

PULMIC ANIMAL POWER 15

Folleto Explicativo

PULMIC®

Descripción breve

Descripción del Producto, Características y Detalles Técnicos

TAKE CONTROL

Grupo Sanz
info@gruposanz.es

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pulmic Animal Power 15, es un pulverizador eléctrico diseñado para la aplicación por spray de vacunas contra enfermedades respiratorias en avicultura.

Su lanza con tres boquillas, permite un ancho de trabajo de 180 cm.



PULMIC®
TAKE CONTROL



PULMIC®
TAKE CONTROL



CARACTERÍSTICAS

- ▼ Batería de Ion Litio, con 3 horas de autonomía de manera continua
- ▼ Regulador de presión
- ▼ Agitador hidráulico
- ▼ Bomba de membrana
- ▼ Lanza con tres salidas
- ▼ Manómetro de presión
- ▼ Ancho de aplicación de 1,8 mts
- ▼ Control electrónico



VENTAJAS

- ▼ Pulmic Animal Power 15, facilita y mejora las condiciones de trabajo.
- ▼ Pulmic Animal Power 15, obtiene una perfecta combinación entre el tamaño de la gota y el tipo de vacuna a aplicar.
- ▼ Con Pulmic Animal Power 15, se obtiene un aumento de eficacia de la vacuna.
- ▼ Con Pulmic Animal Power 15, se obtiene el control total de la pulverización, presión, caudal y tamaño de gota.
- ▼ Pulmic Animal Power 15, aumenta la productividad

PULMIC®
TAKE CONTROL



PULMIC
TAKE CONTROL



DETALLES TÉCNICOS

Capacidad Total (Lts)	15,75 Lts
Capacidad útil (Lts)	15 Lts
Material de Lanza	Fibra de Vidrio
Longitud de Lanza (cm)	47 cm
Longitud de Barra (cm)	100 cm
Distancia entre boquillas	50 cm
Longitud de Manguera (cm)	130 cm
Batería	Ion-litio LiCoO2 18 volt. 2.600 mAh
Presión de trabajo	3 bar a 4 bares
Tipo de bomba	De membrana , motor DC con escobillas
Tamaño de gota con boquilla Blanca a 3 bares	>150 μ DVM
Tamaño de gota con boquilla Negra a 4 bares	>87 μ DVM
Autonomía de la batería	180 min (continuo)
Empuñadura	Plástico, con juntas de Viton (con fijador de maneta)
Correas Acolchadas	Sí
Peso Neto Unit (KG)	3,22 Kg
Peso Bruto Unit (KG)	4,75 Kg
Dimensiones (mm)	360 x 220 x 560 mm
Unidades x Unidad Embalaje	1
Unidades Embalaje x M3	22

PULMIC®
TAKE CONTROL

DATOS TECNICOS DE LA PULVERIZACION


- ▼ Pulmic Animal Power 15 es un sistema ideal para realizar las aplicaciones de vacunación tipo Spray-on, sin esfuerzo.
- ▼ Pulmic Animal Power 15 realiza los tratamientos de vacunación sin ruido.
- ▼ La distribución de sus tres boquillas mejora la eficacia y homogeneidad de la vacunación.
- ▼ El sistema de control electrónico de la bomba, garantiza una presión y un caudal constante, así como un consumo y mantenimiento reducido
- ▼ La batería de Litio de 18 V y 2,6 Ah une a la característica de poco peso, las ventajas del Litio, como son la escasa Auto descarga, el Diseño compacto y la Nulidad del Efecto Memoria.



- ▼ El tamaño de gota de la pulverización es:
 - Boquilla Negra a 4 Bares de presión = Gota fina >87 μ DVM
 - Boquilla Blanca a 3 Bares de presión = Gota gruesa >150 μ DVM



Calidad Europea




Diseño Patentado



Repuestos Garantizados



DESPIECE DE PRODUCTO





PULMIC
TAKE CONTROL



COD.	ESPAÑOL	ENGLISH	FRANÇAISE	PORTUGUÊS
971	Cono ø 10mm	ø 10 cone	Cone ø 10	Cone ø 10
972	Cono ø 8mm	ø 8 cone	Cone ø 10	Cone ø 10
1565	Hebilla corredera 40mm.	40mm sliding buckle	Boucle	Fivela regulagem
1765	Junta tórica NBR 18x2.5mm	NBR toric gasket	NBr joint torique	O- ring NBR
1782	Junta torica NBR 7.52 X 3.53	NBR toric gasket	NBr joint torique	O- ring NBR
1788	Junta tórica NBR 9.13X2.62	NBR toric gasket	NBr joint torique	O- ring NBR
2534	Probeta graduada	Graduated test tube	Éprouvette graduée	Caneca dosadora
2786	Racor en L	L racor	L raccord	Racor L
2805	Racor empuñadura	Grip racor	Poignee raccord	Racor punho
3648	Tuerca cónica	Cone nut	Ecrou conique	Porca conica
3597	Tubo de fibra ø8x47.5mm c/tuercas	Fiber tube with nuts	Tuyau fibre avec ecrou	Cano lança com porcas
5314	Abrazadera 13-14	Normal clamp 13-14	Agrafe W1 13-14	Abraçadeira W1 13-14
7150	Conjunto tuerca c/junta y manómetro	Set nut/ seal and manometer	Ensemble écrou /joint et manomètre	Conjunto porca/selo e manómetro
7151	Junta tórica 14,8x10,8	Toric gasket	Joint torique	O-ring
7385	Racor curvo para tuerca ½	Curved racor ½ nut	Courbe raccord écrou ½	Racor curva porca ½
7417	Racor recto para tuerca ½	Straight racor ½ nut	Raccord écrou droite½	Tubo reto racor porca ½
7498	Regulador caudal	Regulator flow	Régulateur de débit	Regulador de fluxo
7536	Tuerca G ½	G ½ Nut	Ecrou G ½	Porca G ½
7754	Abrazadera 10/16 inox.	10/16 inox normal clamp	Agrafe 10/16 inox	Abraçadeira 10/16 inox
7755	Conjunto boquilla negra gota fina	Fine froplet size black nozzle kit	Kit de buse de pulvérisation noire	Conjunto de bicos de pulverização preta fina
7758	Unidad de control 18v. 1 velocidad	Control unit	Unité control	Botão de controle
7761	Empuñadura con manómetro.	Handle with manometer	Poignee avec manomètre	Punho com manómetro
8015	Distribuidor macho 4 salidas	Male distributor 4 outputs	Homme distributeur 4 sorties	Hommen distribuidor 4 saídas
8067	Conjunto boquilla blanca gota gruesa	Coarse droplet size white nozzle kit	Thick kit buse blanc	Bico branco conjunto de filme espesso
7804	Manguera trenzada completa	Complete hose	Tuyau complete	Mangueira completa
8257	Tubo de fibra ø10x47.5mm c/tuercas	Fiber tube with nuts	Tuyau fibre avec ecrou	Cano lança com porcas
8702	Conjunto absorción completo	Complete absortion kit	Abosortion complète kit	Definir a aborção completa
8705	Tapa registro batería	Battery cap	Batterie couverture	Tampa bateria
8706	Almohadilla trasera	Back pad	Pad arrière	Bloco de volta
8708	Correa completa	Complete strap	Bande entière	Correia completa
8737	Base Energy	Energy base	Base Energy	Base do energy
8739	Bomba completa 12v. 1.3 A.	12v. 1.3 A. complet pump	Pleine pompe 12v. 1.3A	Bomba cheia 12v. 1.3 A
8752	Cabezal bomba 12v. 1.3 A.	Energy pump ahead	Tête pompe Energy	Cabeçote bomba Energy
9030	Batería de litio 18v.	Lithium battery	Batterie lithium	Bateria de lítio
9031	Cargador batería 18v.	Lithium battery charger	Chargeur batterie lithium	Carregador de bateria
9032	Filtro de carga ø11mm.	ø11mm charge filter	Charge ø11mm filtre	Filtro de carrega ø11mm
9033	Tapa completa ø134mm.	Complete cap	Couverture pleine	Tampa completa
9053	Deposito 15L ø118mm.	15L ø118mm Tank	Dépôt 15L ø118mm.	Deposito 15L ø118mm.