PULMIC ANIMAL TRACK

Brochure explicative

PULMIC®

TAKE CONTROL

Description brève

Description du produit, caractéristiques et détails techniques

Grupo Sanz

info@gruposanz.es

PULMIC®
TAKE CONTROL

ANIMAL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pulvérisateur pour application par Spray-on de vaccins contre les différentes maladies des poules pondeuses

CARACTÉRISTIQUES

- Pulmic Animal Track est un système idéal pour vacciner sans efforts et sans bruits.
- Améliore et facilite les conditions de travail.
- Réduit le temps consacré à la vaccination en permettant une application sur 6 niveaux à la fois.
- La pression constante garantit une taille de goutte homogène
- Plus de 5 heures d'autonomie
- Vaccination de 25 000 poules en une demi-heure.
- Batterie avec indicateur de charge
- Différents types d'embouts pour chaque vaccination
- Deux types d'embouts, petite et grosse goutte
- Tête porte-embouts de type revolver à trois ouvertures (petite goutte, grosse goutte et fermé)
- Barres de pulvérisation pliables pour faciliter le transport et le stockage

PULMIC® TAKE CONTROL

PULMIC
TAKE CONTROL

ANIMAL

DÉTAILS TECHNIQUES



Capacité réservoir	50 l
Poids	80 kg
Batterie	12 V ; 44 A/h sans maintenance
Autonomie de la batterie	5-6 heures suivant l'embout
Barres de pulvérisation	Deux barres d'acier avec 6 porte-embouts réglables
Châssis	Structure en fer sur roulettes
Filtres	Sur embouts de 100 mesh et d'aspiration de 50 mesh.
Type de pompe	Électrique 12 V. À membrane
Débit pompe (l/min)	Maximum : 5,7 l/min
Pression maximum pompe (bar)	9 bars
Dimensions (m)	1,2 x 0,96 x 0,84
Tableau de commandes	Manomètre, valves contrôle de flux.
Boîte de pompes	Avec connecteur chargeur batterie et interrupteur On-Off
Unités x Unité Emballage	1
Unités Emballage x M3	2
Pression de travail	4- 6 bars
Embout gris	Grosse goutte à 4 bars de pression de travail
Embout noir	Goutte fine à 6 bars de pression de travail

PULMIC ANIMAL TRACK

★ HIGH QUALITY ★

MADE IN SPAIN

Fabriqué en Espagne

Service après-vente garanti

PRODUIT EXPLOSEE



PULMIC®
TAKE CONTROL

ANIMAL

	ESPAÑOL	ENGLISH	FRANÇAIS
36	Abrazadera metálica 12/22	Metal clamp 12/22	Anneau métallique 12/22
337	Base enchufe 3 vías	3 ways plug base	Base prise 3 voies
352	Batería 45 ah	Battery 45 ah	Batterie 45 ah
400	Bomba Microvet	Microvet Pump	Pompe Microvet
410	Boquilla cónica 150 micras	Conic nozzle 150 micras	Pompe conique 150 microns
411	Boquilla cónica 20 micras	Conic nozzle 20 micras	Pompe conique 20 microns
671	Cargador batería Microvet	Battery charger Microvet	Chargeur batterie Microvet
771	Chasis completo Microvet	Complet chasis Microvet	Chassis complet Microvet
*1176	Deposito completo Microvet	Complet tank Microvet	Dépot complet Microvet
1243	Difusor azul	Blue Difusor	Diffuseur bleu
1375	Enchufe macho 3 vías	3 ways plug	Prise mâle 3 voies
1446	Filtro boquilla Microvet	Nozzle filter Microvet	Filtre ouverture Microvet
1452	Filtro en línea	Filter in line	Filtre en ligne
1460	Filtro depósito 50 ltrs.	Tank Filter 50 ltrs.	Filtre dépot 50 ltrs
1669	Indicador on-off	On-off indicator	Indicateur on-off
1683	Interruptor	Switch	Interrupteur
1739	Junta plana 20*30*2	Flat joint	Joint plane 20*30*2
2050	Manómetro 0 – 10 bar	Manometre 0 – 10 bar	Manomètre 0 – 10 bar
3023	Soporte batería	Battery holder	Support batterie
3108	Tapa depósito 50 ltrs.	Cap for 50 ltrs. tank	Couvercle réservoir 50 ltrs
3272	Terminal batería +	(+)l battery terminal	Terminal batterie +
3273	Terminal batería –	(-) battery terminal	Terminal batterie -
3736	Válvula esfera mini 1/4	Mini Ball Valve ¼	Valve sphère mini 1/4
5176	Fusible 30 A	Fuse 30 A	Fusible 30 A
5908	Tornillo DIN 316 m8	Screw DIN 316 m8	Vis DIN 316 m8
5924	Caja bomba Microvet	Pump case Microvet	Boîte pompe Microvet
5930	Modulo cable Microvet	Cable module Microvet	Mesure câble Microvet
5933	Distribuidor Microvet	Distributor Microvet	Distributeur Microvet
8427	Racor recto m 1/4	Straight connector m 1/4	Raccord droit m 1/2
8428	Codo orientable m 1/2	Orienteble elbow m 1/2	Coude orientable m 1/2
8429	Codo orientable m 3/8	Orientable elbow m 3/8	Coude orientable m 3/8
8430	Codo igual tubo ø12	Iqual code tube ø12	Coude pareil tube Ø 12
8431	Pasa-tabiques tubo ø12	Connector s tube ø2	Passe cloison tube Ø 12
**8432	Tubo semirrígido 10*12	Semi rigid tuve 10*12	Tube semi rigide 10*12
8433	Regleta clips tubo ø12	Clips tuve ø12	Réglette attaches tube Ø 12
8436	Codo m/h 1/4	Elbow m/h 1/4	Coude m/h 1/4
8438	Tapón macho 1/2	Male cap 1/2	Bouchon mâle 1/2
8883	Junta tórica	Toric joint	Joint tonique
8884	Porta-boquillas en L	(L) nozzle holder	Support pour l'ouverture en L
8885	Porta-boquillas en T	(T) nozzle holder	Support pour l'ouverture en T
8886	Soporte montaje tubo 25x25	Assembly bracket tuve 25x25	Support montage tube 25x25
8887	Porta-boquillas en L completo	Complet (L) nozzle holder	Support pour l'ouverture en L complet
8888	Porta-boquillas en T completo	Complete (T) nozzle holder	Support pour l'ouverture en T complet
8889	Tuerca bayoneta amarilla + junta plana	Yellow screw + flat joint	Ecrou baionnette jaune+assemblée plane
8890	Tuerca bayoneta verde + junta plana	Green screw + flat joint	Écrou baïonnette verte+assemblée plane
8891	Tuerca bayoneta negra + junta plana	Black screw + flat joint	Écrou baïonnette noire+assemblée plane
8892	Barra brazo Microvet anch. ajust.	Arm bar – Wide Adjustable Microvet	Barre bras Microvet anch.ajust
**8893	Manguera Cristalrefor 12x18mm	Hose Cristalrefor 12x18mm	Tuyau d'arrosage Cristalrefor 12x18mm
8894	Codo conexión rápida.	Fast elbow conection	Coude connexion rapide

* El depósito completo incluye los racores necesarios para su montaje así como la tapa, el filtro y el aro.
** El tubo de conexión semirrígido y el transparente flexible se venderá por metros.

* The entire deposit includes the fittings required for assembly with cap, filter and ring.
** The connection pipe and flexible transparent pipe will be sold by meter.

*Le dépot complet inclut les raccords necessaires pour son montage ainsi que le couvercle, le filtre et le cercle.
** Le tube de connexion semi rigide et le transparant flexible, se vendra par mètres.