



# PULMIC ANIMAL TRACK

Folheto Explicativo

# PULMIC<sup>®</sup>

Descrição breve

Descrição do Produto, Características e Detalhes Técnicos

# TAKE CONTROL

Grupo Sanz  
info@gruposanz.es

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Pulverizador para a aplicação por Spray-on, de vacinas contra as diferentes doenças em galinhas poedeiras



## CARACTERÍSTICAS

- ▼ Pulmic Animal Track é o sistema ideal para vacinar sem esforços e sem ruídos.
- ▼ Melhora e facilita as condições de trabalho.
- ▼ Diminui o tempo investido na vacinação, ao poder aplicar até 6 alturas simultaneamente.
- ▼ A pressão constante garante um tamanho de gota homogêneo.
- ▼ Autonomia superior a 5 horas.
- ▼ Vacinação de 25000 galinhas em meia hora.
- ▼ Bateria com indicador de carga
- ▼ Diferentes tipos de boquilhas para cada vacinação.
- ▼ Dois tipos de boquilha, de gota fina e de gota grossa.
- ▼ Cabeça porta-boquilhas tipo tambor rotativo, com três saídas (gota fina, gota grossa e fechada).
- ▼ Barras de pulverização dobráveis para facilitar o transporte e armazenamento.

## DETALHES TÉCNICOS

Capacidade do tanque	50 litros
Peso	80 kg
Bateria	12 V, 44 A/h sem manutenção
Autonomia da bateria	5-6 horas em função da boquilha
Barras de pulverização	Duas barras de aço com 6 porta-boquilhas ajustáveis
Chassis	Estrutura de ferro com rodas
Filtros	De 100 mesh nas boquilhas, e de 50 mesh na aspiração.
Tipo de bomba	Elétrica 12 V de membrana
Caudal da bomba (litros/min)	Máximo: 5,7 l/min
Pressão Máxima da bomba (bar)	9 bar
Dimensões (m)	1,2 x 0,96 x 0,84
Quadro de comandos	Manómetro, Válvulas de controlo de fluxo.
Caixa de bombas	Com conector, carregador, bateria e interruptor On-Off
Unidades x Unidade Embalagem	1
Unidades Embalagem x M3	2
Pressão de trabalho	4- 6 Bares
Boquilha Cinzenta	Gota grossa a 4 bares de pressão de trabalho
Boquilha Preta	Gota fina a 6 bares de pressão de trabalho





**PULMIC**  
TAKE CONTROL



## PULMIC ANIMAL TRACK

★ HIGH QUALITY ★

**MADE IN SPAIN**

Fabricado em Espanha



Serviço pós-venda garantido



PULMIC<sup>®</sup>  
TAKE CONTROL





**PULMIC**  
TAKE CONTROL



	ESPAÑOL	ENGLISH	FRANÇAIS
36	Abrazadera metálica 12/22	Metal clamp 12/22	Anneau métallique 12/22
337	Base enchufe 3 vías	3 ways plug base	Base prise 3 voies
352	Batería 45 ah	Battery 45 ah	Batterie 45 ah
400	Bomba Microvet	Microvet Pump	Pompe Microvet
410	Boquilla cónica 150 micras	Conic nozzle 150 micras	Pompe conique 150 microns
411	Boquilla cónica 20 micras	Conic nozzle 20 micras	Pompe conique 20 microns
671	Cargador batería Microvet	Battery charger Microvet	Chargeur batterie Microvet
771	Chasis completo Microvet	Compleat chasis Microvet	Chassis complet Microvet
*1176	Deposito completo Microvet	Compleat tank Microvet	Dépot complet Microvet
1243	Difusor azul	Blue Difusor	Diffuseur bleu
1375	Enchufe macho 3 vías	3 ways plug	Prise mâle 3 voies
1446	Filtro boquilla Microvet	Nozzle filter Microvet	Filtre ouverture Microvet
1452	Filtro en línea	Filter in line	Filtre en ligne
1460	Filtro depósito 50 ltrs.	Tank Filter 50 ltrs.	Filtre dépôt 50 ltrs
1669	Indicador on-off	On-off indicator	Indicateur on-off
1683	Interruptor	Switch	Interrupteur
1739	Junta plana 20*30*2	Flat joint	Joint plane 20*30*2
2050	Manómetro 0 – 10 bar	Manometre 0 – 10 bar	Manomètre 0 – 10 bar
3023	Soporte batería	Battery holder	Support batterie
3108	Tapa depósito 50 ltrs.	Cap for 50 ltrs. tank	Couvercle réservoir 50 ltrs
3272	Terminal batería +	(+) battery terminal	Terminal batterie +
3273	Terminal batería -	(-) battery terminal	Terminal batterie -
3736	Válvula esfera mini 1/4	Mini Ball Valve ¼	Valve sphère mini 1/4
5176	Fusible 30 A	Fuse 30 A	Fusible 30 A
5908	Tornillo DIN 316 m8	Screw DIN 316 m8	Vis DIN 316 m8
5924	Caja bomba Microvet	Pump case Microvet	Boîte pompe Microvet
5930	Modulo cable Microvet	Cable module Microvet	Mesure câble Microvet
5933	Distribuidor Microvet	Distributor Microvet	Distributeur Microvet
8427	Racor recto m 1/4	Straight connector m 1/4	Raccord droit m 1/2
8428	Codo orientable m 1/2	Orienteble elbow m 1/2	Coude orientable m 1/2
8429	Codo orientable m 3/8	Orienteble elbow m 3/8	Coude orientable m 3/8
8430	Codo igual tubo ø12	Iqual code tube ø12	Coude pareil tube Ø 12
8431	Pasa-tabiques tubo ø12	Connector s tube ø2	Passe cloison tube Ø 12
**8432	Tubo semirrígido 10*12	Semi rigid tuve 10*12	Tube semi rigide 10*12
8433	Regleta clips tubo ø12	Clips tuve ø12	Réglette attaches tube Ø 12
8436	Codo m/h 1/4	Elbow m/h 1/4	Coude m/h 1/4
8438	Tapón macho 1/2	Male cap 1/2	Bouchon mâle 1/2
8883	Junta tórica	Toric joint	Joint tonique
8884	Porta-boquillas en L	(L) nozzle holder	Support pour l'ouverture en L
8885	Porta-boquillas en T	(T) nozzle holder	Support pour l'ouverture en T
8886	Soporte montaje tubo 25x25	Assembly bracket tuve 25x25	Support montage tube 25x25
8887	Porta-boquillas en L completo	Compleat (L) nozzle holder	Support pour l'ouverture en L complet
8888	Porta-boquillas en T completo	Complete (T) nozzle holder	Support pour l'ouverture en T complet
8889	Tuerca bayoneta amarilla + junta plana	Yellow screw + flat joint	Écrou baionnette jaune+assemblée plane
8890	Tuerca bayoneta verde + junta plana	Green screw + flat joint	Écrou baionnette verte+assemblée plane
8891	Tuerca bayoneta negra + junta plana	Black screw + flat joint	Écrou baionnette noire+assemblée plane
8892	Barra brazo Microvet anch. ajust.	Arm bar – Wide Adjustable Microvet	Barre bras Microvet anch.ajust
**8893	Manguera Cristalrefor 12x18mm	Hose Cristalrefor 12x18mm	Tuyau d'arrosage Cristalrefor 12x18mm
8894	Codo conexión rápida.	Fast elbow conection	Coude connexion rapide

\* El depósito completo incluye los racores necesarios para su montaje así como la tapa, el filtro y el aro.

\*\* El tubo de conexión semirrígido y el transparente flexible se venderá por metros.

\* The entire deposit includes the fittings required for assembly with cap, filter and ring.

\*\* The connection pipe and flexible transparent pipe will be sold by meter.

\*Le dépôt complet inclut les raccords necessaires pour son montage ainsi que le couvercle, le filtre et le cercle.

\*\* Le tube de connexion semi rigide et le transparant flexible, se vendra par mètres.