



FICHA TÉCNICO-COMERCIAL DE PRODUCTO

Descripción

PULMIC TAURUS AIR+

Ref. 6981

Definición:

Pulverizador neumático motorizado para aplicación de productos agroquímicos líquidos y polvos.

Partida arancelaria: 84244100

EAN: 8435128269817



8435128269817

Foto del producto





Partes del producto

Motor	2 tiempos
Potencia	80 cc / 4 CV
RPM	6500 rpm
Volumen de aire	23 m ³ / minuto
Velocidad del aire	85 m / Seg.
Carburador	De flotador
Sistema de arranque	De polea auto recuperable
Estárter	Recoil y electro-magnético
Espaldera	Acolchada
Correas	3 cm de ancho y 110 cm de largo, con hombreras acolchadas de 6 cm de ancho
Bomba elevadora	Sí, de tipo hidráulico
Consumo máximo	1 L/h
Volumen de mezcla gasolina/aceite	1/25 (4%) (Ver características del aceite)
Capacidad del depósito de líquidos	14 L
Capacidad del depósito de carburante	1,3 L
Ruido	107 dB (A)
Boquillas	1 estándar y 1 de ULV
Alcance vertical	>10 m
Alcance horizontal	>12 m

Relación entre velocidad y revoluciones por minuto

Velocidad	RPM
1	2500 +/- 300
2	2500 +/- 300
3	2500 +/- 300
4	2800 +/- 300
5	4400 +/- 300
6	5300 +/- 300
7	5900 +/- 300
8	6200 +/- 300
9	6500 +/- 300



PULMIC TAURUS AIR+

Certificación CE

2 años de garantía de fabricación




Embalaje y dimensiones

Peso Neto Unitario	13,706 kg
Peso Bruto Unitario	15,616 kg
Unidad de embalaje	1
Dimensiones embalaje unitario	51,5 x 44,5 x 69 cm
Unidades en caja secundaria	No procede
Dimensiones de la caja secundaria	No procede

Datos logísticos

Unidades de embalaje por m ³	6	Unidades por pallet (americano)	9 unidades
Unidades por contenedor 20"	180 unidades	Unidades por pallet (europeo)	8 unidades
Unidades contenedor 40"	360 unidades		
Unidades contenedor 40" HQ	420 unidades		



Vídeo comercial del producto

www.tiny.cc/taurusairplus