TIJERA INALÁMBRICA

Cordless pruning shears / Sécateur sans fil


K36i

Ref. K36i CONNECT

Ø 35 mm / 14,4 V / 2,5 Ah / 504 W máx.

Tijera de poda inalámbrica profesional, con mayor eficiencia en viticultura.
Professional cordless pruning shears, high efficiency in vineyards.
Sécateur professionnel sans fil, grande efficacité en viticulture.





USOS · USES · USAGES

- **VITICULTURA** — Vineyard
- **PAISAJISMO** — Landscaping
- **JARDINERÍA** — Gardening

USO PROFESIONAL ●●●●○

Professional use · Usage professionnel

INCLUYE · INCLUDES · COMPREND



Maletín
Case · Mallette



Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils



Funda
Holster · Étui



2 baterías 14,4 V
Batteries · Batteries



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: llave fija, llaves allen, botella de aceite, tubo de grasa y piedra de afilar. · Spanner, allen keys, oil bottle, grease tube, sharpening stone. · Clé plate, clés allen, burette d'huile, graisse, pierre à affûter.

8 435128 273395

Referencia · Reference · Référence
K36i

Ref. sin batería · No battery · Sans batterie
K36iNB

EAN · EAN code
8435128273395

Partida arancelaria · HS code · Code SH
8467990090

K36i CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIJERA · Shears · Sécateur

Tipo de uso Use · Usage	**Profesional · viticultura** Professional, viticulture · Professionnel, viticulture
Voltaje nominal / máx. Voltage · Tension	**14,4 V / 16,8 V DC**
Potencia nominal / máx. Power · Puissance	**144 W / 504 W**
Corriente nominal / máx. Current · Courant	**10 A / 35 A**
Corte máximo Max. cut · Coupe max.	**Ø 35 mm**
Cuchilla Blade · Lame	**Acero al carbono + teflón** Carbon steel + Teflon · Acier au carbone + téflon
Tipo de corte Cut type · Type de coupe	**Progresivo / no progresivo (App)** Progressive / non-progressive · Progressif / non progressif
Motor Motor · Moteur	**Servomotor Brushless** Brushless servomotor · Servomoteur sans balais
Transmisión Transmission	**Doble rodamiento (patentado)** Double bearing (patented) · Double roulement (breveté)
Apertura de cuchilla Blade opening · Ouverture	**2 niveles · 6 vía App** 2 levels · 6 via app · 2 niveaux · 6 via l'app
Superposición cuchillas Blade overlap · Chevauchement	**5 niveles vía App** 5 levels via app · 5 niveaux via l'app
Peso sin batería Weight w/o battery · Poids	**0,82 kg**

BATERÍA · Battery · Batterie


Capacidad / voltaje Capacity · Capacité	**2,5 Ah · 14,4 V (16,8 V máx.)**
Tipo Type	**Litio** Lithium · Lithium
Autonomía Autonomy · Autonomie	**3600 cortes* (Ø 15-20 mm)** 3600 cuts · 3600 coupes
Peso / unidades Weight / units · Poids / unités	**250 g · 2 uds.** 2 units · 2 unités

CARGADOR · Charger · Chargeur

Entrada / salida Input / output · Entrée / sortie	**100-240 V AC · 17 V DC**
Conectores · corriente Outputs · Sorties	**3 · 1 A**
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3-5 h**

AJUSTES VÍA APP
APP SETTINGS
RÉGLAGES VIA L'APP

Escanea para más información
Scan for more information
Scannez pour plus d'informations



EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE

UNITARIO · Unit · Unitaire

Unidades Units · Unités	**1**
Peso bruto Gross weight · Poids brut	**5,05 kg**
Dimensiones Size · Dimensions	**51,5 × 36,5 × 10,5 cm**

CAJA SECUNDARIA · Master box · Carton

Unidades Units · Unités	**5**
Peso bruto Gross weight · Poids brut	**26,6 kg**
Dimensiones Size · Dimensions	**56 × 35 × 40 cm**

DATOS LOGÍSTICOS · LOGISTICS · LOGISTIQUE

60 uds.
Por m³
Per m³ · Par m³

50 uds.
Pallet americano
US pallet · Palette US

40 uds.
Pallet europeo
EU pallet · Palette EU

1800 uds.
Contenedor 20"
20" container · Conteneur

3600 uds.
Contenedor 40"
40" container · Conteneur

4200 uds.
Contenedor 40" HQ
40" HQ · Conteneur HQ

3 HASTA AÑOS DE GARANTÍA
Up to 3-year warranty
Jusqu'à 3 ans de garantie

Consultar política de garantía en **www.gruposanz.es**
See warranty policy at www.gruposanz.es
Voir la politique de garantie sur www.gruposanz.es

Diseño patentado
Patented design · Design breveté

*Madera verde de dureza media, T = 20 ºC · Medium-hard green wood · Bois vert dureté moyenne


K36i

Tijera inalámbrica · Cordless pruning shears · Sécateur sans fil


CUT. ANALYZE. IMPROVE.

La K36i se conecta por Bluetooth a la **App Kamikaze CONNECT**: ajusta la herramienta, controla la batería y registra cada corte. Con **Kamikaze Manager**, empresas y distribuidores gestionan toda su flota desde el panel de control.

Bluetooth connection to the Kamikaze CONNECT App and fleet management with Kamikaze Manager. · Connexion Bluetooth à l'App et gestion de flotte avec Kamikaze Manager.



APP KAMIKAZE CONNECT
iOS · Android



KAMIKAZE MANAGER
Web · Flotas, operarios y servicio técnico
Fleets, operators, service · Flottes, opérateurs, SAV

CONNECT

Vincula la herramienta y ajústala desde el móvil.
Pair and set up your tool.
Associez et réglez votre outil.

STATS

Cortes, uso y rendimiento por jornada.
Cuts, usage and performance.
Coupes, usage et rendement.

CONTROL

Estado de batería, alertas y mantenimiento.
Battery status, alerts, service.
Batterie, alertes et entretien.

SUPPORT

Diagnóstico y asistencia técnica remota.
Remote diagnosis and support.
Diagnostic et assistance à distance.

PARA CADA USUARIO · FOR EVERY USER · POUR CHAQUE UTILISATEUR

Individual
Control total de tu herramienta
Full control · Contrôle total

Operarios
Gestión de equipos de poda
Team management · Gestion d'équipes

Distribuidores
Servicio y soporte a clientes
Service & support · Service et support

Empresas
Productividad de la explotación
Productivity · Productivité

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

Scan for more information · Scannez pour plus d'informations · Gama · Range · Gamme Kamikaze CONNECT