MOTOSIERRA

Cordless chainsaw / Tronçonneuse sans fil


KS80i

Ref. KS80i CONNECT

Ø 160 mm / 21,6 V / 4 Ah / 1200 W máx.

Motosierra eléctrica inalámbrica con lubricación automática de cadena.
Cordless electric chainsaw with automatic chain lubrication.
Tronçonneuse électrique sans fil à lubrification automatique de la chaîne.





USOS · USES · USAGES

- **FRUTICULTURA** — Orchards
- **OLIVAR** — Olive groves
- **JARDINERÍA** — Gardening

USO PROFESIONAL ●●●●●
Professional use · Usage professionnel

INCLUYE · INCLUDES · COMPREND



Maletín
Case · Mallette



Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils



2 baterías 21,6 V 4 Ah
Batteries · Batteries



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: llave fija, destornillador, lima, botella, jeringuilla y asa. Funda cubre espada incluida. · Spanner, screwdriver, file, bottle, syringe, handle, bar cover. · Clé, tournevis, lime, burette, seringue, poignée, fourreau.

8 435128 273524

Referencia · Reference · Référence
KS80i

Ref. sin batería · No battery · Sans batterie
KS80iNB

EAN · EAN code
8435128273524

Partida arancelaria · HS code · Code SH
84678100

KS80i

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · TECHNICAL DATA · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SIERRA · Chainsaw · Tronçonneuse

Tipo de uso Use · Usage	**Profesional** Professional · Professionnel
Voltaje nominal / máx. Voltage · Tension	**21,6 V / 25,2 V DC**
Potencia vacío / nominal / máx. Power · Puissance	**700 / 950 / 1200 W**
Corte máximo Max. cut · Coupe max.	**Ø 160 mm**
Largo de espada Bar length · Longueur du guide	**8" (20,32 cm)**
Bomba de engrase Oil pump · Pompe à huile	**Eléctrica automática** Dose set on display and via app · Dose réglable sur écran et via l'app
Peso sin batería Weight w/o battery · Poids	**1,5 kg**

CADENA · Chain · Chaîne

Paso Pitch · Pas	**¼" / 6,35 mm**
Grueso eslabón impulsor Drive link gauge · Épaisseur	**0,043" / 1,1 mm**
Velocidad de cadena Chain speed · Vitesse	**6-8 m/s**
Dientes / eslabones Teeth / links · Dents / maillons	**24 / 48** TiN coated teeth · Dents revêtues TiN

BATERÍA · Battery · Batterie


Capacidad / voltaje Capacity · Capacité	**4 Ah · 21,6 V (25 V máx.)**
Tipo Type	**Litio** Lithium · Lithium
Autonomía Autonomy · Autonomie	**1-2 h por batería** 1-2 h per battery · 1-2 h par batterie
Peso / unidades Weight / units · Poids / unités	**0,5 kg · 2 uds.** 2 units · 2 unités

CARGADOR · Charger · Chargeur

Entrada / salida Input / output · Entrée / sortie	**100-240 V AC · 25,2 V DC**
Conectores · corriente Outputs · Sorties	**3 · 1,4 A**
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**4-5 h**

AJUSTES VÍA APP · APP SETTINGS · RÉGLAGES VIA L'APP

Escanea para más información
Scan for more information
Scannez pour plus d'informations



EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE

UNITARIO · Unit · Unitaire

Unidades Units · Unités	**1**
Peso bruto Gross weight · Poids brut	**5,5 kg**
Dimensiones Size · Dimensions	**52,7 × 34,6 × 12,2 cm**

CAJA SECUNDARIA · Master box · Carton

Unidades Units · Unités	**5**
Peso bruto Gross weight · Poids brut	**27,5 kg**
Dimensiones Size · Dimensions	**77,5 × 54,5 × 38,5 cm**

DATOS LOGÍSTICOS · LOGISTICS · LOGISTIQUE

30 uds.
Por m³
Per m³ · Par m³

50 uds.
Pallet americano
US pallet · Palette US

30 uds.
Pallet europeo
EU pallet · Palette EU

900 uds.
Contenedor 20"
20" container · Conteneur

1800 uds.
Contenedor 40"
40" container · Conteneur

2100 uds.
Contenedor 40" HQ
40" HQ · Conteneur HQ

3 HASTA AÑOS DE GARANTÍA
Up to 3-year warranty
Jusqu'à 3 ans de garantie

Consultar política de garantía en **www.gruposanz.es**
See warranty policy at www.gruposanz.es
Voir la politique de garantie sur www.gruposanz.es

Diseño patentado
Patented design · Design breveté


KS80i

Motosierra · Cordless chainsaw · Tronçonneuse sans fil


CUT. ANALYZE. IMPROVE.

La KS80i se conecta por Bluetooth a la **App Kamikaze CONNECT**: ajusta la herramienta, controla la batería y registra cada corte. Con **Kamikaze Manager**, empresas y distribuidores gestionan toda su flota desde el panel de control.

Bluetooth connection to the Kamikaze CONNECT App and fleet management with Kamikaze Manager. · Connexion Bluetooth à l'App et gestion de flotte avec Kamikaze Manager.



APP KAMIKAZE CONNECT
iOS · Android



KAMIKAZE MANAGER
Web · Flotas, operarios y servicio técnico
Fleets, operators, service · Flottes, opérateurs, SAV

CONNECT

Vincula la herramienta y ajústala desde el móvil.
Pair and set up your tool.
Associez et réglez votre outil.

STATS

Cortes, uso y rendimiento por jornada.
Cuts, usage and performance.
Coupes, usage et rendement.

CONTROL

Estado de batería, alertas y mantenimiento.
Battery status, alerts, service.
Batterie, alertes et entretien.

SUPPORT

Diagnóstico y asistencia técnica remota.
Remote diagnosis and support.
Diagnostic et assistance à distance.

PARA CADA USUARIO · FOR EVERY USER · POUR CHAQUE UTILISATEUR

Individual
Control total de tu herramienta
Full control · Contrôle total

Operarios
Gestión de equipos de poda
Team management · Gestion d'équipes

Distribuidores
Servicio y soporte a clientes
Service & support · Service et support

Empresas
Productividad de la explotación
Productivity · Productivité

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

Scan for more information · Scannez pour plus d'informations · Gama · Range · Gamme Kamikaze CONNECT