Kamikaze™
Performance in your hands

PULMIC®
TAKE CONTROL

catálogo · catalog · catalogue

2026/2027



GRUPO SANZ
www.gruposanz.es



Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9000031508

Sedex Member

info@gruposanz.es
www.gruposanz.es



CATÁLOGO

Catalog / Catalogue

2026/2027

Kamikaze

AGRICULTURE

GARDEN/HOME

Tijeras eléctricas ..... pag. 20
Electric pruning shears
Sécateurs électriques

Sierras eléctricas ..... pag. 26
Electric chainsaws
Tronçonneuses électriques

Atadora eléctrica ..... pag. 28
Electric tying tool
Attacheuse électrique

Baterías y accesorios..... pag. 32
Batteries and accessories
Batteries et accessoires

Tijeras de una mano ..... pag. 42
One hand pruning shears
Sécateur de coupe à une main

Tijeras de recolección ..... pag. 52
Harvesting shears / Sécateur de récolte

Tijeras de dos manos ..... pag. 56
Two-handed pruning shears
Sécateur à deux mains

Tijeras cortasetos ..... pag. 64
Hedge trimmers
Sécateur tailles-haies

Tijeras en altura ..... pag. 68
Hedge trimmers
Sécateur tailles-haies

Serruchos ..... pag. 74
Saws / Scies

Multi herramientas ..... pag. 93
Multi-tools/ Multi-outils

Plantadoras de acero ..... pag. 94
Steel planting tool
Outil de plantation en acier

Atadoras de cinta ..... pag. 94
Tape tool
Lieuse à ruban

Accesorios KAMIKAZE ..... pag. 95
Accessories / Accessoires

PULMIC

AGRICULTURE

Pulverizadores eléctricos ..... pag. 102
Battery Sprayers / Pulvérisateurs à batterie

Pulverizadores de Bajo Volumen ..... pag. 108
ULV Sprayers / Pulvérisateurs UBV

Pulverizadores manuales ..... pag. 114
Manual Sprayers / Pulvérisateurs à main

Pulverizadores a Motor ..... pag. 113
Motor Sprayers / Pulvérisateurs à moteur

Pulverizadores para aplicación en polvo .....pag. 120
Sprayers for powder application
Pulvérisateurs pour application poudre

Accesorios ..... pag. 122
Accessories / Accessoires

INDUSTRIAL

Pulverizadores manuales ..... pag. 130
Manual Sprayers / Pulvérisateurs à main

Pulverizadores eléctricos ..... pag. 132
Battery Sprayers / Pulvérisateurs à batterie

Accesorios ..... pag. 134
Accessories / Accessoire

ANIMAL

Pulverizadores eléctricos ..... pag. 140
Battery Sprayers / Pulvérisateurs à batterie

keeper

GARDEN/HOME

Pulverizadores manuales ..... pag. 144
Manual Sprayers / Pulvérisateurs à main

Pulverizadores eléctricos ..... pag. 144
Battery Sprayers / Pulvérisateurs à batterie

Tijeras eléctricas ..... pag. 146
Electric pruning shears
Sécateurs électriques

Sierras eléctricas ..... pag. 148
Electric chainsaws
Tronçonneuses électriques

GARDEN/HOME

POOL ACCESSORIES

Limpiafondos eléctricos a batería ... pag. 152
Electric pool cleaners
Électriques Nettoyeurs hydrauliques

Limpiafondos hidráulicos ..... pag. 154
Hydraulic pool cleaners
Nettoyeurs hydrauliques

Limpiafondos manuales ..... pag. 155
Vacuum head cleaners / Nettoyeurs manuelles

Recogehojas y cepillos ..... pag. 158
Leaf skimmer & Brushes / Épuisette et Brosses

Pértigas telescópicas y fijas ..... pag. 160
Telescopic & fixed poles
Perches télescopiques et fixes

Recogehojas ..... pag. 162
Leaf skimmer / Épuisette de surface

Mangueras ..... pag. 164
Hoses / Tuyaux

Duchas solares ..... pag. 166
Solar shower / Douches solaires

Dosificadores ..... pag. 168
Dispensers / Doseurs

Kit de análisis de PH ..... pag. 169
Test kit / Kit de test

Termómetros y reparación ..... pag. 171
Thermometers & repair
Thermomètres et réparation

Repuestos..... pag. 172
Spare parts / Pièces détachées

Puntos de Venta ..... pag. 174
POS / PLV

Iconografía/Accesorios piscinas ..... pag. 175
Iconography / Iconographie

Puntos de venta ..... pag. 176
POS / PLV

Iconografía ..... pag. 178
Iconography / Iconographie

Expert Shop ..... pag. 180
Expert Shop / Expert Shop

GRUPO SANZ



1987

GRUPO SANZ

Los hermanos **Alfonso y José Juan Sanz** fundan la empresa bajo el nombre de **Sanz Hermanos Valencia S.L.**

Brothers Alfonso and José Juan Sanz founded the company under the name Sanz Hermanos Valencia S.L.

Les frères Alfonso et José Juan Sanz fondent l'entreprise sous le nom de Sanz Hermanos Valencia S.L..

En 1990 se inicia la producción de una línea de pulverizadores registrado bajo la marca PULMIC.

In 1990, the production of a line of sprayers registered under the PULMIC brand began.

En 1990, la production d'une ligne de pulvérisateurs enregistrée sous la marque PULMIC a commencé.

PULMIC

1990





1993

PRIMERAS INSTALACIONES

Primeras instalaciones en la localidad valenciana de Llíria. 5.000 m² para producción, almacén y oficinas.

First facilities in the town of Llíria, Valencia. 5,000 m² for production, warehouse, and offices.

Premières installations dans la ville valencienne de Llíria. 5 000 m² pour la production, l'entrepôt et les bureaux.



2009

Fundación **Familia Sanz**

Alfonso Sanz, CEO de Grupo Sanz, decide crear un **proyecto para ayudar a los más desfavorecidos en distintas regiones del mundo**, principalmente en África.

Alfonso Sanz, CEO of Grupo Sanz, decides to create a project to help the most disadvantaged in different regions of the world, mainly in Africa.

Alfonso Sanz, CEO du Groupe Sanz, décide de créer un projet pour aider les plus défavorisés dans différentes régions du monde, principalement en Afrique.

Marca especializada en **herramientas de jardín**. En la actualidad exporta a un total de 80 países.

Brand specialized in garden tools. Currently exported to a total of 80 countries.

Marque spécialisée dans les outils de jardin. Elle exporte actuellement vers un total de 80 pays.

keeper

2016





2021

NUEVAS INSTALACIONES

La empresa adquiere nuevas instalaciones en el corazón agrícola valenciano de Benissanó. **25.000m² de superficie** equipadas con la última tecnología.

The company acquires new facilities in the Valencian agricultural heart of Benissanó. 25,000 m2 of surface area equipped with the latest technology

L'entreprise acquiert de nouvelles installations dans le cœur agricole valencien de Benissanó. 25 000 m2 de surface équipé des dernières technologies.

Fabricando herramientas desde 1987

Manufacturing tools since 1987 / Fabricant des outils depuis 1987

La empresa invierte en un parque de máquinas inyectoras para dar continuidad a la fabricación de productos propios.

The company invests in injection moulding machines to continue manufacturing its own products.

L'entreprise investit dans machines de moulage par injection pour continuer à fabriquer ses propres produits.

Agroplastic

1999





2000

Kamikaze

KAMIKAZE. Hoy en día la marca es referencia en el sector de la agricultura y jardinería con más de 300 productos.

KAMIKAZE. Today the brand is a reference in the agriculture and gardening sector with over 300 products.

KAMIKAZE. Aujourd'hui, la marque est une référence dans le secteur de l'agriculture et du jardinage avec plus de 300 produits.

Promattec produce matrices de soplado e inyección para producctos propios y para otras industrias.

Promattec develops and produces blow moulds and injection moulds for its own products and for other industries.

Promattec développe et produit des moules de soufflage et d'injection pour ses propres produits et pour d'autres industries.

Promattec

2001







Nueva sede en Estados Unidos. Esta expansión permite a la empresa fortalecer su presencia en el mercado americano.

New headquarters in the United States. This expansion allows the company to strengthen its presence in the American market.

Nouveau siège social aux États-Unis. Cette expansion permet à l'entreprise de renforcer sa présence sur le marché américain.

SANZ GROUP USA

USA

2024–25

SANZ TECH

CHINA

Sanz Zhuzhou Technology. La expansión de Grupo Sanz en el continente asiático. Estas instalaciones, que abarcan más de 8,000 metros cuadrados, están equipadas con tecnología de última generación para la fabricación de herramientas eléctricas con tecnología de litio.

Sanz Zhuzhou Technology represents the latest expansion of Sanz Group in the Asian continent. These facilities, covering more than 8,000 square meters, are equipped with state-of-the-art technology for the manufacturing of lithium-powered power tools.

Sanz Zhuzhou Technology représente l'expansion la plus récente du Grupo Sanz sur le continent asiatique. Ces installations, qui s'étendent sur plus de 8 000 mètres carrés, sont équipées d'une technologie de pointe pour la fabrication d'outils électriques dotés de la technologie au lithium.

2026



GRUPO SANZ

Vídeo corporativo
Corporate video
Vidéo d'entreprise
www.tiny.cc/gruposanz

PROCESO INTEGRADO DE TRABAJO
Integrated process / Processus intégré



I+D+i / R&D / R+D

Ingenieros industriales, Diseñadores de Producto e Ingenieros Agrónomos impulsan la creatividad y la eficiencia, asegurando que GRUPO SANZ se mantenga a la vanguardia del mercado y responda a las necesidades cambiantes nuestros clientes.

Industrial Engineers, Product Designers and Agricultural Engineers drive creativity and efficiency, ensuring that the company stays at the forefront of the market and responds to the changing needs of our customers.

Les ingénieurs industriels, les concepteurs de produits et les ingénieurs agricoles stimulent la créativité et l'efficacité, garantissant que l'entreprise reste à l'avant-garde du marché et répond aux besoins changeants de nos clients.

Promattec

Una vez definido el concepto y el diseño del producto, se diseñan y fabrican las matrices y los moldes.

Once the concept and design of the product have been defined, the dies and moulds are designed and manufactured.

Une fois le concept et le design du produit définis, les matrices et moules sont conçus et fabriqués.

Agroplastic


Parque de 15 inyectoras, en el cual fabricamos el 100% de los componentes en plástico inyectado de nuestros productos.

We have 15 injection moulding machines, where we manufacture 100% of the injected plastic components of our products.

Parc de 15 machines à injection, dans lequel nous fabriquons 100% des composants plastiques injectés de nos produits..

Producction

Producction





Distribution

Distribution

Sanz Hermanos

Garantizamos altos estándares de calidad. Nuestra red logística asegura entregas puntuales y en óptimas condiciones en todo el mundo. Distribuimos nuestros productos a más de 40 países.

We guarantee high-quality standards. Our logistics network ensures timely deliveries in optimal conditions worldwide. We distribute our products to over 40 countries.

Nous garantissons des normes de haute qualité. Notre réseau logistique assure des livraisons ponctuelles et en parfait état dans le monde entier. Nous distribuons nos produits dans plus de 40 pays.

Ofrecemos soporte completo y personalizado tras la compra, con asesoramiento técnico, resolución de incidencias y disponibilidad de repuestos.

We offer complete and personalized support after purchase, including technical advice, issue resolution, and spare parts availability.

Nous offrons un support complet et personnalisé après l'achat, avec des conseils techniques, la résolution d'incidents et la disponibilité de pièces de rechange.

Post-venta

Customer Service






CORSA
0210


PULMIC









GRUPO SANZ

Conectados al mundo

Connected to the world
Connectés au monde



GRUPO SANZ

- **Sanz Hermanos** SPAIN
- **Promattec** SPAIN
- **Agroplastic** SPAIN
- **Sanz (zhuzhou)** CHINA
- **Sanz Group USA** USA
- **Fundación Familia Sanz** GRUPO SANZ


Kamikaze
tuned






K40i
Kamikaze
25V MAX
LITHIUM
TECHNOLOGY
2.5Ah


GRUPO SANZ

SANZ (ZHUZHOU) TECHNOLOGY

Fabricantes de herramientas eléctricas

Grupo Sanz, comprometido con la innovación y el crecimiento, ha adquirido FPQ, una empresa asiática pionera en fabricación de tijeras y sierras con batería de litio. Esta nueva adquisición opera como **Sanz Zhuzhou Technology**, y nos posiciona como líderes en herramientas eléctricas a nivel internacional.

Esta expansión estratégica nos permite implementar tecnología avanzada y ampliar nuestra oferta de productos innovadores en todo el mundo. Con Sanz Zhuzhou Technology, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones agrícolas avanzadas y sostenibles, mejorando la productividad y eficiencia del sector.



Grupo Sanz, committed to innovation and growth, has acquired FPQ, an Asian company pioneering in the manufacture of lithium battery-powered scissors and saws. This new acquisition operates as Sanz Zhuzhou Technology, positioning us as leaders in electric tools internationally.

This strategic expansion allows us to implement advanced technology and expand our range of innovative products worldwide. With Sanz Zhuzhou Technology, we reaffirm our commitment to offering advanced and sustainable agricultural solutions, improving the productivity and efficiency of the sector.

Grupo Sanz, engagé dans l'innovation et la croissance, a acquis FPQ, une entreprise asiatique pionnière dans la fabrication de ciseaux et de scies à batterie au lithium. Cette nouvelle acquisition opère sous le nom de Sanz Zhuzhou Technology, nous positionnant comme leaders dans les outils électriques à l'international.

Cette expansion stratégique nous permet d'implémenter une technologie avancée et d'élargir notre gamme de produits innovants dans le monde entier. Avec Sanz Zhuzhou Technology, nous réaffirmons notre engagement à offrir des solutions agricoles avancées et durables, améliorant la productivité et l'efficacité du secteur.



















Kamikaze CONNECT

CONNECT · Bluetooth · App

Poda eléctrica conectada · App Bluetooth / Connected electric pruning · App / Élagage électrique connecté · App

TIJERAS ELÉCTRICAS · Cordless pruning shears · Sécateurs

K29i



Ref. K29i

Ø 25 mm · 14,4 V · 2,5 Ah

pág. 20

K36i



Ref. K36i

Ø 35 mm · 14,4 V · 2,5 Ah

pág. 21

K40i



Ref. K40i

Ø 40 mm · 21,6 V · 2,5 Ah

pág. 22

K42i



Ref. K42i

Ø 42 mm · 21,6 V · 2,5 Ah

pág. 23

TIJERAS DE PÉRTIGA · Pole pruners · Perches

K105i
K155i
K205i



Ref. K105i · K155i · K205i

Ø 38 mm · 21,6 V · 4,0 Ah · 195 W

pág. 24

MOTOSIERRAS · Chainsaws · Tronçonneuses

KS57i



Ref. KS57i

Espada 15 cm (6″)
21,6 V · 2,5 Ah · 650 W

pág. 26

KS80i



Ref. KS80i

Espada 20,3 cm (8″)
21,6 V · 4,0 Ah · 950 W

pág. 27

ATADORA · Tying tool · Lieuse

KT9i



Ref. KT9i

Ø 25 mm
14,4 V · 2,5 Ah
6 niveles de atado

pág. 28

PÉRTIGA EXTENSIBLE · Telescopic pole · Perche

K220EXT

Ref. K220EXT





155–225 cm · 5 posiciones · DC 21,6 V
Compatible con / with / avec: **K40i · K42i ·KS57i** (vzv KV390 · KV390XL)

pág. 30

BATERÍA DE MOCHILA · Backpack battery · Batterie dorsale

25 Ah

Ref. KS70IR70

21,9 V · 25 Ah · 547,5 Wh · Li-ion

Jornada completa sin cambiar de batería. Arnés ergonómico y cable con conector para Kamikaze de 21,6 V.
Full working day · Une journée complète





8 h*	547,5 Wh
Autonomía · Autonomy	Energía · Energy

COMPATIBLE CON / WITH / AVEC

K105i · K155i · K205i · KS57i · KS80i · KVS7000P

pág. 32

PEGASUS 7 · pág. 102

Ref. 19918

Pulverizador eléctrico · Electric Sprayer
Pulvérisateur électrique



5,95 L	3,7 V	1,8 bar
Depósito · Tank ·	Litio 2,2 Ah · Li-ion	26 psi


KAMIKAZE C-210H · pág. 81

Ref. 19809

Serrucho plegable · Folding saw · Scie pliante

Ø 60 mm / 2.36” 210 mm / 8.30” 0,186 kg





Cut.
Analyze.
Improve.

Kamikaze™ CONNECT



CONNECT | Bluetooth® connectivity · App configuration


USERS

INDIVIDUAL
Full control

OPERATORS
Team management

DEALERS
Service & support

COMPANIES
Productivity



CONNECT

STATS

CONTROL

SUPPORT

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Herramientas Conectadas

CONNECT

K29i



K36i



K40i



K42i



KS57i



KS80i



KT9i





K105i · K155i · K205i










Kamikaze™ MANAGER

CONNECT | Bluetooth® connectivity · App configuration

PLATAFORMA PARA DISTRIBUIDORES
DEALER PLATFORM · PLATEFORME DISTRIBUTEURS



GESTIÓN DE CLIENTES · CUSTOMER MANAGEMENT · GESTION DES CLIENTS

- **Tus máquinas Kamikaze Connect**
  Registradas antes de recibirlas
  Your Connect machines · Registered before delivery
  Vos machines Connect · Enregistrées avant livraison


- **Qué máquina tiene cada cliente**
  Máquinas asignadas a cada cliente
  Who owns what · Machines assigned to each customer
  Qui possède quoi · Machines attribuées à chaque client

- **Comentarios y notificaciones**
  Opiniones de clientes y avisos
  Feedback & alerts · Customer reviews and notices
  Avis et alertes · Retours clients et notifications

- **Vinculación con el usuario**
  Cliente u operario asociado a cada máquina
  User linking · Customer or operator per machine
  Liaison utilisateur · Client ou opérateur par machine

- **Ficha de cada máquina**
  Operario, versión y fecha de compra
  Machine record · Operator, version and purchase date
  Fiche machine · Opérateur, version et date d'achat


- **Stock por RFID**
  Control exacto por radiofrecuencia
  RFID stock · Precise radio-frequency tracking
  Stock par RFID · Suivi précis par radiofréquence



Mantenimiento · Maintenance · Entretien

GESTIÓN DE HERRAMIENTAS · *TOOL MANAGEMENT · GESTION DES OUTILS*

- **Ficha detallada**
  Próximo mantenimiento y revisiones
  Detailed record · Next service and inspections
  Fiche détaillée · Prochain entretien et révisions
- **Trazabilidad del propietario**
  Historial de propietarios
  Ownership traceability · Owner history
  Traçabilité · Historique des propriétaires
- **Mantenimientos**
  Historial y seguimiento
  Maintenance · History and tracking
  Entretien · Historique et suivi
- **Registro de alarmas**
  Bloqueos e incidencias
  Alarm log · Lockouts and incidents
  Journal d'alarmes · Blocages et incidents
- **Garantía**
  Estado de la garantía de cada máquina
  Warranty · Warranty status of each machine
  Garantie · État de la garantie de chaque machine
- **Firmware en remoto**
  Máquinas siempre actualizadas
  Firmware · Machines always up to date
  Firmware · Machines toujours à jour
- **Estadísticas**
  Tiempo de uso y ciclos
  Statistics · Usage time and cycles
  Statistiques · Temps d'utilisation et cycles



Garantía · Warranty · Garantie

TIJERAS ELÉCTRICAS A BATERÍA

Cordless electric pruning / Sécateur électrique sans fil

K29i

Ref. K29i CONNECT

Ø 25 mm / 14,4 V / 2,5 Ah / 122 W

Ref. K29iNB Sin batería · No battery


AGRICULTURA Agriculture

PAISAJISMO Landscaping · Paysagisme

JARDINERÍA Gardening · Jardinage

PROFESSIONAL USE





Ø 25 mm
Max. diameter
Diam. max.

Progresivo
Progressive cut
Coupe progressive

122 W
Motor brushless
Brushless motor

14,4 V
2,5 Ah · Li-ion

Pantalla LCD
LCD Display
Écran LCD

Bluetooth
App CONNECT

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Capacidad de corte Cutting capacity · Capacité de coupe	**Ø 25 mm**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 122 W / 430 W máx.**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**14,4 V · 2,5 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**3800 cortes***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3-5 h**
Peso (tijera + batería) Weight · Poids	**0,97 kg**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería KV300R70 Battery · Batterie	

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Maletín
Case · Mallette



Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils



Funda
Holster · Étui



2 baterías 14,4 V
Batteries · Batteries



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: llave fija, llaves allen, botella de aceite, tubo de grasa y piedra de afilar. Funda incluida. Manual y guía rápida. · Spanner, allen keys, oil bottle, grease tube, sharpening stone, holster. Manual & quick guide. · Clé plate, clés allen, burette, graisse, pierre à affûter, étui. Manuel et guide rapide.

EAN 8 435128 272930
3,20 kg / pack
34 × 30 × 8,5 cm

K36i

Ref. K36i CONNECT


Ø 35 mm / 14,4 V / 2,5 Ah / 144 W

Ref. K36iNB Sin batería · No battery

AGRICULTURA Agriculture
PAISAJISMO Landscaping · Paysagisme
JARDINERÍA Gardening · Jardinage

PROFESSIONAL USE





Ø 35 mm
Max. diameter
Diam. max.

Progresivo
Progressive cut
Coupe progressive

144 W
Motor brushless
Brushless motor

14,4 V
2,5 Ah · Li-ion

Pantalla LCD
LCD Display
Écran LCD

Bluetooth
App CONNECT

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Capacidad de corte Cutting capacity · Capacité de coupe	**Ø 35 mm**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 144 W / 504 W máx.**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**14,4 V · 2,5 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**3600 cortes***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3-5 h**
Peso (tijera + batería) Weight · Poids	**1,07 kg**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería KV300R70 Battery · Batterie	

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Maletín
Case · Mallette



Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils



Funda
Holster · Étui



2 baterías 14,4 V
Batteries · Batteries



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: llave fija, llaves allen, botella de aceite, tubo de grasa y piedra de afilar. Manual y guía rápida. · Spanner, allen keys, oil bottle, grease tube, sharpening stone. Manual & quick guide. · Clé plate, clés allen, burette d'huile, graisse, pierre à affûter. Manuel et guide rapide.

EAN 8 435128 273395
5,05 kg / pack
51,5 × 36,5 × 10,5 cm

TIJERAS ELÉCTRICAS A BATERÍA
Cordless electric pruning / Sécateur électrique sans fil

K40i

Ref. K40i CONNECT

Ø 40 mm / 21,6 V / 2,5 Ah / 216 W


Ref. K40iNB Sin batería · No battery

AGRICULTURA Agriculture · PAISAJISMO Landscaping · Paysagisme · JARDINERÍA Gardening · Jardinage

PROFESSIONAL USE

Viña y madera blanda / Vines and softwood / Vigne et bois tendres





Ø 40 mm
Max. diameter
Diam. max.

Progresivo
Progressive cut
Coupe progressive

216 W
Motor brushless
Brushless motor

21,6 V
2,5 Ah · Li-ion

Pantalla LCD
LCD Display
Écran LCD

Bluetooth
App CONNECT

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Capacidad de corte Cutting capacity · Capacité de coupe	**Ø 40 mm**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 216 W / 1134 W máx.**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**21,6 V · 2,5 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**4000 cortes***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3-5 h**
Peso (tijera + batería) Weight · Poids	**1,25 kg**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería 25V MAX 2,5 Ah · 19312 Battery · Batterie	

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend


Maletín
Case · Mallette


Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils


Funda
Holster · Étui


2 baterías 21,6 V
Batteries · Batteries


Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: llave fija, llaves allen, botella de aceite, tubo de grasa y piedra de afilar. Manual y guía rápida. · Spanner, allen keys, oil bottle, grease tube, sharpening stone. Manual & quick guide. · Clé plate, clés allen, burette d'huile, graisse, pierre à affûter. Manuel et guide rapide.

EAN 8 435128 273401
4,30 kg / pack
42,5 × 36 × 10,5 cm

K42i

Ref. K42i CONNECT

Ø 42 mm / 21,6 V / 2,5 Ah / 324 W


Ref. K42iNB Sin batería · No battery

AGRICULTURA Agriculture
PAISAJISMO Landscaping · Paysagisme
JARDINERÍA Gardening · Jardinage

PROFESSIONAL USE ●●●●●

Naranjo, olivo y madera dura / Orange trees, olive trees and hardwood / Orangers, oliviers et bois durs





Ø 42 mm
Max. diameter
Diam. max.

Progresivo
Progressive cut
Coupe progressive

324 W
Motor brushless
Brushless motor

21,6 V
2,5 Ah · Li-ion

Pantalla LCD
LCD Display
Écran LCD

Bluetooth
App CONNECT

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Capacidad de corte Cutting capacity · Capacité de coupe	**Ø 42 mm**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 324 W / 1250 W máx.**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**21,6 V · 2,5 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**2500 cortes***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3-5 h**
Peso (tijera + batería) Weight · Poids	**1,35 kg**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería 25V MAX 2,5 Ah · 19312 Battery · Batterie	

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Maletín
Case · Mallette



Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils



Funda
Holster · Étui



2 baterías 21,6 V
Batteries · Batteries



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: juego de llaves, tubo de grasa de litio, bote aplicador de aceite y piedra de afilar. Manual y guía rápida. · Key set, lithium grease, oil applicator, sharpening stone, manual. Manual & quick guide. · Jeu de clés, graisse au lithium, burette, pierre à affûter, manuel. Manuel et guide rapide.

EAN 8 435128 273418
3,84 kg / pack
41 × 31,2 × 11,5 cm

TIJERAS DE PÉRTIGA A BATERÍA

Cordless pole pruner / Perche élagueuse électrique sans fil

K105i
K155i
K205i


Ref. K105i · K155i · K205i CONNECT

Ø 38 mm / 21,6 V / 4,0 Ah / 195 W

Tres longitudes · 99 · 154 · 204 cm
Mismo cabezal, motor y batería

CABEZAL DE CORTE
Perno engrasador + fuelle de protección
Oiler bolt + protection bellows

PÉRTIGA DE ALUMINIO
Aluminium Pole
Perche en aluminium



Ø 38 mm	195 W	21,6 V	99-204 cm	Bluetooth
Max. diameter Diam. max.	Motor brushless Brushless motor	4,0 Ah · Li-ion	Aluminio Aluminium	App CONNECT

FICHA TÉCNICA

Technical data · Fiche technique

Capacidad de corte Cutting capacity · Capacité de coupe	**Ø 38 mm**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 195 W / 900 W máx.**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**21,6 V · 4,0 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**4-5 h***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**5 h**
Corriente de carga Charging current · Courant de charge	**1,4 A**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería 25V MAX 4,0 Ah · 19313 Battery · Batterie	

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie

INCLUYE

Includes · Comprend



Bolsa
Bag · Sac



Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils



2 baterías 21,6 V 4 Ah
Batteries · Batteries



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: llave fija, llaves allen, botella de aceite, tubo de grasa y piedra de afilar. Manual y guía rápida. · Spanner, allen keys, oil bottle, grease tube, sharpening stone. Manual & quick guide. · Clé plate, clés allen, burette d'huile, graisse, pierre à affûter. Manuel et guide rapide.

Mismo cabezal Ø 38 mm, motor Brushless y batería en las tres longitudes. Elige la medida según la altura de trabajo.

Same Ø 38 mm head, brushless motor and battery in all three lengths. Choose the length to suit your working height.

Même tête Ø 38 mm, moteur brushless et batterie pour les trois longueurs. Choisissez la longueur selon la hauteur de travail.

TIJERAS DE PÉRTIGA A BATERÍA

Cordless pole pruner / Perche élagueuse électrique sans fil


AGRICULTURA
Agriculture

PAISAJISMO
Landscaping · Paysagisme

JARDINERÍA
Gardening · Jardinage

PROFESSIONAL USE

CONNECT | Bluetooth® connectivity · App configuration





BATERÍA EXTRAÍBLE
Removable battery
Batterie démontable

BATERÍA 25V MAX 4,0 Ah · 19313
21,6 V · 4,0 Ah · 86,4 Wh · Carga 5 h · Autonomía 4-5 h*

K105i



Ref. K105i

99 cm / 39,0" / 1,8 kg

EAN 8 435128 275214 · 4,6 kg / pack · 110,5 × 18,5 × 11,5 cm

K155i



Ref. K155i

154 cm / 60,6" / 2,05 kg

EAN 8 435128 275528 · 5,2 kg / pack · 158,5 × 18,5 × 11,5 cm

K205i



Ref. K205i

204 cm / 80,3" / 2,32 kg

EAN 8 435128 275627 · 5,7 kg / pack · 218,5 × 18,5 × 11,5 cm

SIERRAS ELÉCTRICAS A BATERÍA
Cordless electric chainsaw / Tronçonneuse électrique sans fil

KS57i

Ref. KS57i CONNECT


Ø 120 mm / 21,6 V / 2,5 Ah / 650 W

Ref. KS57iNB Sin batería · No battery

AGRICULTURA Agriculture
PAISAJISMO Landscaping · Paysagisme
JARDINERÍA Gardening · Jardinage

PROFESSIONAL USE





Ø 120 mm
Max. diameter
Diam. max.

15 cm · 6”
Longitud
Length · Longeur

650 W
Motor brushless
Brushless motor

21,6 V
2,5 Ah · Li-ion

Pantalla LCD
LCD Display
Écran LCD

Bluetooth
App CONNECT

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Corte máx. · Espada Cutting · Bar length · Coupe · Barre	**Ø 120 mm · 15 cm (6”)**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 650 W / 750 W máx.**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**21,6 V · 2,5 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**1-3 h***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**2-3 h**
Peso (sierra + batería) Weight · Poids	**1,65 kg**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería 25V MAX 2,5 Ah · 19312 Battery · Batterie	

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Maletín
Case · Mallette

Kit herramientas
Tool kit · Kit d’outils



2 baterías 21,6 V
Batteries · Batteries



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: llave fija, destornillador, lima y botella. Funda cubre espada 6” incluida. Manual y guía rápida. · Spanner, screwdriver, file, bottle, 6” bar cover. Manual & quick guide. · Clé, tournevis, lime, burette, fourreau 6”. Manuel et guide rapide.

EAN 8 435128 273425
4,75 kg / pack
41,5 × 32,5 × 13 cm

KS80i

Ref. KS80i CONNECT

Ø 160 mm / 21,6 V / 4,0 Ah / 950 W

Ref. KS80iNB Sin batería · No battery


AGRICULTURA
Agriculture

PAISAJISMO
Landscaping · Paysagisme

JARDINERÍA
Gardening · Jardinage

PROFESSIONAL USE





Ø 160 mm
Max. diameter
Diam. max.

20,3 cm · 8”
Longitud
Length · Longeur

950 W
Motor brushless
Brushless motor

21,6 V
4,0 Ah · Li-ion

Pantalla LCD
LCD Display
Écran LCD

Bluetooth
App CONNECT

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Corte máx. · Espada Cutting · Bar length · Coupe · Barre	**Ø 160 mm · 20,3 cm (8”)**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 950 W / 1200 W máx.**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**21,6 V · 4,0 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**1-2 h***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**4-5 h**
Peso (sierra + batería) Weight · Poids	**2,0 kg**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería 25V MAX 4,0 Ah · 19313 Battery · Batterie	

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Maletín
Case · Mallette

Kit herramientas
Tool kit · Kit d’outils



2 baterías 21,6 V 4 Ah
Batteries · Batteries



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: llave fija, destornillador, lima, botella, jeringuilla y asa. Funda cubre espada incluida. Manual y guía rápida. · Spanner, screwdriver, file, bottle, syringe, handle, bar cover. Manual & quick guide. · Clé, tournevis, lime, burette, seringue, poignée, fourreau. Manuel et guide rapide.

EAN 8 435128 273524
5,5 kg / pack
52,7 × 34,6 × 12,2 cm

ATADORA ELÉCTRICA

Electric tying tool / Attacheuse électrique

KT9i


Ref. KT9i CONNECT

Ø 25 mm / 14,4 V / 2,5 Ah

PROFESSIONAL USE ●●●●○

VIÑA
Vineyard · Vigne

AGRICULTURA
Agriculture





BOBINA DE 90 M
Tying ribbon 90 m coil
Bobine de fil 90 m

Ø 25 mm Diámetro máximo Max. diameter · Diam. max.	**Brushless** Brushless motor Moteur sans balais	**14,4 V** 2,5 Ah · Li-ion	**6 niveles** Tie levels Niveaux de liage	**Pantalla LCD** LCD Display Écran LCD	**Bluetooth** App CONNECT



ATADORA ELÉCTRICA

Electric tying tool / Attacheuse électrique



6 NIVELES DE ATADO REGULABLES

6 adjustable tie levels ·
6 niveaux de liaison réglables

SELECTOR DE TORSIONES
Permite el ajuste del número de giros del alambre según el grosor de la rama.

TWIST SELECTOR. Adjusts the turns of the wire depending on the thickness of the branch.
SÉLECTEUR DE TORSADES. Ajuste le nombre de tours du fil selon le diamètre de la branche.

CONNECT
Bluetooth® connectivity · App configuration

Atados, batería y mantenimiento desde la App Kamikaze CONNECT

ACCESORIOS

Optional accessories · Accessoires



Ref. KT9IR58

Devanador
Coil dispenser · Dévidoir
Máx. 200 m



Ref. KV3R86

Hilo 90 metros
Tying ribbon · Fil
Ø 0,45 mm



Ref. KV3R87

Hilo 200 metros
Tying ribbon · Fil
Ø 0,45 mm

FICHA TÉCNICA

Technical data · Fiche technique

Capacidad de atado Max. diameter · Diamètre max.	**Ø 25 mm**
Motor Motor · Moteur	**Brushless**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**14,4 V · 2,5 Ah**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**7.000-10.000 atados***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**2,5 h**
Corriente de carga Charging current · Courant de charge	**1,4 A**
Peso (atadora + batería) Weight · Poids	**1,15 kg**
Conectividad Connectivity · Connectivité	**Bluetooth · App**
Batería KV300R70 Battery · Batterie	**36 Wh**

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie

INCLUYE

Includes · Comprend



Maletín
Case · Mallette



Funda cartuchera
Holster · Étui



Kit de cortesía
Courtesy kit · Kit de courtoisie



2 baterías 14,4 V
Batteries · Batteries



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple

Kit: cepillo, llave allen, tijeras pinza*, grasa, hélice, rollo de hilo, muelles, C-clips y gomas de repuesto. Opcional: devanador KV4R58. Manual y guía rápida. · Brush, allen key, scissors*, grease, spare parts, wire. Manual & quick guide. · Brosse, clé allen, ciseaux*, graisse, pièces, fil. Manuel et guide rapide.

Ref. KT9i

EAN 8 435128 273548
5,05 kg / pack
45 × 37,5 × 10,5 cm

TIJERAS ELÉCTRICAS A BATERÍA

Cordless electric pruning / Sécateur électrique sans fil

K220EXT

Ref. K220EXT CONNECT

155-225 cm / 61"-89" / DC 21,6 V

Pértiga telescópica para tijera eléctrica · Telescopic pole for electric pruner · Perche télescopique pour sécateur


AGRICULTURA
Agriculture

PAISAJISMO
Landscaping · Paysagisme

JARDINERÍA
Gardening · Jardinage

PROFESSIONAL USE ●●●●○

Tijera y batería no incluidas · Pruner and battery not included · Sécateur et batterie non inclus







COMPATIBLE

Compatible with · Compatible avec



KS57i · K40i · K42i



19312
25V MAX · 2,5 Ah



19313
25V MAX · 4,0 Ah

155-225 cm
Pértiga extensible
Extendable pole · Perche ext.

5 posiciones
Telescópica
Telescopic · Télescopique

Gancho
Extractor de ramas
Branch hook · Crochet


Compatible
2,5 Ah · 4,0 Ah
25V MAX

Compatible
K40i · K42i · K57i

FICHA TÉCNICA

Technical data · Fiche technique

Longitud de la pértiga Length of the pole · Longueur de la perche	**155-225 cm · 61"-89"**
Posiciones Positions	**5 · telescópica**
Tensión Voltage · Tension	**DC 21,6 V**
Corriente de carga Charging current · Courant de charge	**9 A**
Peso (sin batería) Weight (without battery) · Poids (sans batterie)	**— kg**



EAN 8 435128 272213
2,5 kg / pack
163 × 16 × 14 cm



BATERÍA DE MOCHILA
Backpack battery · Batterie dorsale

25 Ah

Ref. KS70IR70 POWER TOOLS · PROFESSIONAL




21,9 V / 25 Ah / 547,5 Wh / Li-ion


Batería de mochila de gran capacidad para trabajar una jornada completa sin cambiar de batería. Arnés ergonómico y cable con conector para herramientas Kamikaze de 21,6 V.
High-capacity backpack battery for a full working day.
Batterie dorsale grande capacité pour une journée complète.

8 h	547,5 Wh	25,2 V · 4 A
Autonomía* Autonomy · Autonomie	**Energía** Energy · Énergie	**Cargador** Charger · Chargeur

COMPATIBLE CON Compatible with · Compatible avec










FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA · FICHE TECHNIQUE

Tensión nominal Nominal voltage · Tension nominale	**21,9 V**
Tensión máx. de carga Max. charging voltage · Tension max.	**25,2 V**
Capacidad Capacity · Capacité	**25 Ah**
Energía Energy · Énergie	**547,5 Wh**
Tipo Type	**Li-ion**
Autonomía Autonomy · Autonomie	**Hasta 8 h***
Cargador Charger · Chargeur	**25,2 V · 4 A**

*Variable según la herramienta y el uso / Depends on tool and use / Selon l'outil et l'usage

DESPIECE · SPARE PARTS · PIÈCES



1. **Ref. KS70IR70**
   Conjunto batería 21,9 V 25 Ah
   Battery pack · Ensemble batterie
2. **Ref. KS70IR07**
   Arnés batería
   Battery harness · Harnais batterie
3. **Ref. KS70IR27K**
   Conjunto cable y conector
   Cable and connector · Câble et connecteur
4. **Ref. KS70IR72**
   Cargador 25,2 V · 4 A
   Charger · Chargeur

FOTOS DE PRODUCTO · PRODUCT · PRODUIT



Ref. KS70IR70 Batería mochila 21,9 V · 25 Ah



Accesorios
Accessories / Accessoires

Ref. 14360

NEW DESIGN

Grasa multiusos con TEFLON y P.T.F.E
Máxima protección frente al desgaste
Lubrica y protege.

Multipurpose grease with TEFLON and P.T.F.E
Maximum protection against wear
Lubricates and protect

Graisse multi-usages avec TEFLON et P.T.F.E
Protection maximale contre l'usure
Lubrifie et protège



8 435128 202883

12 u / pack

Ref. 9259

NEW DESIGN

Gafas de protección
Safety goggle
Lunettes de protection



8 435128 292594

BATERÍAS 25V MAX

Battery 25V MAX · Batterie 25V MAX — Kamikaze CONNECT · Pulmic

COMPATIBLE CON · COMPATIBLE WITH · COMPATIBLE AVEC



K40i



KS57i



K42i



KS80i



K105i · K155i · K205i



2,5 Ah



4,0 Ah

25V MAX LITHIUM TECHNOLOGY







PULMIC · PULVERIZACIÓN · SPRAYING · PULVÉRISATION

NUEVA BATERÍA 25V MAX 5,0 Ah

New 25V MAX 5.0 Ah battery · Nouvelle batterie 25V MAX 5,0 Ah

NEW



25,0 Ah

COMPATIBLE CON · COMPATIBLE WITH · COMPATIBLE AVEC



KS57i

KVS7000P

K105i

K155i

K205i



14,4 V · 2,5 Ah

KV300R70 · 36 Wh



K29i

K36i



KT9i

BATERÍAS · BATTERY · BATTERIES

	**25V MAX 2,5 Ah**	**19312**	21,6 V · 2,5 Ah	K40i · K42i · KS57i · Pulmic Pegasus / Industrial 15
	**25V MAX 4,0 Ah**	**19313**	21,6 V · 4,0 Ah	KS80i · K105i · K155i · K205i · Pulmic Pegasus / Industrial 15
	**14,4 V 2,5 Ah**	**KV300R70**	14,4 V · 2,5 Ah	K29i · K36i · KVT9

Compatibilidad entre generaciones. Las baterías KV380R70 y KVS2000R70 (21,6 V) funcionan en la gama KAMIKAZE CONNECT 25V MAX, y las nuevas 25V MAX, en las herramientas Kamikaze anteriores de 21,6 V.

Cross-generation compatibility. KV380R70 and KVS2000R70 batteries (21.6 V) work with the KAMIKAZE CONNECT 25V MAX range, and the new 25V MAX batteries work with previous 21.6 V Kamikaze tools.

Compatibilité entre générations. Les batteries KV380R70 et KVS2000R70 (21,6 V) fonctionnent avec la gamme KAMIKAZE CONNECT 25V MAX, et les nouvelles 25V MAX avec les outils Kamikaze précédents de 21,6 V.

KV-280

Ref. KV280

Ø 25 mm / 14,4 V / 2 Ah / 150 W

Ref. KV280NB Sin batería · No battery

AGRICULTURA Agriculture
PAISAJISMO Landscaping · Paysagisme
JARDINERÍA Gardening · Jardinage

POWER TOOLS · PROFESSIONAL

PATENTED CE

Perno engrasador
Oiler bolt
Boulon de graissage

Empuñadura ergonómica
Ergonomic handle
Poignée ergonomique

Indicador de carga
Battery charge
Indicateur de charge



Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Ø 25 mm	***150 W***	***14,4 V***	***0,9 kg***
Diámetro máximo Max. diameter · Diam. max.	Motor brushless Brushless motor · Moteur	2 Ah · Li-ion	Ligera · tijera + batería Shear + battery · Sécat. + batt.

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Corte máx. Cutting · Coupe	**Ø 25 mm**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 150 W**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**14,4 V · 2 Ah · 28,8 Wh**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**2-3 h***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3-4 h · 1,4 A**
Peso (tijera + batería) Weight · Poids	**0,9 kg**
Batería de repuesto KV300R70 Spare battery · Batterie de rechange	

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Caja / Maletín
Box / Case · Boîte / Mallette



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple



2 baterías 14,4 V
Batteries · Batteries

Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils

Manual · Guía rápida · Manual & quick guide · Manuel et guide rapide

EAN 8 435128 268117
1,785 kg / pack
33,5 × 11,5 × 17,5 cm

KVS-5100

Ref. KVS5100

Ø 80 mm / 14,4 V / 2,5 Ah / 350 W

Ref. KVS5100NB Sin batería · No battery

AGRICULTURA Agriculture
PAISAJISMO Landscaping · Paysagisme
JARDINERÍA Gardening · Jardinage

POWER TOOLS · PROFESSIONAL



Empuñadura ergonómica
Ergonomic handle
Poignée ergonomique

Depósito de aceite integrado
Integrated oil tank
Réservoir d'huile intégré

Longitud de la espada
Bar length
Longueur de la barre
9 cm - 5”

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Ø 80 mm	***350 W***	***14,4 V***	***1,5 kg***	***9 cm · 5”***
Diámetro máximo Max. diameter · Diam. max.	Motor brushless Brushless motor · Moteur	2,5 Ah · Li-ion	sierra + batería Saw + battery · Scie + batterie	Longitud de espada Bar length · Longueur guide

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Corte máx. · Espada Cutting · Bar length · Coupe · Barre	**Ø 80 mm · 9 cm (5”)**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 350 W**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**14,4 V · 2,5 Ah · 36 Wh**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**2-3 h***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3 h · 1,4 A**
Peso (sierra + batería) Weight · Poids	**1,5 kg**
Batería KV300R70 Battery · Batterie	

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Maletín
Case · Mallette



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple



Batería 14,4 V
Battery · Batterie

Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils

Manual · Guía rápida · Manual & quick guide · Manuel et guide rapide

EAN 8 435128 268056
4,65 kg / pack
41 × 32 × 12 cm

KVS-5700

Ref. KVS5700

Ø 80 mm / 21,6 V / 2,5 Ah / 800 W

Ref. KVS5700NB Sin batería · No battery

AGRICULTURA Agriculture
PAISAJISMO Landscaping · Paysagisme
JARDINERÍA Gardening · Jardinage

POWER TOOLS · PROFESSIONAL

SISTEMA DE AUTO LUBRICACIÓN
Auto lubrication system
Système de lubrification automatique

EMPUÑADURA ERGONÓMICA
Ergonomic handle
Poignée ergonomique



BATERÍA EXTRAÍBLE
Removable battery
Batterie démontable

LONGITUD DE LA ESPADA
Bar length · Longueur de la barre
9 cm - 5"

Ø 80 mm	800 W	21,6 V	1,59 kg	9 cm · 5"
Diámetro máximo Max. diameter · Diam. max.	Motor brushless Brushless motor · Moteur	2,5 Ah · Li-ion	sierra + batería Saw + battery · Scie + batterie	Longitud de espada Bar length · Longueur guide

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Corte máx. · Espada Cutting · Bar length · Coupe · Barre	**Ø 80 mm · 9 cm (5")**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 800 W**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**21,6 V · 2,5 Ah · 54 Wh**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**1-2 h***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3-4 h · 1,4 A**
Peso (sierra + batería) Weight · Poids	**1,59 kg**
Batería KV380R70 Battery · Batterie	

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Maletín
Case · Mallette



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple



2 baterías 21,6 V
Batteries · Batteries

Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils

Manual · Guía rápida · Manual & quick guide · Manuel et guide rapide

EAN 8 435128 272220
5,1 kg / pack
52,5 × 35,5 × 13 cm

KVS-7000P

Ref. KVS7000P

Ø 160 mm / 21,6 V / 4 Ah / 950 W

Ref. KVS7000PNB Sin batería · No battery

AGRICULTURA Agriculture
PAISAJISMO Landscaping · Paysagisme
JARDINERÍA Gardening · Jardinage

POWER TOOLS · PROFESSIONAL

Vídeo del producto
Product video · Vidéo du produit

PANTALLA INTELIGENTE
Smart display
Afficheur intelligent

SISTEMA DE AUTO LUBRICACIÓN
Auto lubrication system
Système de lubrification automatique



AJUSTE DE PÉRTIGA · 175-250 CM
Telescopic pole · 68,9-98,4 in
Perche télescopique

BATERÍA EXTRAÍBLE
Removable battery
Batterie démontable

Ø 160 mm	950 W	21,6 V	1,95 kg	175-250 cm	Pantalla
Diámetro máximo Max. diameter · Diam. max.	Motor brushless Brushless motor · Moteur	4 Ah · Li-ion	sierra + batería Saw + battery · Scie + batterie	Pértiga extensible Extendable pole · Perche ext.	inteligente Smart display · Écran intell.

FICHA TÉCNICA Technical data · Fiche technique

Corte máx. · Espada Cutting · Bar length · Coupe · Barre	**Ø 160 mm · 20,3 cm (8")**
Motor Motor · Moteur	**Brushless 950 W**
Tensión / Amperaje Voltage · Tension	**21,6 V · 4 Ah · 86,4 Wh**
Longitud de la pértiga Pole length · Longueur de la perche	**175-250 cm · 68,9-98,4 in**
Autonomía por batería Autonomy · Autonomie	**1-3 h***
Tiempo de carga Charging time · Temps de charge	**3-4 h · 1,4 A**
Peso (sierra + batería) Weight · Poids	**1,95 kg**
Batería 25V MAX 4,0 Ah · 19313 Battery · Batterie	

*Por batería. Variable según el uso / Per battery / Par batterie



INCLUYE Includes · Comprend



Bolsa / Arnés
Bag / Harness · Sac / Harnais



Cargador triple
Triple charger · Chargeur triple



2 baterías 21,6 V
Batteries · Batteries

Kit herramientas
Tool kit · Kit d'outils

Manual · Guía rápida · Manual & quick guide · Manuel et guide rapide

EAN 8 435128 256169
5,1 kg / pack
178 × 17 × 13 cm

Kamikaze™


Performance in your hands



TIJERAS PODA UNA MANO


One-hand pruners
Sécateurs à une main





TIJERAS PODA DE DOS MANOS

Two-hand pruners
Sécateurs à deux mains





TIJERAS DE RECOLECCIÓN

Harvesting shears
Sécateurs de récolte





TIJERAS PODA UNA MANO

One hand
pruning shears

Sécateur
á une main




Kamikaze
2021
Kamikaze™

TIJERAS DE PODA / UNA MANO
One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main

FORCE SERIES — PROFESSIONAL

ADVANCE SERIES — PROFESSIONAL

Bloqueo de la hoja de fácil uso
Easy to use blade locking
Blocage de la lame facile à utiliser

Mango anatómico con agarre antideslizante
Anatomical handle with non-slip grip
Poignée anatomique avec couche antidérapante

Hojas revestidas de teflón
Teflon-coated blades
Lames recouvertes de téflon



Hoja de acero templado sk-5
SK-5 steel blade
Lame en acier SK-5

Tope de caucho
Rubber pad
Butoir en caoutchouc

Uso Profesional
Professional Use
Utilisation Professionnelle



Patented Design

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit
www.tiny.cc/km-advance

KM-M FORCE / KM1-M FORCE / KM1-M FORCE YUNQUE
KM1-M / KM1-L / KM2-L / KM1-MR

TIJERAS DE PODA / UNA MANO
One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main

INCLINACIÓN VERTICAL
Vertical Tilt / Inclinaison verticale

Ataca la rama desde una posición más natural, reduciendo la fatiga.

Approaches the branch from a more natural position, reducing fatigue.


Attaque la branche depuis une position plus naturelle et réduit la fatigue.


INCLINACIÓN LATERAL
Lateral Tilt / Inclinaison latérale

Reduce el giro de la muñeca, evitando las lesiones.


Reduces wrist rotation, avoiding injuries.

Réduit le mouvement du poignet et évite les blessures.





OTRAS MARCAS
Other brands
Autres marques



PACKAGING ECO-FRIENDLY
Vertical Tilt / Inclinaison verticale



EASY & ECO FRIENDLY
-READY TO USE-
(10 units box)

FORCE LINE — PROFESSIONAL

KM1-M FORCE
Ø 20 mm / 0,78" | 210 mm / 8,3" | 0,220 kg

Ref. 10930

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne


Características
Features / Caractéristiques


M | S

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel

Rama verde
Green Wood
Branches vertes





0,220 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 259511

KM1-M FORCE YUNQUE
Ø 20 mm / 0,78" | 205 mm / 8" | 0,220 kg

Ref. 13803

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne

Características
Features / Caractéristiques


M | M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel

Madera seca
Dry Wood
Branches sèches





0,235 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 207666



ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

KM1-M ADVANCE
Ø 20 mm / 0,78” | 210 mm / 8,3” | 0,220 kg

Ref. 4229

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne


Características
Features / Caractéristiques

M | M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel





0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 261743

KM1-L ADVANCE
Ø 25 mm / 0,98” | 215 mm / 8,5” | 0,230 kg

Ref. 4231

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne

Características
Features / Caractéristiques


L | M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel

Rama verde
Green Wood
Branches vertes





0,220 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 261750

KM2-L ADVANCE
Ø 25 mm / 0,98” | 230 mm / 9” | 0,250 kg

Ref. 6416

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenne


Características
Features / Caractéristiques

L | L

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel





0,235 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 262207

ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

KM1-MR ADVANCE
Ø 20 mm / 0,78" | 200 mm / 7,9" | 0,300 kg

Ref. 8916

Mango mediano - Hoja mediana
Medium handle - Medium blade
Poignée moyenne - Lame moyenn


Características
Features / Caractéristiques

M M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel





0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 289167

KAMIKAZE FUNDA / SHEATH / ÉTUI

Ref. 15642



Fastening loop with belt and hole or hanger for storage.

Boucle de fixation avec ceinture et trou ou cintre pour le rangement.



Stops for fixing.

Arrêts pour la fixation.



NEODYMIUM MAGNET (NdFeB) ultra strong, nickel plated anticorrosive.

AIMANT NEODYMIUM (NdFeB) ultra fort, nickelé anticorrosion.

Blade protection.

Protection de la lame.

Resistant and comfortable.

Résistant et confortable.



Compatible with all Force, Advance KM-5 Forged and KM-6 models.

Compatible avec tous les modèles Force, Advance KM-5 Forged et KM-6.

8 435128 299715

* Presentation example. Shears not included. / Exemple de présentation. Sécateurs non incluses.


Kamikaze
Kamikaze™

CLASSIC LINE — SEMI-PROFESSIONAL

KM-5 FORGED

Ø 20 mm / 0,78" | 210 mm / 8,3" | 0,260 kg

Ref. 9717

HOJA DE ACERO FORJADO / FORGED STEEL BLADE / LAME EN ACIER FORGÉ

Características
Features / Caractéristiques

M


Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit





0,260 kg / u
10 u / pack
31 x 25,5 x 21 (cm)

8 435128 297179

KM-6 CLASSIC

Ø 20 mm / 0,78" | 200 mm / 7,9" | 0,250 kg

Ref. 6067

Características
Features / Caractéristiques

M S

Usos
Uses/ Usages


Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit



2230€



0,250 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 260678

KM-22 CLASSIC

Ø 25 mm / 0,98" | 210 mm / 8,3" | 0,230 kg

Ref. 6207

Características
Features / Caractéristiques

M S


Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit





0,230 kg / u
10 u / pack
39 x 31 x 10,5 (cm)

8 435128 262191

KM-28 CLASSIC

Ø 25 mm / 0,98" | 230 mm / 9" | 0,350 kg

Ref. 6209

Características
Features / Caractéristiques

M S


Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit





0,350 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

8 435128 262092

GARDEN LINE — GARDEN USE

KM-12 GARDEN
Ø 20 mm / 0,78” | 200 mm / 7,9” | 0,205 kg

Ref. 6069


Características
Features / Caractéristiques

M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel





Ideal para madera verde
Ideal for green wood / Idéal pour le bois vert

0,205 kg / u
10 u / pack
24,5 x 18 x 10,5 (cm)

8 435128 260692

KM-13 GARDEN
Ø 15 mm / 0,59” | 200 mm / 7,9” | 0,180 kg

Ref. 6070


Características
Features / Caractéristiques

M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel





Muy ligera
Very lightweight / Très léger

0,180 kg / u
10 u / pack
24 x 17,5 x 10,5 (cm)

8 435128 262146

KM-17 GARDEN
Ø 20 mm / 0,78” | 200 mm / 7,9” | 0,190 kg

Ref. 8846


Características
Features / Caractéristiques

M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel





Muy ligera
Very lightweight / Très léger

0,190 kg / u
10 u / pack
28 x 18 x 14 (cm)

8 435128 288467

KM-19 GARDEN
Ø 20 mm / 0,78” | 200 mm / 7,9” | 0,190 kg

Ref. 8845


Características
Features / Caractéristiques

M

Usos
Uses/ Usages

Universal
Universal
Universel






Muy ligera
Very lightweight / Très léger

0,190 kg / u
10 u / pack
28,8 x 19,40 x 13,3 (cm)

8 435128 288450



TIJERAS DE RECOLECCIÓN

Harvesting shears

Sécateur de récolte


Kamikaze™

ADVANCE LINE — PROFESSIONAL

T-556 INOX — Ref. 1104

190 mm / 7,5” — 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages

iNOX





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,140 kg / u
10 u / pack
23,5 x 16 x 9 (cm)

EAN 8 435128 211045

CLASSIC LINE — SEMI-PROFESSIONAL


T-556 CLASSIC — Ref. 6071

190 mm / 7,5” — 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,140 kg / u
10 u / pack
24 x 15,5 x 6,8 (cm)

EAN 8 435128 262160


S-206 — Ref. 6072

170 mm /6,7” — 0,230 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

EAN 8 435128 260722


T-456 — Ref. 7295

170 mm / 6,7” — 0,230 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)

EAN 8 435128 272954


S-606 Ref. 7294

185 mm / 7,3” 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





8543

Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,140 kg / u
10 u / pack
24 x 15,5 x 7,7 (cm)

EAN 8 435128 272947


T-706 Ref. 6419

210 mm / 7,9” 0,140kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





2261

Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,140 kg / u
10 u / pack
25 x 12 x 11 (cm)

EAN 8 435128 264195


T-896 Ref. 6073

180 mm / 7,0” 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





6136

Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,140 kg / u
10 u / pack
22,5 x 15,5 x 6,8 (cm)

EAN 8 435128 260739


T-900 Ref. 6418

190 mm / 7,5” 0,220 kg

Usos
Uses/ Usages

SK-5





8929

Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,120 kg / u
10 u / pack
23 x 15 x 9,5 (cm)

EAN 8 435128 264188


MEDITERRÁNEO Ref. 3293

190 mm / 7,5” 0,100kg

Usos
Uses/ Usages

Patented Design





8543

Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l’horticulture.

0,100 kg / u
10 u / pack
20 x 11,5 x 13,5 (cm)


EAN 8 435128 232934



TIJERAS DOS MANOS

Two hands
Pruning shears

Sécateur
deux mains




Kamikaze™
Kamikaze

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL



KM-180

Ø 45 mm / 1.8” | 800 mm / 31,5” | 1,340 kg

Ref. 6580

Características
Features / Caractéristiques

Yunke
Anvil
Eclume

XTRA Power

Usos
Uses/ Usages

Frutal
Fruit tree
Arbres fruitiers


Madera seca
Dry wood
Branches sèches



Sistema multiplicador que incrementa la eficiencia del corte, reduciendo un 30% el esfuerzo y la fatiga. Están diseñadas para trabajos exigentes de poda en rama seca.

With an intensifier system that increases cutting efficiency, reducing effort and fatigue by 30%. They are designed for demanding jobs involving dry wood.

Avec un système multiplicateur qui augmente l’efficacité de la coupe, réduisant ainsi l’effort et la fatigue de 30%. Elle est conçue pour des travaux exigeants sur du bois sec.




EAN 8 435128 262221

8,4 kg / u
6 u / pack
83 x 40 x 12 (cm)

CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL





KM-660

Ø 45 mm / 1,8" | 600 mm / 23,6" | 0,95 kg

Ref. 10962

Características
Features / Caractéristiques


S

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes

Frutal
Fruit Tree
Arbres fruitiers





10 kg / u
10 u / pack
66 x 30 x 22 (cm)

EAN 8 435128 201947

KM-675

Ø 45 mm / 1,8" | 750 mm / 29,5" | 1,10 kg

Ref. 8831

Características
Features / Caractéristiques


M

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes

Frutal
Fruit Tree
Arbres fruitiers





14,30 kg / u
12 u / pack
77 x 30 x 22 (cm)

EAN 8 435128 262276

KM-690

Ø 45 mm / 1,8" | 900 mm / 35,4" | 1,22 kg

Ref. 8545

Características
Features / Caractéristiques


L

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes

Frutal
Fruit Tree
Arbres fruitiers





14,96 kg / u
12 u / pack
90 x 37 x 23 (cm)

EAN 8 435128 262252

Kamikaze™
Performance in your hands

CH-77





HOJA DE ACERO REFORZADO
Hardened steel blade
Lame en acier trempe









GARDEN LINE

GARDEN USE



CH-77

Ø 50 mm / 1,3" | Min. 700 Max. 950 mm / 27,5 - 37,4 " | 1,52 kg

Ref. 18160

NEW DESIGN




Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes

Flores
Flowers
Fleurs



18,24 kg / u
12 u / pack
82 x 25,5 x 44.5 (cm)

EAN 8 435128266960

CH-61

Ø 32 mm / 1,3" | 600 mm / 23,6" | 1,00 kg

Ref. 6577




Características
Features / Caractéristiques

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes

Flores
Flowers
Fleurs



12,25 kg / u
10 u / pack
66 x 30 x 18 (cm)

EAN 8 435128 262214

CH-83 YUNQUE

Ø 32 mm / 1,3" | Min. 650 Max. 940 mm / 25,6 - 37 " | 1,25 kg

Ref. 10961

Yunque
Anvil
Enclume




Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power

Usos
Uses/ Usages

Madera seca
Dry Wood
Branches sèches

Flores
Flowers
Fleurs



13,4 kg / u
10 u / pack
64 x 30 x 23 (cm)

EAN 8 435128 202074

Kamikaze™
Performance in your hands

SERIE 7





BYPASS



HOJA DE ACERO REFORZADO
Hardened steel blade
Lame en acier trempe






"COMFORT GRIP"



Yunque
Anvil / Enclume

TEFLÓN ANTIADHERENTE
Non stick teflon / Teflon antiadhésif



GARDEN LINE

GARDEN USE

KM-750 BYPASS

Ø 28 mm / 1,10" | 460 mm / 18,11" | 0,565 kg | MADE IN SPAIN

Ref. 17271




Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes



6,72 kg / u
10 u / pack
54 x 18 x 29 (cm)

8 435128 265949

KM-752 YUNQUE

Ø 30 mm / 1,19" | 460 mm / 18,11" | 0,549 kg | MADE IN SPAIN

Ref. 17272




Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power

Yunque
Anvil
Enclume

Usos
Uses/ Usages

Madera seca
Dry Wood
Branches sèches



6,560 kg / u
10 u / pack
54 x 18 x 29 (cm)

8 435128 265963

KM-760 BYPASS

Ø 28 mm / 1,10" | 560 mm / 22,05" | 0,75 kg | MADE IN SPAIN

Ref. 17273




Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power

Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes



7,65 kg / u
10 u / pack
64 x 18 x 29 (cm)

8 435128 265987

KM-770 BYPASS

Ø 50 mm / 2,0" | 720 mm / 28,35" | 1,12 kg | MADE IN SPAIN

Ref. 17274




Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power


Usos
Uses/ Usages

Rama verde
Green Wood
Branches vertes



12,31 kg / u
10 u / pack
77 x 22 x 32 (cm)

8 435128 265994



TIJERAS CORTASETOS

Hedge trimmer

Taille-haies


Kamikaze

Kamikaze™
Performance in your hands











GARDEN LINE

KM-32

Ref. 18185

650 mm / 25,6” 1,14 kg

Características
Features / Caractéristiques

XTRA Power


Hoja recta
Straight Blade
Lame droite

Usos
Uses/ Usages



Hoja recta de 23 cm
Mangos reforzados con fibra de vidrio

9.06" straight blade / 14.57" aluminum handles
Handles reinforced with fiberglass / Poignées renforcées en fibre de verre



15,40 kg / u
10 u / pack
73,5 x 22,5 x 36,5 (cm)

8 435128 266915

KM-39

Ref. 18186

Min. 720 Max. 965 mm / 28,5 - 37 ” 1,40 kg

Características
Features / Caractéristiques

Hoja recta
Straight Blade
Lame droite


XTRA Power

Usos
Uses/ Usages



Hoja recta de 23 cm
Mangos reforzados con fibra de vidrio y aluminio

9.06" straight blade / 14.57" aluminum handles
Handles reinforced with fiberglass / Poignées renforcées en fibre de verre



18,40 kg / u
10 u / pack
82 x 24,5 x 51,5 (cm)

8 435128 266922

KM-30

Ref. 6061

600 mm / 23,6” 1,11 kg

Características
Features / Caractéristiques


Hoja ondulada
Wavy Blade
Lame ondulée

Usos
Uses/ Usages



Hoja ondulada de 23 cm
Mangos de aluminio de 37cm

Lâmina ondulada de 23cm / Cabos de alumínio de 37cm
Lâmina ondulada de 23cm / Cabos de alumínio de 37cm



12,5 kg / u
10 u / pack
69 x 38 x 22 (cm)

8 435128 260616

KM-37

Ref. 8842

750 mm / 29,5” 0,85 kg

Características
Features / Caractéristiques


Hoja recta
Straight Blade
Lame droite

Usos
Uses/ Usages




Hoja recta de 23 cm
Mangos de aluminio de 37 cm

9.06" straight blade / 14.57" aluminum handles
Lame droite de 23 cm / Manches en aluminium de 37 cm



9 kg / u
10 u / pack
84,5 x 41 x 20 (cm)

8 435128 288429



TIJERAS EN ALTURA

Pruning at height

Sécateur en hauteur


KM-63TLX
Kamikaze™

Kamikaze™

KM-63	KM-63 TLX
1,6 m / 5,25 ft	Min. 2,4 m / 7,9 ft Max. 4 m / 13,1 ft

Ø max. 32 mm

>230°





HOJA DE ACERO REFORZADO & TEFLÓN ANTIADHERENTE

Hardened steel blade
Non stick teflon

Lame en acier trempe
Teflon antiadhésif





DOBLE ACCIONAMIENTO

Double action
Double actionnement



GARDEN LINE

GARDEN USE

KM-63 PÉRTIGA — 1,6m

Ref. 17314 **Pértiga fija /** fixed pole / Perche fixe

1,6 m / 5.25 ft

Ø 32 mm / 1,26"


1,2 kg

Características
Features / Caractéristiques

Jardinería
Gardening
Jardinage

NEW DESIGN





17356

17357 (kit)

17358
3 u / pack

17359 (kit)



3,1 kg / pack
2 u / pack
154,5 x 12,5 x 8,3 cm

KM-63 TLX TELESCÓPICO — 4m

Ref. 17315 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. 2,4 m / 7,9 ft
Max. 4 m / 13,1 ft

Ø 32 mm / 1,26"


1,9 kg

Características
Features / Caractéristiques

Jardinería
Gardening
Jardinage

NEW DESIGN





17356

17357 (kit)

17358
3 u / pack

17360 (kit)



4,65 kg / pack
2 u / pack
231 x 12,7 x 9 cm

KM-62 TLX TELESCÓPICO 3m

Ref. 7660

Ref.7247 + Ref.8423


Tijera cortarramas con alargador telescópico
Pruning shears with telescopic extension pole
Sécateur coupe-branches avec extension télescopique

Min. 1,5 m / 4,9 ft
Max. 3 m / 9,8 ft

Ø 25 mm / 0,98"
1,15 kg

Características
Features / Caractéristiques

Jardinería
Gardening
Jardinage







2 kg / u

EAN 8 435128 276600

KM-62 TIJERA + SERRUCHO

Ref. 7247 **Tijera cortarramas**
Branch shears / Sécateur coupe-branches

Ø25 mm / 0,98"
0,80 kg

0,80 kg / u
10 u / pack
45 x 23 x 6 (cm)

EAN 8 435128 272473




ALARGADOR TELESCÓPICO 2×1,5m

Ref. 8423

Telescopic extension pole
Extension télescopique

Min. 1,5 m / 4,9 ft
Max. 3 m / 9,8 ft

1,15 kg / u
1 u / pack
45 x 23 x 6 (cm)





EAN 8 435128 284230

AFILADORES Sharpeners / Affûteurs

Ref. 7285

Afilador manual de tieras y cuchillos
Manual sharpener for shears and knives
Affûteur manuel pour sécateurs et couteaux





8 435128 272855





8 435128 272855



Afilador de mesa
Table sharpener
Affûteur de table

Ref. 7284 12 u / pack










8 435128 272848

Gafas de protección
Safety goggle
Lunettes de protection

Ref. 9259 1 u / pack



8 435128 292594



SERRUCHOS

Saws
Scies



Kamikaze™
ACCIÓN CORTANTE
AL TIRAR HACIA ATRÁS
PULL TO CUT
2017
Kamikaze™

S-330H MAX

Ø 80 mm / 3,15” | 330 mm / 13” | 0,210 kg

Ref. 6532





Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages

0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 265321



PS-330H ADVANCE

Ø 80 mm / 3,15" | 330 mm / 13" | 0,230 kg

Ref. 2966


Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 229668

S-330H ADVANCE

Ø 80 mm / 3,15" | 330 mm / 13" | 0,318 kg


Ref. 2981

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,318 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 261569

PS-330 ADVANCE

Ø 80 mm / 3,15" | 330 mm / 13" | 0,230 kg

Ref. 2965


Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 229651

S-330 ADVANCE

Ø 80 mm / 3,15" | 330 mm / 13" | 0,318 kg


Ref. 2979

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 229798



S-240H ADVANCE

Ø 60 mm / 2,36" | 240 mm / 9,45" | 0,178 kg


Ref. 2970

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 229705

S-270H ADVANCE

Ø 70 mm / 2,76" | 270 mm / 10,6" | 0,220 kg


Ref. 2973

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 229736

S-300H ADVANCE

Ø 80 mm / 3,15" | 300 mm / 11,8" | 0,314 kg


Ref. 2977

Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages





0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

8 435128 229774

WS-330H CLASSIC
Ø 80 mm / 315” 330 mm / 13,0” 0,228 kg

Ref. 2943


Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques

Curved

PEFC





0,228 kg / u
10 u / pack
54 x 27x 14 (cm)

8 435128 229439

W-330H CLASSIC
Ø 80 mm / 3,15” 330 mm / 13” 0,228 kg


Ref. 2957

Características
Features / Caractéristiques

Curved

PEFC





0,327 kg / u
10 u / pack
54 x 27x 14 (cm)

8 435128 229576



Kamikaze™
Performance in your hands

NEW DESIGN

Kamikaze™







HOJA PLEGABLE / DIENTE ENDURECIDO
Folding pruning saw / Scie d'élagage pliante


C-210H ADVANCE
Ø 60 mm / 2.36” | 210 mm / 8.30” | 0,186 kg

Ref. 19809


Características
Features / Caractéristiques

Curved

Usos
Uses/ Usages







0,186 kg / u
10 u / pack
28 x 32 x 11 (cm)

8 435128 275672

E-180H ADVANCE
Ø 50 mm / 1,97” | 180 mm / 7,00” | 0,186 kg

Ref. 8967


Características
Features / Caractéristiques

Straight

Usos
Uses/ Usages








0,186 kg / u
10 u / pack
28 x 32 x 11 (cm)

8 435128 289679





SERRUCHOS TELESCÓPICOS

Telescopic saws and poles

Scies télescopiques et perches


Kamikaze
Kamikaze

330-H TURBO ADVANCE

Curved

Hoja curva convencional con diente duro.
Curved conventional blade with hardened teeth.
Lame conventionnelle courbe avec dents trempées.





Hoja
Blade / Lame
330
mm
13 inches

330-BH TURBO ADVANCE

Curved

Punta con gancho. Ayuda a mantener la hoja sobre la guía del corte.
Hooked tip to help keep the blade on cutting guide.
Pointe avec crochet qui aide à maintenir la lame sur le guide de la coupe.





Hoja
Blade / Lame
330
mm
13 inches

360-BH TURBO ADVANCE

Special teeth

Diseñado para para facilitar la salida del serrín cuando se poda en verde. La punta en forma de gancho guía el corte y es útil para eliminar ramitas y enredaderas.
Designed to aid in clearing sawdust when green pruning. The hook tip guide the cut and is useful for removing twigs and vines.
Lâmes spécialement conçues pour aider à évacuer la sciure de bois lors de l'élagage en vert. La pointe du crochet qui guide la coupe est utile aussi pour enlever les brindilles.





Hoja
Blade / Lame
360
mm
14 inches

380-NH TURBO ADVANCE

Curved

Hoja extra larga de punta redondeada y de mayor grosor (1,8 mm) que permite un mayor rendimiento de corte.
Extra long blade with rounded tip and thicker (1.8 mm) for a greater cutting performance.
Lame extra-longue avec pointe arrondie et plus épaisse (1,8 mm) pour une meilleure performance de coupe.





Hoja
Blade / Lame
380
mm
15 inches

FUNDAS – SERRUCHOS TELESCÓPICOS Y PÉRTIGAS (HOJA BH – NH)

Scabbard for telescopic saws and fixed poles (BH – NH blade)

Étui pour scies télescopiques et laces fixes (lame BH – NH)





Ref. 13643

COMPATIBLE CON
Compatible with blades / Compatible avec les lames
330-BH TURBO / 360-BH TURBO



Ref. 13815

COMPATIBLE CON
Compatible with blades / Compatible avec les lames
380 NH TURBO

330-H TURBO PERTIGA 1,5m

Ref. 3856 **Pértiga fija /** fixed pole / Perche fixe

1,5 m / 4,9 ft

Características
Features / Caractéristiques


Curved





Hoja / Blade / Lame
330-H TURBO

330mm
13 inches



8 435128 238561

0,99 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

330-H TURBO TLX 2X1 2m

Ref. 8505 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. 1 m / 3,3 ft
Max. 2 m / 6,6 ft

Características
Features / Caractéristiques


Curved





Hoja / Blade / Lame
330-H TURBO

330mm
13 inches



8 435128 285053

1,15kg / u
10 u / pack
176 x 28 x 15 (cm)

330-H TURBO TLX 1,5X1,5 3m

Ref. 8508 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1,5 m /** 3,3 ft
Max. **3 m /** 6,6 ft

Características
Features / Caractéristiques






Hoja / Blade / Lame
330-H TURBO

330mm
13 inches





8 435128 285084

1,15 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)







330-BH TURBO TLX 2X1 — 2m

Ref. 8506 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1 m /** 3,3 ft
Max. **2 m /** 6,6 ft

Características
Features / Caractéristiques

Curved



Hoja / Blade / Lame
330-BH TURBO

330mm
13 inches

8 435128 285060

1,321 kg / u
10 u / pack
176 x 28 x 15 (cm)

330-BH TURBO TLX 2X1,5 — 3m

Ref. 8509 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1,5 m /** 3,3 ft
Max. **3 m /** 9,8 ft

Características
Features / Caractéristiques








Hoja / Blade / Lame
330-BH TURBO

330mm
13 inches



8 435128 285091

1,596 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

330-BH TURBO TLX 3X1,5 — 4,5m

Ref. 3006 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1,5 m /** 3,3 ft
Max. **4,5 m /** 14,8 ft

Características
Features / Caractéristiques








Hoja / Blade / Lame
330-BH TURBO

330mm
13 inches



8 435128 230060

2,22 kg / u
2 u / pack
220 x 15 x 8 (cm)

ADVANCE LINE


PROFESSIONAL

360-BH TURBO TLX 2X1,5 3m

Ref. 8510 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1,5 m /** 3,3 ft
Max. **3 m /** 9,8 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
360-BH TURBO

360mm
14 inches

8 435128 285107

1,62 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

360-BH TURBO TLX 3X1,5 4,5m

Ref. 6541 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1,5 m /** 3,3 ft
Max. **4,5 m /** 14,8 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
360-BH TURBO

360mm
14 inches

8 435128 265413

2,23 kg / u
2 u / pack
220 x 15 x 8 (cm)

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL

360-BH TURBO TLX 3X2 6m

Ref. 9249 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **2m /** 6,6 ft
Max. **6 m /** 19,7 ft

Características
Features / Caractéristiques


Curved





Hoja / Blade / Lame
360-BH TURBO

360mm
14 inches



EAN 8 435128 292495

2,8 kg / u
2 u / pack
220 x 15 x 8 (cm)

380-NH TURBO TLX 2X1,5 3m

Ref. 13774 **Telescópico /** telescopic / télescopique

Min. **1,5 m /** 3,3 ft
Max. **3 m /** 9,8 ft

Características
Features / Caractéristiques


Curved





Hoja / Blade / Lame
380-NH TURBO

380mm
15 inches



8 435128 207642

1,52 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)


Kamikaze™

MULTI TOOL











GARDEN LINE

GARDEN USE

MULTI TOOL



CLICK



HAND & TELESCOPIC

MT 330-H

Ref. 18219

0,41 kg / u
12 u / pack
59 x 39 x 30 (cm)

8 435128 268285



Recambios / Spare parts / Pièces de rechange
ref. 1645 Hoja 330-BH kamikaze turbo
ref. 13643 Funda BH

MT 360-BH

Ref. 18225

0,42 kg / u
12 u / pack
59 x 39 x 30 (cm)

8 435128 268292



Recambios / Spare parts / Pièces de rechange
ref. 6537 Hoja 360-BH kamikaze turbo
ref. 13643 Funda BH

MT-63

Ref. 18226



8 435128 266977

2,23 kg / u
1 u / pack
220x 15 x 8 (cm)



17357 (kit)

17358
3 u / pack



18404 (kit)

MT-TLX 3×2 **Ref. 18232** Min. 2m - Max. 6m / 6.6 - 19,7 ft



2,31 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

8 435128 268254

MT-TLX 3×1,5 **Ref. 18218** Min. 1,5m - Max. 4,5m / 4.9 - 14,8 ft



1,81 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

8 435128 268247

MT-TLX 2×1,5 **Ref. 18210** Min. 1,5m - Max. 3m / 4.9 - 9,8 ft



1,12 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

8 435128 268230

PLANTADORA DE ACERO
Steel planting tool / Outil de plantation en acier

6 u / pack

Ref. 2433 **Punta reforzada**
Reinforced tip / Pointe renforcée





Doble mango
Double handle
Double poignée











Vídeo del producto
Product video
Vídeo du produit

8 435128 224335

2,650 kg / u
90.5 x 14 x 14 (cm)

ATADORAS DE CINTA
Tape tool / Lieuse à ruban

10 u / pack

Ref. 288 **KAMIKAZE**



SIN RESTOS
scrap free

8 435128 202883

0,515 kg / u
37 x 13.5 x 3.5 (cm)

20 u / pack

Ref. 18351 **MAX HT-R45C**

NEW DESIGN



SIN RESTOS
scrap free

8 435128 267974

0,422 kg / u
50 x 41 x 22 (cm)

CINTAS Y GRAPAS Tapes and staples / Rubans et agrafes

1 pack de 10 rollos / 1 pack - 10 rolls / 1 paquet - 10 rouleaux

26 m x 0,15 mm x 1,15 cm

Cinta blanca
White tape
Ruban blanc

PE



Ref. 2871

8 435128 228715

pack 10 u

---

26 m x 0,15 mm x 1,15 cm

Cinta verde
Green tape
Ruban vert

PE



Ref. 2874

8 435128 228746

pack 10 u

---

26 m x 0,15 mm x 1,15 cm

Cinta verde
Green tape
Ruban vert

PVC



Ref. 3786

8 435128 237861

pack 10 u

---

1 pack de 10 rollos / 1 pack - 10 rolls / 1 paquet - 10 rouleaux

40 m x 0,10 mm x 1,15 cm

Ref. 13438

ECO-FRIENDLY
Biodegradable / Biodégradable

Cinta fotosensible fabricada con PE y almidón. Resistente y biodegradable.

Photosensitive tape made with PE and starch. Resistant and biodegradable.

Ruban photosensible à base de PE et d'amidon. Résistant et biodégradable.



8 435128 206027

Grapas cinta Kamikaze
Staples tape tool
Agrafes lieusse à ruban

Ref. 5955

4-6 mm
Recomendada para/ Recommended for
Recommandé pour : **Ref. 288**

10 u / pack
100 u Master box / total 10.000 u



8 435128 259559

10.000 u

Cuchilla KAMIKAZE
Blade
Lame

Ref. 5956

Estuche de **3 cuchillas**
Contains 3 blades / Contient 3 lames



8 435128 259566

Cuchilla Max HTB
Blade
Lame

Ref. 1083

Estuche de **3 cuchillas**
Contains 3 blades / Contient 3 lames



8 435128 210833

Cuchilla HT-R1
Blade
Lame

Ref. 14035

Estuche de **2 cuchillas**
Contains 2 blades / Contient 2 lames



8 435128 210611

Cinturón con bolsillos para cintas, grapas y atadoras
With pockets for rolls of tape, staples, and ties
Avec sacs pour rubans, agrafes et pinces à lier

Ref. 8971 **1 u / pack**



8 435128 289716



RASTRILLO 3-X-1
Rake / Râteau

Ref. 18159

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit





Fácil montaje
Double handle
Double poignée



Rastrillo 70 cm
Double handle
Double poignée




Rastrillo 60 cm
Double handle
Double poignée



Rastrillo 15 cm
Double handle
Double poignée




Recogedor
Double handle
Double poignée



10,3 kg / pack
6 u / pack
29 x 14 x 55,5 (cm)

8 435128 266939





FÁCIL MONTAJE
Easy mounting
Assemblage facile



75 cm / 30 ”



PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO
For difficult access areas
Pour les zones d'accès difficiles

15 cm / 7 ”





RECOGEDOR
Leaf grabber
Ramassage

RASTRILLOS Rake / Râteu

50 u / pack 64 x 55 x 31 (cm)

Ref. 2812 400 mm 15.75 inches

Rastrillo 26 púas. Para recoger olivas.
26 picks rake. Harvesting olives.
Râteau 26 dents. Récolte d'olives.

Art. 9



8 435128 228128 0,217 kg / u

Ref. 2810 400 mm 15.75 inches

Rastrillo 22 púas. Para recoger frutos.
22 picks rake. For harvesting fruit.
Râteau 22 dents. Récolte de fruits.

Art. 12



8 435128 228104 0,187 kg / u

25 u / pack 60 x 50 x 33,5 (cm)

Ref. 1396 450 mm 17.72 inches

Rastrillo 23 púas.
23 picks rake.
Râteau 23 dents.

Art. 16



8 435128 213964 0,23 kg / u

Ref. 2808 450 mm 17.72 inches

Rastrillo 22 púas. Para recoger olivas.
22 picks rake. Harvesting olives.
Râteau 22 dents. Récolte d'olives.

Art. 10



8 435128 228081 0,300 kg / u

120 u / pack

Ref. 2809 140 mm 5.5 inches

Rastrillo 9 púas. Para recoger olivas.
9 picks rake. Harvesting olives.
Râteau 9 dents. Récolte d'olives.

Art. 111



0,060 kg / u
120 u / pack
79 x 40 x 20 (cm)
1800 u / pack / m³ *

8 435128 228098

6 u / pack

Ref. 2303 75 L 19.8 gal

Panera de recolección
Harvesting baskets / Paniers de récolte

De plástico / Made of plastic / En plastique



8 435128 223031 5,122 kg / u
77 x 57 x 85 (cm)



ACCESORIOS DE JARDÍN Accessories / Accessoires

Ref. 5491 12 u / pack

Kit de herramientas de resina.
Ligeras y resistentes. Fáciles de limpiar.
Garden tool kit. Light and resistant. Easy to clean.
Kit pratique d'outils de jardin en résine,
légers et résistants. Facile à nettoyer.

8 435128 254912



Ref. 3757 12 u / pack

Navaja multiusos.
Multi-function
pocket knife.
Couteau de poche
multifonctionnel.

8 435128 237571



Ref. 5487 12 u / pack

Pala transplantadora ancha.
Spade wide transplanter.
Pelle transplanteur large.



8 435128 254875

Ref. 5490 12 u / pack

Pincho plantador.
Spike planter.
Pique planteur.



8 435128 254905

Ref. 5488 12 u / pack

Rastrillo 5 púas.
5 picks rake.
Râteau 5 dents.



8 435128 254882

Ref. 5489 12 u / pack

Azuela-Horquilla de 3 dientes.
Adze - 3 prong fork.
Fourchette 3 dents.




8 435128 254899



PULMIC®

TAKE CONTROL




PULVERIZADORES MANUALES

Manual sprayers

Pulvérisateurs manuels






PULVERIZADORES ELÉCTRICOS

Electric sprayers

Pulvérisateurs électriques






PULVERIZADORES BAJO VOLUMEN

Low-volume sprayers

Pulvérisateurs bas volume





PULVERIZADORES APLICACIÓN EN POLVO

Powder sprayers

Pulvérisateurs pour application de poudre



PEGASUS 7

Ref. 19918

5,95 L
1.57 gal

NEW DESIGN

made in SPAIN

TECHNOLOGY

LI-ION
3.7V | 2.2 Ah










- **Depósito de 5,95 L · 1.57 gal**
  5.95 L tank · 1.57 gal
  Réservoir de 5,95 L · 1.57 gal
- **Batería de litio 3,7 V · 2,2 Ah**
  3.7 V 2.2 Ah lithium battery
  Batterie lithium 3,7 V 2,2 Ah
- **Aprox. 2 h · hasta 42 L por carga***
  Approx. 2 h · up to 42 L per charge*
  Env. 2 h · jusqu'à 42 L par charge*
- **Carga USB-C · indicador LED**
  USB-C charging · LED indicator
  Recharge USB-C · indicateur LED
- **Presión de trabajo 1,8 bar · 26 psi**
  Working pressure 1.8 bar
  Pression de travail 1,8 bar
- **Fungicidas, insecticidas y herbicidas**
  Fungicides, insecticides & herbicides
  Fongicides, insecticides et herbicides
- **Calidad europea · Made in Spain**
  European quality · Made in Spain
  Qualité européenne · Made in Spain
- **Repuestos 100% garantizados**
  100% guaranteed spare parts
  Pièces détachées 100% garanties

*Aproximado, según uso / Approximate, depending on use / Approximatif, selon l'usage.



Indicador de batería / Battery indicator / Indicateur de batterie
Batería 3.7V / 3.7V battery / Batterie 3,7V
Bomba con presostato / Pump with pressure switch / Pompe avec pressostat
Racord Ø18 standard / Standard Ø18 fitting / Raccord Ø18 standard


1,25 kg / u
1 u / pack
45 x 19,5 x 19,5 (cm)

EAN 8 435128 272879

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus



Boquilla regulable
Adjustable nozzle
Buse réglable



TECHNOLOGY



120 min
(42L)

Presión / Pressure / Pression

1.8 bar / 26 psi

Caudal / Flow / Débit

0.35 l/min - 0.092 US gpm

Tapa con asa y probeta graduada 10/25 ml.
Cap with handle and 10/25 ml measuring tube.
Bouchon avec poignée et éprouvette 10/25 ml









Campana herbicida
Herbicide hood
Cloche herbicide

40 cm
16 in

Amplia boca de llenado
Wide filling opening
Large ouverture de remplissage



Soporte para lanza
Lance holder
Support de lance

USB
Type C

USB-C

Charge Level

Indicador de batería
Battery indicator
Indicateur de batterie

Batería 3.7V
3.7V battery
3.7V battery

Bomba con presostato
Pump with pressure swit-
chPompe avec pressostat

Depósito graduado
Graduated tank
Réservoir gradué

Racord Ø18 standard
Standard Ø18 fitting
Raccord Ø18 standard

Vaciado por salida inferior
Emptying through bottom outlet
Vidange par sortie inférieure

PEGASUS 15

Ref. 13964

15 L 4.gal

TECHNOLOGY Li-ion

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

PATENTED

made in SPAIN

NEW BATTERY



25V MAX LITHIUM TECHNOLOGY

25V MAX · 4.0 Ah



15L 4 gal
Depósito de 15 L · 4 gal
15 L tank · 4 gal
Réservoir de 15 L

Batería de Litio 25V MAX · 4 Ah
25V MAX 4 Ah lithium battery
Batterie lithium 25V MAX 4 Ah

35x
Hasta 35 depósitos · 4–10 h por carga*
Up to 35 tanks · 4–10 h per charge*
Jusqu'à 35 réservoirs · 4–10 h par charge*

3S
Control electrónico 3 velocidades
3-speed electronic control
Contrôle électronique 3 vitesses

4 bar 58 psi
Bomba de membrana 4 bar · 58 psi
4 bar diaphragm pump
Pompe à membrane 4 bar

CE EUROPEAN QUALITY
Calidad europea · Made in Spain
European quality · Made in Spain
Qualité européenne · Made in Spain

Repuestos 100% garantizados
100% guaranteed spare parts
Pièces détachées 100% garanties

*Según presión y boquilla / Depending on pressure and nozzle / Selon pression et buse.

EAN 8 435128 210239

4,104 kg / u
1 u / pack
42 x 25,5 x 56 (cm)

PACK 4 **Ref. 14182**



4 UNIDADES *PEGASUS 15 + EXPOSITOR*
4 UNITS *PEGASUS 15 + DISPLAY*
4 UNITÉS *PEGASUS 15 + PRÉSENTOIR*

3 Speed 3S



Regulador de presión
Pressure regulator
Régulateur de pression



Portalanzas horizontal
Horizontal lance holder
Support de lance horizontale



Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre



Bomba de membrana de alto rendimiento
High performance membrane pump
Pompe à membrane de haute performance



Correas acolchadas
Padded straps
Sangles rembourrées

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus





PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques



POWER COMPATIBILITY

25V MAX LITHIUM TECHNOLOGY



PULMIC TAKE CONTROL

Kamikaze Power Tools

Baterías compatbles con tijeras y sierras KAMIKAZE POWER TOOLS

Accesorios opcionales


Ref. 314 **Barras 4 salidas** / Bar 4 outlets / Rampes 4 sorties



Ref. 1286 **Barras 2 salidas** / Bar 2 outlets / Rampes 2 sorties



Ref. 9103 **Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches /** Telescopic lance / Lance telescopique



Ref. 17024

Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m



6 u / pack

Ref. 639

Campana rectangular
Rectangular hood
Cloché rectangulaire



PEGASUS 35

Ref. 16861

35 L 9.2 gal

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

PATENTED

made in SPAIN



TECHNOLOGY Li-ion **18V**





- **35L 9.2 gal** — **Depósito de 35 L · 9.2 gal**
  35 L tank · 9.2 gal
  Réservoir de 35 L · 9.2 gal
- **Batería de litio 18 V · 2,6 Ah**
  18 V 2.6 Ah lithium battery
  Batterie lithium 18 V 2,6 Ah
- **270L** — **Hasta 270 L por carga (3-6h)***
  Up to 270 L per charge*
  Jusqu'à 270 L par charge*
- **3S** — **Control electrónico 3 velocidades**
  3-speed electronic control
  Contrôle électronique 3 vitesses
- **4 bar 58 psi** — **Bomba de membrana 4 bar · 58 psi**
  4 bar diaphragm pump
  Pompe à membrane 4 bar
- **6m** — **Manguera reforzada de 6 m**
  6 m reinforced hose
  Tuyau renforcé de 6 m
- CE EUROPEAN QUALITY — **Calidad europea · Made in Spain**
  European quality · Made in Spain
  Qualité européenne · Made in Spain
- **Repuestos 100% garantizados**
  100% guaranteed spare parts
  Pièces détachées 100% garanties

*Según presión y boquilla / Depending on pressure and nozzle / Selon pression et buse.



3 SPEED 3S

82 cm
32.3 inches



8,93 kg / u
1 u / pack
36 x 46,5 x 78,5 (cm)

EAN 8 435128 254066

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus







PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques













Accesorios opcionales

Ref. 314 **Barras 4 salidas** / Bar 4 outlets / Rampes 4 sorties



Ref. 1286 **Barras 2 salidas** / Bar 2 outlets / Rampes 2 sorties



Ref. 9103 **Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches /** Telescopic lance / Lance telescopique



Ref. 17024

Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m




6 u / pack

Ref. 639

Campana rectangular
Rectangular hood
Cloché rectangulaire



PULMIC®
TAKE CONTROL



PULVERIZADORES BAJO VOLUMEN

Low volume sprayers

Pulvérisateurs bas volume




PULMIC®
TAKE CONTROL

FENIX 5 L 1.3gal | 10 L 2,64gal

EUROPEAN QUALITY · PATENTED DESIGN

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

FENIX Ref. 8065

sin depósito / without battery / sans batterie

1 u / pack
106,3 x 32,3 x 15,8 (cm)



FENIX 5 L Ref. 7391

5 L 1.3gal | sin batería / without battery / sans batterie



1,53 kg / u

EAN 8 435128 273913

FENIX 10 L Ref. 7620

10 L 2.64gal | sin batería / without battery / sans batterie



1,73 kg / u

EAN 8 435128 276204

FENIX 5 L Ref. 7392

5 L 1.3gal | TECHNOLOGY Li-ion batería / battery / batterie



1,70 kg / u

EAN 8 435128 273920

FENIX 10 L Ref. 7621

10 L 2.64gal | TECHNOLOGY Li-ion batería / battery / batterie



1,84 kg / u

EAN 8 435128 276211

Opcional / Optional / En option

Ref. 7605

kit batería y cargador
battery and charger kit
kit batterie et chargeur





EAN 8 435128 276051

FENIX 35

5 L
1.3gal

EUROPEAN QUALITY

PATENTED DESIGN

1 u / pack
106,3 x 32,3 x 15,8 (cm)



Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 8688P
Dosis / Dose / Dose (L/ha) 25



Uso con pilas o con batería de litio (opcional)
Battery or lithium battery powered (optional)
Utilisation à piles ou à batterie au lithium (optionnel)



Campana protectora ajustable - Ø35 cm
Adjustable protective hood - Ø35 cm
Cloche de protection réglable - Ø35 cm



Apoyabrazos con asa ergonómica
Armrest with ergonomic handle
Accoudoir avec poignée ergonomique

FENIX 35
Ref. 8220

5 L
1.3gal

sin batería
without battery
sans batterie



1,53 kg / u

EAN 8 435128 262245

FENIX 35
Ref. 8300

5 L
1.3gal

TECHNOLOGY Li-ion

batería
battery
batterie



1,70 kg / u

EAN 8 435128 283004

Opcional / Optional / En option

Ref. 7605

kit batería y cargador
battery and charger kit
kit batterie et chargeur





EAN 8 435128 276051

FENIX PURE

1 L
0.26gal

PATENTED DESIGN

Ref. 8718



Plegable
Can be folded
Pliable



Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 8660P
Dosis / Dose / Dose (L/ha) 3
Caudal / Flow / Débit (cc/min) 22



Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 7450 (L/ha)
Dosis / Dose / Dose 18-24



Disco con laberinto y aro protector
Disc with maze and metallic ring
Disque avec labyrinthe et anneau de protection

EAN 8 435128 287187

1,046 kg / u
1 u / pack
96 x 32 x 54 (cm)

FENIX PURE 35

1 L
0.26gal

PATENTED DESIGN

Ref. 8621





Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 8688P
Dosis / Dose / Dose (L/ha)
Caudal / Flow / Débit (cc/min)



Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 8660P
Dosis / Dose / Dose (L/ha) 3
Caudal / Flow / Débit (cc/min) 22

EAN 8 435128 286210

1,926 kg / u
1 u / pack
95,5 x 39,5 x 75,5 (cm)

TAURUS AIR +

12 L
3.17gal

Ref. 6981

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit
www.tiny.cc/pulmictaurusplus






13,706 kg / u
1 u / pack
51,5 x 44,5 x 69 cm

EAN 8 435128 269817



PULMIC®
TAKE CONTROL



PULVERIZADORES MANUALES

Manual sprayers

Pulvérisateurs manuels




PULMIC®
TAKE CONTROL

RAPTOR 1
Ref. 2671

1 L 0.26 gal

Pulverizador de gatillo. Ligero.
Lightweight trigger sprayer.
Pulvérisateur à gâchette. Léger.



CE EUROPEAN QUALITY

0,30 kg / u
50 u / pack

69 x 43 x 29 (cm)

EAN 8 435128 226711

RAPTOR 2
Ref. 15720

1,5 L 0.40 gal

Pulverizador de presión previa.
Pre-pressure sprayer.
Pulvérisateur à pression préalable.



CE EUROPEAN QUALITY

0,560 kg / u
20 u / pack

68,5 x 53 x 29,5 (cm)

EAN 8 435128 247822



RAPTOR 7

Ref. 19264

5 L
1.30 gal

NEW DESIGN

Pulverizador de presión previa. Fácil de transportar.
Pre-pressure sprayer. Easy to carry.
Pulvérisateur à pression préalable. Facile à transporter.

62 cm
24.4 inches





Valvula de seguridad y descompresión
Safety and decompression valve
Soupape de sécurité et de décompression

Soporte para pies: mejor estabilidad durante la presurización
Foot support: improved stability during pressurization
epose-pied : meilleure stabilité lors de la mise sous pression





Vaciado por salida inferior
Bottom drain outlet
Vidange par sortie inférieure



Depósito translúcido graduado (L /GAL)
Translucent graduated tank (L/GAL)
Réservoir translucide gradué (L/GAL)



Soporte para lanza
Lance holder
Support pour lance

1,25 kg / u
1 u / pack
45 x 19,5 x 19,5 (cm)

EAN 8 435128274415

RAPTOR 12

Ref. 5820

12 L
3.2 gal



82 cm
32.3 inches

3,267 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 cm

EAN 8 435128 258200





RAPTOR 16

Ref. 5821
MONTADA
Assembled / Montée

Ref. 5893
DESMONTADA
Disassembled / Demontée

16 L
4.25gal





82 cm
32.3 inches

Ref. 5821
EAN 8 435128 258217

3,528 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)

Ref. 5893
EAN 8 435128 258934

3,714 kg / u
1 u / pack
39 x 19 x 58,8 (cm)





RAPTOR 16 ADVANCE

16 L 4.25gal

Ref. 13223 MONTADA Assembled / Montée

Ref. 13224 DESMONTADA Disassembled / Demontée

EUROPEAN QUALITY · PRODUR TECHNOLOGY

82 cm 32.3 inches





Ref. 13223
EAN 8 435128 205808

3,14 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)

Ref. 13224
EAN 8 435128 205815

3,116 kg / u
1 u / pack
39 x 19 x 58,8 (cm)

RAPTOR 20 CLASSIC

20 L 5.3gal

Ref. 5804

EUROPEAN QUALITY · PRODUR TECHNOLOGY

82 cm 32.3 inches




3,813 kg / u
1 u / pack
38,5 x 19 x 58 (cm)

EAN 8 435128 258040



PULMIC®
TAKE CONTROL



PULVERIZADORES APLICACIÓN POLVO

Powder application sprayers

Pulvérisateurs pour application de poudre



DRAGON 1500

1,5 KG
3.31 lbs

Ref. 5700

Espolvoreador de fuelle manual, para aplicación de fitosanitarios en forma de polvo. Espolvoreador ligero con capacidad para 1500gr de producto

Light powder distributor with capacity for 1500gr of product. This machine serves for any kind of powder application. Manual duster, used for the application of pesticides.

Poudreuse légère, avec une capacité pour 1500 g de produit. La machine servant pour tout type d'application sous forme de poudre. Poudreuse utilisé pour l'application de pesticides



0,748 kg / u
1 u / pack
60 x 50,5 x 40,5 cm

EAN 8 435128 262122

DRAGON 12

12 KG
26.45 lbs

Ref.1406

Espolvoreador de fuelle manual de espalda, para aplicación de fitosanitarios en forma de polvos.. Este espolvoreador es el más grande de su familia. Perfecto para el tratamiento en viñedos.

This blower is the specialist for treatment in vineyards. Manual duster, used for the application of pesticides.

Poudrier à soufflet manuel pour le dos, pour l'application de produits phytosanitaires sous forme de poudre. Ce poudrier est le plus grand de sa catégorie. Parfait pour le traitement des vignobles.



3,617 kg / u
1 u / pack
37,5 x 18,5 x 50,5 cm

EAN 8 435128 214060

LANZA TELESCÓPICA 5 METROS

Telescopic lance / Lance telescopique /


Ref. 9103 **5 m / 6.4 inches**













Tratamientos
Treatments
Traitements



Limpieza de fachadas
Facade cleaning
Nettoyage de façade



Conjunto de tubo orientable
Adjustable tube assembly
Ensemble tube orientable
8 x 25cm

EAN 8 435128 262351

1,926 kg / u
1 u / pack
95,5 x 39,5 x 75,5 (cm)



BOQUILLAS

Nozzles / Buses

63 l/ha
<1% deriva / drift / dérive


	(bar)	Tamaño Size	(L / min)	Aº	0,5 m a(cm)	(L / Ha)*
 Ref. 877	1,5	UC	0,4	95º	1,1	63
	3	UC	0,6	110º	1,6	63

*V = 3,6 km/h = 1m/s h = 50 cm



		(bar)	Size Taille	(L / min)	Aº	a(cm)	(L / ha)*
Ref. 419 	50	1	F	0,69	110-120	143	89
	50	2	F	0,98	110-120	143	126

*V = 3,6 km/h = 1m/s h = 50 cm



		(bar)	Size Taille	(L / min)	Aº	0,5 m a(cm)	(L / ha)*
Ref. 418 	100	1,5	F	0,43	110	143	50
	100	3	F	0,60	110	143	70
Ref. 413 	50	1,5	F	0,56	110	143	65
	50	3	F	0,80	110	143	93
Ref. 414 	50	1,5	F	0,86	110	143	100
	50	3	F	1,20	110	143	140

*V = 3,6 km/h = 1m/s h = 50 cm



		(bar)	Size Taille	(L / min)	Aº	(m) 0,5 a(cm)	(L / ha)*
Ref. 8989 	1	C	0,46	110º	143	54
	1,5	C	0,56	120º	173	54
	2	C	0,65	125º	192	56,5
	3	M	0,79	135º	240	55

*V = 3,6 km/h = 1m/s h = 50 cm



Ref. 15293

Codo con boquilla regulable
Elbow with adjustable nozzle
Coude avec buse réglable



5
u / pack

Ref. 871P



Conjunto ABANICO ECO
ECO FAN nozzles set
Ensemble buses EVENTAIL ECO



5
u / pack

Ref.
413 414 416 417 418

Boquillas ABANICO ECO
ECO FAN nozzles
Buses EVENTAIL ECO



5
u / pack

Ref. 419P



Boquillas de ESPEJO
FLAT-SPRAY nozzles
Miroir buses



5
u / pack

Ref. 8740



Boquilla de cuatro salidas
Four output nozzle
Buses quatre sorties



1
u / pack

Ref. 9036

Conjunto GRAN ANGULAR
GRAN ANGULAR nozzles set
Ensemble buses GRANDE ANGLE



1
u / pack

Ref. 8989

Boquilla GRAN ANGULAR
GRAN ANGULAR nozzle
Buse GRANDE ANGLE



12
u / pack

Ref. 7150

Manómetro con tuerca
Manometer with nut
Manomètre avec écrou



1
u / pack

Ref. 877

Boquilla ÓPTIMA
OPTIMA nozzle
Buse OPTIMA



1
u / pack

Ref. 879

Boquilla ÓPTIMA TRACTOR
Optima TRACTOR nozzle
Buse optima TRACTEUR



2
u / pack

Ref. 7605

Compatible
con /with / avec: Pulmic Fenix / Pulmi Fenix 35

Kit batería y cargador
Battery and charger kit
Kit batterie et chargeur

1
u / pack



Ref. 1708


Jarra medidora
Measuring jar / Doseur



1
u / pack

Ref. 9096

Conjunto de tubo orientable
Adjustable tube assembly
Ensemble tube orientable



BATERÍA 18 V

Ref. 13943

1
u / pack

Batería / Battery / Batterie
18 V

Ref. 13980

1
u / pack

Cargador / Charger / Chargeur

Compatible con /with / avec:
Pulmic Pegasus 15 / 35
Pulmic Industrial 15 / 35
Pulmic Animal Power 15
Keeper Forest 10





LANZAS

Telescopic lance / Lance telescopique /

Ref. 8561 — 1 u / pack

Lanza con doble boquilla
Lance with double nozzle / Lance à buse double



Ref. 6292 — 1 u / pack

Lanza tractor. INCLUYE: Boquillas herbicida (GA) y regulable
Tractor lance. INCLUDES: Herbicide (GA) and adjustable nozzles
Lance tracteur. COMPREND: Buses: herbicide (GA) + réglable





Lanzas / Lances / Lances — 1 2 u / pack

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fiberglass



Ref.	(cm)	€ / u. *
1878	50	12 15€
1882	70	14 52€
1884	80	16 02€
1872	110	17 82€
1874	130	20 09€
1875	160	22 25€
1876	210	28 53€
1898	50-100 (telex)	21 22€

Adaptadores / Tube adapters / Adaptateurs

Ref.	(cm)	€ / u. *
916	Racord manguera	
985P	Racord empalme	

Ref. 314 — 1 u / pack

Barras 4 salidas / Bar 4 outlets / Rampes 4 sorties



Ref. 1288 — 1 u / pack

Barras TELEX 2 salidas / TELEX Bars 2 outlets / Rampes TELEX 2 sorties



Ref. 1286 — 1 u / pack

Barras 2 salidas / Bar 2 outlets / Rampes 2 sorties



Alargadores / Lance extensions / Rallonges de lance — 1 2 u / pack

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fiberglass



Ref.	(cm)	€ / u. *
3597	47	6 18€
3586P	62	7 11€
3590	70	8 03€
3573	100	9 48€
3577	150	14 11€

Latón / Brass / Laiton



Ref.	(cm)	€ / u. *
3611	50 -100	
3604	50	

REGULADORES DE PRESIÓN

Pressure regulators / Régulateurs de pression

Ref. 6668 REGULADOR DE PRESIÓN

1 u / pack

Regulador de presión. Diseñado para mantener una presión de salida y tamaño de gota constantes. Se puede regular entre 1 y 3 bar con un sencillo giro del pomo.

Pressure regulator. Designed to maintain constant outlet pressure and droplet size. Pressure regulator can be set between 1 and 3 bar with a simple twist of a knob.

Régulateur à pression. Conçu pour maintenir une pression de sortie et une taille de gouttelettes constantes. La pression est réglable de 1 à 3 bar à l'aide d'une simple vis de réglage.



Ref. 4254 DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO

1 u / pack

Dosificador volumétrico de alta precisión de productos fitosanitarios. Permite obtener fácilmente regulaciones precisas en las dosis, en un intervalo de entre 2 y 25 mL por accionamiento, independientemente de la presión a la que se esté trabajando.

High precision Volumetric doser for phytosanitary products. Easily allows precise regulation dosing in a range from 2 to 25 mL per actuation, regardless of the working pressure.

Doseur volumétrique de grande précision de produits phytosanitaires. Il permet d'obtenir facilement des réglages précis des doses, dans un intervalle compris entre 2 et 25 ml par actionnement, indépendamment de la pression de travail.



CAMPANAS

Hoods / Cloches

Ref. 613 6u / pack

Campana redonda. Compatible con la mayoría de boquillas pulverizadoras del mercado.
Rounded hood. Compatible with the majority of spray nozzles on the market.
Cloché ronde. Compatible avec la plupart des buses de pulvérisation sur le marché.



Ref. 614 6u / pack

Campana redonda con codo y boquilla. Compatible con la mayoría de boquillas pulverizadoras del mercado.
Rounded hood with elbow and nozzle. Compatible with the majority of spray nozzles on the market.
Cloché ronde avec coude et buse. Compatible avec la plupart des buses de pulvérisation sur le marché.



Ref. 639 6u / pack

Campana rectangular con boquilla abanico. Dos posiciones de trabajo: posición horizontal para anchuras mínimas de 35 cm y posición vertical para anchuras de 12 cm.
Rectangular hood with fan nozzle. Two working positions: horizontal position for min. widths of 35 cm and vertical position for widths of 12 cm.
Cloché rectangulaire avec buse éventail. Deux possitions de travail: position horizontale pour largeurs minimums de 35 cm et possition verticale pour largeurs de 12 cm.




INDUSTRIAL

PULMIC®

TAKE CONTROL








PULVERIZADORES MANUALES

MANUAL SPRAYERS

PULVÉRISATEURS MANUELS





PULVERIZADORES ELÉCTRICOS

ELECTRICS SPRAYERS

PULVÉRISATEUS ÉLECTRIQUES





INDUSTRIAL 15
Ref. 18421

15 L
4 gal

made in SPAIN



NEW BATTERY



25V MAX LITHIUM TECHNOLOGY

25VMAX 2.5 Ah

15L 4 gal
Depósito de 15 L · 4 gal
15 L tank · 4 gal
Réservoir de 15 L · 4 gal

Batería de litio 25V MAX · 2,5 Ah
25V MAX 2.5 Ah lithium battery
Batterie lithium 25V MAX 2,5 Ah

19x
Hasta 19 depósitos por batería (2-3h)*
Up to 19 tanks per charge*
Jusqu'à 19 réservoirs par charge*

3S
Control electrónico 3 velocidades
3-speed electronic control
Contrôle électronique 3 vitesses

6 bar 87 psi
Bomba de membrana 6 bar · 87 psi
Diaphragm pump up to 6 bar
Pompe à membrane jusqu'à 6 bar

Desinfectantes y ozono
Disinfectants & ozone
Désinfectants et ozone

INOX
Lanza de acero inoxidable
Stainless steel lance
Lance en acier inoxydable

CE EUROPEAN QUALITY
Calidad europea · Made in Spain
European quality · Made in Spain
Qualité européenne · Made in Spain

Repuestos 100% garantizados
100% guaranteed spare parts
Pièces détachées 100% garanties

*Según presión y boquilla / Depending on pressure and nozzle / Selon pression et buse.

PATENTED



Regulador de presión
Pressure regulator
Régulateur de pression



Bomba de membrana de alto rendimiento
High performance membrane pump
Pompe à membrane de haute performance



Portalanzas horizontal
Horizontal lance holder
Support de lance horizontale



Correas acolchadas
Padded straps
Sangles rembourrées



Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre



Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre

58 cm
23 inches



Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus



NEW KIT
Boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle
Buse à connexion rapide



4,1 kg / u
1 u / pack
42 x 25,5 x 56 (cm)

EAN 8435128268322

Opcional / Optional / Optionnel

Ref. 17024
Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m





Ref. 19095
Adaptador regulable 180°
180° Adjustable Adapter / 5 positions
Adaptateur orientable à 180° / 5 positions

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques



POWER COMPATIBILITY

25V MAX LITHIUM TECHNOLOGY



PULMIC TAKE CONTROL

Kamikaze Power Tools

Baterías compatbles con tijeras y sierras KAMIKAZE POWER TOOLS

Accesorios opcionales


Ref. 314 **Barras 4 salidas** / Bar 4 outlets / Rampes 4 sorties



Ref. 1286 **Barras 2 salidas** / Bar 2 outlets / Rampes 2 sorties



Ref. 9103 **Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches /** Telescopic lance / Lance telescopique



Ref. 17024

Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m



6 u / pack

Ref. 639

Campana rectangular
Rectangular hood
Cloché rectangulaire



INDUSTRIAL 35
Ref. 19362

35 L 9.2 gal

AUTO-CLEAN

Sistema de autolimpieza de componentes internos sin vaciar el depósito principal.

Ayuda a prevenir la acumulación de residuos químicos y la contaminación cruzada entre aplicaciones.

PATENTED

made in SPAIN

Rinsing System allowing automated cleaning of the internal components without emptying the tank.

Helps prevent chemical residue accumulation and cross-contamination between applications.

Système de Rinçage permettant le nettoyage automatisé des composants internes sans vider la cuve.

Il prévient l'accumulation de résidus chimiques et la contamination croisée entre les applications.



TECHNOLOGY Li-ion **18V**





35L 9.2 gal
Depósito de 35 L · 9.2 gal
35 L tank · 9.2 gal
Réservoir de 35 L · 9.2 gal

2 baterías de litio 18 V · 2,6 Ah
2 × 18 V 2.6 Ah lithium batteries
2 batteries lithium 18 V 2,6 Ah

230L
Hasta 230 L por carga*
Up to 230 L per charge*
Jusqu'à 230 L par charge*

3S
Control electrónico 3 velocidades
3-speed electronic control
Contrôle électronique 3 vitesses

7 bar 102 psi
Bomba hasta 7 bar · 102 psi
Diaphragm pump up to 7 bar
Pompe à membrane jusqu'à 7 bar

Desinfección y limpieza
Disinfection & cleaning
Désinfection et nettoyage

CE EUROPEAN QUALITY
Calidad europea · Made in Spain
European quality · Made in Spain
Qualité européenne · Made in Spain

Repuestos 100% garantizados
100% guaranteed spare parts
Pièces détachées 100% garanties





58 cm
23 inches



*Según presión y boquilla / Depending on pressure and nozzle / Selon pression et buse.

8,93 kg / u
1 u / pack
36 x 46,5 x 78,5 (cm)

EAN 8 435128275153

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus

NEW KIT Ref. 19097
Boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle
Buse à connexion rapide



KIT BATERÍA X2 + 1 CARGADOR
Kit battery x 2 + 1 charger
Kit batterie x2 + 1 chargeur



KIT MANGUERA AUTO-CLEAN
Rinsing hose
Tuyau de rinçage



PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques

PULMIC
TAKE CONTROL














Accesorios opcionales

Ref. 9103
Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches
Telescopic lance / Lance telescopique



Ref. 17024
Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m



Ref. 19095
Adaptador regulable 180° / QUICK-CONNECT
180° Adjustable Adapter / 5 positions
Adaptateur orientable à 180° / 5 positions




Ref. 19098
Adaptador boquillas QUICK-CONNECT
Nozzle Adapter/ Adaptateur pour buses
Copatible con / Compatible with / Compatible avec:
Lanza de 5 m / 5 m lance/ Lance de 5 m
Adaptador regulable / 180° adjustable adapter / Adaptateur orientable à 180°



ACCESORIOS INDUSTRIAL ACCESORIES / ACCESSOIRES

Ref. 9103

Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches
Telescopic lance / Lance telescopique



Ref. 19097

1 u / pack

Kit boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle
Buse à connexion rapide








Ref. 19095

Adaptador regulable 180° / QUICK-CONNECT
180° Adjustable Adapter / 5 positions
Adaptateur orientable à 180° / 5 positions

Copatible con / Compatible with / Compatible avec:
Lanza de 5 m / 5 m lance/ Lance de 5 m
INDUSTRIAL 15 / INDUSTRIAL 35





Ref. 19098

Adaptador boquillas QUICK-CONNECT
Nozzle Adapter/ Adaptateur pour buses



Copatible con / Compatible with / Compatible avec:

Ref. 19095
Adaptador regulable 180°
180° adjustable adapter
Adaptateur orientable à 180°

Ref. 9103
Lanza de 5 m
5 m lance
Lance de 5 m

Ref. 19097
Kit boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle kit
Buse à connexion rapide kit

Ref. 13943

Batería 18 V
Battery / Batterie

Compatible con /with / avec:
Pulmic Pegasus 15 / 35
Pulmic Industrial 15 / 35
Pulmic Animal Power 15





Ref. 13980

Cargador
Charger / Chargeur

Ref. 17024

Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m



ACCESORIOS PULMIC INDUSTRIAL

Accesories / Accessoires











INDUSTRIAL 1000 FOAM NBR

1 L .26 gal

Ref. 2629



Uso profesional. Para trabajar con espumas.
Professional use. Suitable for working with foams.
Usage professionnel. Pour travailler et appliquer des produits de mousse.

0,092 kg / u
50 u / pack
60 x 51 x 40,5 (cm)

EAN 8 435128 226292

INDUSTRIAL 1000 NBR

1 L .26 gal

Ref. 8925



Pulverizador de gatillo con cierre estanco.
Lightweight trigger sprayer with watertight closure.
Pulvérisateur léger à gâchette avec fermeture étanche.

0,09 kg / u
50 u / pack
69 x 43 x 29 (cm)

EAN 8 435128 289259

INDUSTRIAL 2000 VITON

1.5 L .4 gal

Ref. 15719



EAN 8 435128 247341

0,560 kg / u
20 u / pack
68,5 x 53 x 29,5 (cm)

INDUSTRIAL 2000 EPDM

1.5 L .4 gal

Ref. 15721



EAN 8 435128 247839

0,560 kg / u
20 u / pack
68,5 x 53 x 29,5 (cm)

INDUSTRIAL FOAM VITON 2000

2 L 0.53 gal

Ref. 15718



Tres tipos de filtros
Three types of filters / Trois types de filtres

Cantidad de espuma
Foam quantity
Quantité de mousse

Para cubrir grandes superficies
For covering large surfaces
Pour couvrir de grandes surfaces

Cantidad de espuma
Foam quantity
Quantité de mousse

Apto para cualquier superficie
Suitable for any surface
Convient à toutes les surfaces

Cantidad de espuma
Foam quantity
Quantité de mousse

Superficies verticales
Vertical surfaces
Surfaces verticales

EAN 8 435128 247334

0,690 kg / u
1 u / pack
16 x 16 x 28,5 (cm)

INDUSTRIAL 12 VITON

12 L 3.17 gal

Ref. 7841

VITON

82 cm
32.3 inches

3,528 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)



EAN 8 435128 278413

INDUSTRIAL 7 HYDRA

Ref. 19276

5 L 1.3 gal


NEW DESIGN

FOAM VITON

EUROPEAN QUALITY

62 cm
24.4 inches

DUAL-SYSTEM



DUAL-SYSTEM / 2X1 FOAM&SPRAY

Pulveriza líquido y espuma. Accesorios intercambiables.
Sprays liquid and foam. Interchangeable accessories.
Pulvérise liquide et mousse. Accessoires interchangeables.



Vaciado por salida inferior
Bottom drain outlet
Vidange par sortie inférieure



Valvula de seguridad y descompresión
Safety and decompression valve
Soupape de sécurité et de décompression

Soporte para pies: mejor estabilidad durante la presurización
Foot support: improved stability during pressurization
epose-pied : meilleure stabilité lors de la mise sous pression

Depósito translúcido graduado
Translucent graduated tank
Réservoir translucide gradué

Soporte para lanza
Lance holder
Support pour lance

VITON

1,32 kg / u
1 u / pack
20 x 19,5 x 45,5 (cm)

EAN 8 435128274439

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus

KIT FOAM





KIT SPRAY



INDUSTRIAL 7 EDPM

Ref. 19291

5 L 1.3 gal

NEW DESIGN

62 cm 24.4 inches





Valvula de seguridad y descompresión
Safety and decompression valve
Soupape de sécurité et de décompression

Soporte para pies: mejor estabilidad durante la presurización
Foot support: improved stability during pressurization
epose-pied : meilleure stabilité lors de la mise sous pression





Soporte para lanza
Lance holder
Support pour lance



Depósito translúcido graduado (L / GAL)
Translucent graduated tank (L/GAL)
Réservoir translucide gradué (L/GAL)



Vaciado por salida inferior
Bottom drain outlet
Vidange par sortie inférieure

1,32 kg / u
1 u / pack
20 x 19,5 x 45,5 (cm)

EAN 8 435128274453

ANIMAL LINE

ANIMAL

ANIMAL POWER 15

Ref. 15123

15 L
4 gal

PATENTED DESIGN

EUROPEAN QUALITY

4 BAR
58 psi

ELECTRIC

TECHNOLOGY
Li-ion **18V**





Lanza de 3 salidas con manómetro
3-outlet lance with manometer
Rampe à 3 sorties avec manomètre



Regulador de presión
Pressure regulator
Régulateur de pression



Bomba de membrana de alto rendimiento
High performance membrane pump
Pompe à membrane de haute performance



Portalanzas horizontal
Horizontal lance holder
Support de lance horizontale



Correas acolchadas
Padded straps
Sangles rembourrées



Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre

EAN 8 435128 238523

3,8 kg / u
1 u / pack
42 x 25,5 x 56 (cm)

cm
30*19.7
inches





ANIMAL LINE

ANIMAL

ANIMAL TRACK


Ref. 7886

50 L
13.21 gal

ELECTRIC

PATENTED DESIGN

PATENTED



Portaboquillas
Nozzle holder
Porte-buse



Barra plegable
Folding bar
Barre pliante

Cabezal con tres posiciones
Head with three positions
Tête à trois positions

Depósito
Tank
Réservoir

Pulverizador para la aplicación por spray. Especialmente para la aplicación de vacunas en gallinas ponedoras contra Mycoplasma, Bronquitis infecciosa y Pneumovirus.

Sprayer for applying by spray. Especially for laying hens vaccination against Mycoplasma, Infectious Bronchitis and Avian Pneumovirus.

Pulvérisateur pour appliquer par pulvérisation. Spécialement pour la vaccination des poules pondeuses contre le mycoplasme, la bronchite infectieuse et le pneumocoque aviaire.

VENTAJAS / ADVANTAGES / AVANTAGES

- Sistema ideal para vacunar sin esfuerzos y sin ruidos.
- Vacunación de 25,000 gallinas en media hora.
-Aumento de la eficacia en la vacuna.
- Cabezal con tres posiciones: 2 boquillas, una de gota fina y otra de gota gruesa.

- Ideal system for vaccinating effortless and noiseless.
- Vaccination of 25.000 hens in half an hour.
- Increase of the efficiency in the vaccine.
- Head with three positions: 2 nozzles 1 nozzle with drop coarse and other with fine drop.


- Système idéal pour vacciner sans efforts et sans bruits.
- Vaccination de 25,000 poules en une demi-heure.
- Augmentation de l'efficacité du vaccin.
- Tête à trois positions: 2 buses, 1 buse avec goutte grossière et l'autre avec une fine goutte.

EAN 8 435128 278864

10,12 kg / u
1 u / pack
41,5 x 31 x 75,5 (cm)

keeper®

Happiness is gardening




PULVERIZADORES MANUALES

Manual sprayers

Pulvérisateurs manuels






PULVERIZADORES ELÉCTRICOS

Electric sprayers

Pulvérisateurs électriques






TIJERAS ELÉCTRICAS

Electric pruners

Sécateurs électriques





SIERRAS ELÉCTRICAS

Electric saws

Scies électriques



ACCESORIOS DE PISCINA

Pool accessories

Accessoires de piscine



GARDEN 800

Ref. 2609

0,8 L
0.21 gal

Pack 8/u





Se suministra en bandejas.
Provided in trays.
Fourni en boîte-présentoir.

0,15 kg / u
69 x 43 x 29 (cm)

EAN 8 435128 226094

Colores aleatorios
Random colors / Couleurs aléatoires

GARDEN 1500

Ref. 10928

1,5 L
0.4 gal

Pack 40/u





Ref. 10928 **40/u**

0,361 kg / u
40 x 58 x 91 (cm)

EAN 8 435128 202005

Colores aleatorios
Random colors / Couleurs aléatoires

FOREST 2

Ref. 18187

1,5 L
0.4 gal

Max. **2 bar**
Presión
Pressure
Pression

110 min
Autonomía
Autonomy
Autonomie

USB

TECHNOLOGY
LI-ION



0,30 kg / u
1 u / pack
69 x 43 x 29 (cm)

8 435128 266878

FOREST 1

Ref. 13028

1 L
0.26 gal

90 min
Autonomía
Autonomy
Autonomie

TECHNOLOGY
LI-ION

GRATIS
Free / Gratuite



0,30 kg / u
1 u / pack
69 x 43 x 29 (cm)

EAN 8 435128 205426

FOREST 5

Ref. 13965

5 L

1.32 gal

Max. **2 bar**
Presión
Pressure
Pression



120 min

Autonomía
Autonomy
Autonomie

USB

TECHNOLOGY

LI-ION

37,5 cm
14.8 inches

0,30 kg / u
1 u / pack
69 x 43 x 29 (cm)

EAN 8 435128 210222





FOREST 7

Ref. 15867

7 L

1.85 gal



120 min

USB

Autonomía
Autonomy
Autonomie

37,5 cm
14.8 inches

TECHNOLOGY

LI-ION

Max. **2 bar**
Presión
Pressure
Pression

1,41 kg / u
1 u / pack
27,5 x 18 x 46 (cm)

EAN 8 435128 247815





Correa Acolchada
Padded strap
Sangle Rembourrée



Con luz indicadora de carga
With indicator light
Avec voyant lumineux

KP25

Ref. KP25

Max. mm Ø22 0.87 inches

USB Type C

TECHNOLOGY Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

Ligera
Gardening
Jardinage

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit



Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 22 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	800 gr

Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	18,75Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	7,5V-2,5Ah
Tensión nominal carga Tensión nominal carga Tensión nominal carga	1,0 A
Tiempo de carga Charging time Temps de charge	3-4h
Autonomía	3h*

TIJERAS ELÉCTRICAS A BATERÍA
Cordless electric pruning / Sécateur électrique sans fil







Incluye Includes / Comprend



Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple



Batería
Battery
Baterie



Funda
Maintenance kit
kit de maintenance




kit mantenimento
Maintenance kit
kit de maintenance



1 u / pack
2,81 kg / pack
33 x 8,5 x 30 (cm)

EAN 8 435128 256503



KP6

Ref. KP6

Max. mm
Ø80
3.15 inches

300W

TECHNOLOGY
Li-ion

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

Ligera
Gardening
Jardinage

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit



Cubierta protección espada
Blade protection cover
Couvercle de protection de lame

Depósito de aceite integrado
Integrated oil tank
Réservoir d'huile intégré

Empuñadura ergonómica
Ergonomic handle
Poignee ergonomique

Longuitud de la espada
Bar length
Longueur de la barre
15 cm - 6”

Mango protector
Protective handle
Poignée protectrice

Indicador de carga
Battery charge
Indicateur de charge

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	300 W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 22 mm
Peso (sierra + batería) Weight (saw + battery) Poids (scie + batterie)	800 gr
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	15 cm - 6"

Batería / Battery / Batterie



Potencia / Power / Puissance	27 Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	18V-1,5Ah
Tensión nominal carga Tensión nominal carga Tensión nominal carga	0,8 A
Tiempo de carga Charging time Temps de charge	2-3h
Autonomía	30 min*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

SIERRAS ELÉCTRICAS A BATERÍA
Cordless electric chainsaw / Tronçonneuse électrique sans fil







Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise



Cargador
Charger
Chargeur



Batería
Battery
Baterie



Funda espada
Blade sheath
Fourreau de lame



kit mantenimento
Maintenance kit
kit de maintenance

1 u / pack
2,665 kg / pack
43 x 22,5 x 15 cm

8 435128 263105



DIÁMETRO
Diameter
Diamètre



MEDIDAS
Measurements
Mesures



SISTEMA CLIP
Clip system
Système clip



SISTEMA PALOMILLA
Screw-nut system
Système vis-écrou



LONGITUD
Length
Longueur



RECOGEHOJAS PLANO
Leaf skimmer
Épuisette de surface



RECOGEHOJAS TIPO BOLSA
Deep leaf skimmer
Épuisette de fond



CEPILLO CURVO
Curved brush
Brosse incurvée



CEPILLO RECTO
Straight brush
Brosse droite



LONGITUD
Length
Longueur



EXTENSIBLE
Extensible
Extensible



MANGO ROTATIVO
Rotary handle
Poignée rotative



MANUAL
Manual
Manuelle



HIDRÁULICO
Hydraulic
Hydraulique



ELÉCTRICO
Electric
Électrique



FLEXIBLE
Flexible
Flexible



ROTATIVO
Rotary
Rotatif



RESISTENTE
Resistant
Résistant



ALTA CALIDAD
High quality
Haute qualité



HOMOLOGADO
EU approved
Approuvé par l'UE



LONGITUD MAX.
Max. Length
Max. Longueur



SOLAR
Solar
Solaire



CON TERMÓMETRO
With thermometer
Avec thermomètre



BLUETOOTH
Bluetooth
Bluetooth



ANDROID / IOS
COMPATIBILIDAD
Compatibility
Compatibilité



PASTILLAS (GRAMOS)
Tablets (grams)
Comprimés (grammes)



CAPACIDAD (PASTILLAS)
Capacity (tablets)
Capacité (comprimés)



PEQUEÑO
Small
Petit



MEIDANO
Medium
Moyen



GRANDE
Large
Grand



CAPACIDAD (LITROS)
Capacity (Liters)
Capacité (Litres)

ICONOGRAFÍA / Iconography / Iconographie



Cabezal mediano
Medium head
Tête moyenne



Cabezal grande
Large head
Tête large



Mano mediana
Medium hand
Moyenne main



Mano grande
Large hand
Grande main



Ergonómico
Ergonomic
Ergonomique



Yunque
Anvil
Enclume



Mango rotativo
Rotative Handle
Poignée rotative



Hoja curvada
Curved Blade
Lame courbée



Con funda
With Case
Avec housse



Cortasetos
Hedge Cutting
Tailles-haies



Hoja ondulada
Wavy Blade
Lame ondulée



Hoja recta
Straight Blade
Lame droite



Ligera
Lightweight
Léger



Forjado
Forged Steel
Forgé



Acero SK-5
Sk.5 Steel
Acier SK.5



Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inoxydable



Corte fácil
Easy Cutting
Coupe facile



Telescópico
Telescopic
Télescopique



Repuestos
Spare Parts
Pièces détachées



Hoja cromada
Chrome-plated blade
Lame chromée



Hoja curva
Curved Blade
Lame courbée



Hoja recta
Straight Blade
Lame droite



Dentado japonés
Japanese tooth
Scie japonaise



Diente especial
Special Teeth
Dents spéciales



Diente endurecido
Hardened Teeth
Dent durcie



Diente estándar
Standard Teeth
Dent standard



Hollow Ground
Hollow Ground
Hollow Ground



Ergonómico
Ergonomic
Ergonomique



Plástico
Plastic
Plastique



Madera
Wood
Bois



Patentado
Patented
Breveté



Universal
Universal
Universel



Frutal
Fruit Tree
Arbres fruitiers



Níspero
Medlar
Néflier



Cítricos
Citrus Fruits
Agrumes



Viña
Vineyard
Vigne



Olivo
Olive tree
Olivier



Ajo
Garlic
Ails



Pimiento
Pepper
Piment



Vegetales
Vegetables
Végétaux

Flores
Flowers
Fleurs

Arreglo de bonsáis
Bonsai tree care
Soin de bonsaïs

Horticultura
Horticulture
Horticulture

Rama verde
Green Wood
Branches vertes

Madera seca
Dry Wood
Branches sèches

Corte progresivo
Progressive cut
Coupe progressive

Jardinería
Gardening
Jardinage

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Aménagement paysager

Viña
Vineyard
Vigne

Frutal
Fruit tree
Fruitiers

Cítricos
Citrus fruits
Agrumes

Almendro
Almond tree
Amandier

Árbol de pistacho
Pistachio tree
Pistachier

Poda en altura
Height pruning
Élagage de hauteur

Madera verde
Green wood
Bois vert

ICONOGRAFÍA / Iconography / Iconographie

Calidad Europea
European quality
Qualité Européene

Aplicación fungicida/insecticida/herbicida
Fungicide/insecticide/herbicide application
Aplication fongicide/insecticide/herbicide

Aplicación con herbicidas
Herbicide application
Aplication herbicide

Aplicación de productos en polvo
Dust application
Application en poudre

Aplicación para drencheo y parcheo
Drench and patch application
Application pourmouiller et pour le rapiéçage

Tecnología Produr
Produr Technology
Tecnologie Produr

Tecnología Li-Ion litio
Li-ion technology
Li-ion technologie

Uso confortable
Comfortable use
Utilisation confortable

Aplicación en altura
To spray high areas
Pour applications en hauteur

Kit de herramientas
Tools kit
Kit d'outils

Mantenimiento sin herramientas
Maintenance without tools
Entretien sans outils

Piezas de recambio disponibles
Spare parts available
Pièces de rechange disponibles

Aplicación con espuma
Application with foam
Application avec mousse

Aplicación para desengrasar
Application for degreasing
Application pour le dégraissage

Juntas NBR
NBR O-rings
Joints NBR

Apto para Ácidos
Suitable for Acids
Convient pour Acides

Apto para Alcalinos
Suitable for Alkalines
Convient pour Alcalins

Automoción - limpieza y desinfección
Automotive - cleaning and disinfection
Automobile - Nettoyage et désinfection

Desinfección y control de plagas
Disinfection and pest control
Désinfection et contrôle des plaies

Aplicación para drencheo y parcheo
Drench and Patch Application
Applicationpourmouiller et pour le rapiéçage

Desparasitar
Deworm
Traitament vermifuge

Aplicación para pollos
Poultry farming
Application pour aviculture

Aplicación para gallinas ponedoras
Application for laying hens
Application pour les poules pondeuses

Sistema Yunque
Anvil system
Système enclume

Sistema Bypass
Bypass system
Système Bypass

Diámetro máximo de corte
Maximum cutting diameter
Diamètre de coupe maximal


Longitud
Length
Longueur


Descubre la nueva Plataforma para procesar tus pedidos de una forma más rápida y sencilla

Discover the new platform to process your orders in a faster and easier way
Découvrez la nouvelle plateforme pour traiter vos commandes de manière plus rapide et plus facile

Nos adaptamos a los nuevos tiempos y para ello, queremos ofreceros una herramienta con muchas ventajas.

Servicio ofrecido únicamente en España





We are adapting to the new times and for that, we want to offer you a tool with many advantages. **Service offered only for Spain.**


Nous nous adaptons aux nouveaux temps et pour cela, nous voulons vous offrir un outil avec de nombreux avantages. **Service offert uniquement pour l'Espagne.**

- Gestión de los pedidos como prioritarios
  Management of orders as a priority / Gestion des commandes en priorité
- Posibilidad de pago con tarjeta
  Possibility of payment by credit card / Possibilité de paiement par carte de crédit
- Situación y seguimiento del pedido por geolocalización
  Situation and tracking of the order by geolocation / Situation et suivi de la commande par géolocalisation
- Acceso a las promociones durante todo el año y a ofertas especiales dos veces al año
  Access to promotions throughout the year and to special offers twice a year / Accès aux promotions tout au long de l'année et à des offres spéciales deux fois par an.
- Reserva de productos 30 días antes del lanzamiento
  Product reservation 30 days before launch / Réservation du produit 30 jours avant le lancement

Todas las ventajas de **Expert Shop**

All the advantages of Expert Shop
Tous les avantages de Expert Shop

- Promociones siempre disponibles
  Always available promotions
  Promotions toujours disponibles



- Guardar listas de compra
  Save shopping lists
  Sauver des listes de courses

- Acceder al portal de informes
  Access the reporting portal
  Accéder au portail de rapports

  - Estado de la cuenta
    Access to account status
    Accès à l'état du compte

  - Descarga de facturas
    Downloading of invoices
    Téléchargement des factures

GRUPO SANZ
www.gruposanz.es

Información / Information
areaclientes@gruposanz.es
96 279 14 41

PREVIEW

PODA ELÉCTRICA
Electric pruning / Taille électrique

Kamikaze Power Tools

TIJERAS ELÉCTRICAS
Electric pruning / Sécateur électrique

CONNECT

NEW DESIGN

NEW DESIGN



K29i
Ref. K29i
▪ Pag. 20

NEW DESIGN



K36i
Ref. K36i
▪ Pag. 21

NEW DESIGN



K40i
Ref. K40i
▪ Pag. 22



NEW DESIGN

K42i
Ref. K42i
▪ Pag. 23

SIERRAS ELÉCTRICAS
Electric chainsaw / Tronçonneuse électrique

CONNECT

NEW DESIGN



KS57i
Ref. KS57i
205,00 €
▪ Pag. 26



NEW DESIGN

KS80i
Ref. KS80i
▪ Pag. 27

ATADORA ELÉCTRICA
Electric tying tool/ Attacheuse électrique

CONNECT



NEW DESIGN

KT9i
Ref. KT9i
▪ Pag. 28

EXTENSIÓN PERTIGA TELESCÓPICA
Telescopic Pole Extension / Rallonge télescopique de perche

CONNECT

NEW DESIGN



K220EXT
Ref. K220EXT
132,50 €
▪ Pag. 30

Compatible con:
Compatible with
Compatible avec



KS57i



K40i



K42i



25VMAX / 2,5Ah
Ref. 19312



25VMAX / 4,0Ah
Ref. 19313

PREVIEW

PODA ELÉCTRICA
Electric pruning / Taille électrique

TIJERAS ELÉCTRICAS PODA EN ALTURA
ordless Electric Pruning Shears for Pole Use / Sécateur électrique sans fil pour perche

CONNECT

K105i
Ref. K105i
▪ Pag. 25

K155i
Ref. K155i
▪ Pag. 25

K205i
Ref. K205i
▪ Pag. 25



TIJERAS ELÉCTRICAS Y SIERRAS
Electric pruning / Electric chainsaw



KV-280
Ref. KV280
▪ Pag. 36



KVS-5100
Ref. KVS5100
135,00 €
▪ Pag. 37



KVS-5700
Ref. KVS5700
205,00 €
▪ Pag. 38

SIERRA ELÉCTRICA PODA EN ALTURA
Cordless Electric Pole Pruning Saw / Cordless Electric Pole Pruning Saw

KVS-7000P
Ref. KVS7000P
▪ Pag. 39



BATERÍAS
Batteries / Batteries



14,4V / 2,5Ah
Ref. KV300R70
▪ Pag. 35



21,6V / 2,5Ah
Ref. 19312
▪ Pag. 35



21,6V / 4,0Ah
Ref. 19313
▪ Pag. 35



21,9 / 25Ah
Ref. KS70IR70
▪ Pag. 32

PREVIEW

KAMIKAZE / PODA MANUAL

Manual pruning / Taille manuelle

TIJERAS DE PODA DE UNA MANO

One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main

FORCE LINE

PROFESSIONAL



KM1-M
Ref. 10930
▪ Pag. 46



KM1-M YUNQUE
Ref. 13803
▪ Pag. 46

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL



KM1-M
Ref. 4229
▪ Pag. 47



KM1-L
Ref. 4231
▪ Pag. 47



KM2-L
Ref. 6416
▪ Pag. 47



KM1-MR
Ref. 8916
▪ Pag. 48

CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL



KM-5
Ref. 9717
▪ Pag. 50



KM-6
Ref. 6067
▪ Pag. 50



KM-22
Ref. 6207
▪ Pag. 50



KM-28
Ref. 6209
▪ Pag. 50

GARDEN LINE

GARDEN USE



KM-12
Ref. 6069
▪ Pag. 51



KM-13
Ref. 6070
▪ Pag. 51



KM-17
Ref. 8846
▪ Pag. 51



KM-19
Ref. 8845
▪ Pag. 51

TIJERAS DE RECOLECCIÓN

Harvesting shears / Sécateur de récolte

ADVANCE SERIES

PROFESSIONAL



T-556 INOX
Ref. 1104
▪ Pag. 54

CLASSIC SERIES

SEMI-PROFESSIONAL



T-556
Ref. 6071



S-206
Ref. 6072
▪ Pag. 54



T-456
Ref. 7295
▪ Pag. 54



S-606
Ref. 7294
▪ Pag. 55



T-706
Ref. 6419
▪ Pag. 55



T-896
Ref. 6073
▪ Pag. 55



T-900
Ref. 6418
▪ Pag. 55



MEDITERRÁNEO
Ref. 3293
▪ Pag. 55

AFILADORES

Sharpeners / Aiguiseurs



Afilador de mesa
Ref. 7284
▪ Pag. 73



Afilador manual
Ref. 7285
▪ Pag. 73



Afilador
Ref. 7285
▪ Pag. 73

KAMIKAZE / PODA MANUAL

Manual pruning / Taille manuelle

TIJERAS DE PODA DE DOS MANOS

Two-handed pruning shears / Sécateur à deux mains



ADVANCE LINE

PROFESSIONAL



KM-180
Ref. 6580

▪ Pag. 58

CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL

SERIE 6



KM-660
Ref. 10962

▪ Pag. 59



KM-675
Ref. 8831

▪ Pag. 59



KM-690
Ref. 8545

▪ Pag.59

GARDEN LINE

GARDEN USE

SERIE 7



KM-750
Ref. 17271

▪ Pag. 63



KM-752
Ref. 17272

▪ Pag. 63



KM-760
Ref. 17273

▪ Pag. 63



KM-770
Ref. 17274

▪ Pag. 63



CH-77
Ref. 18160

▪ Pag. 61



CH-61
Ref. 6577

▪ Pag. 61



CH-81
Ref. 8843

▪ Pag. 61




CH-83
Ref. 10961

▪ Pag. 61

TIJERAS CORTASETOS

Hedge trimmers / Sécateur tailles-haies



GARDEN LINE

GARDEN USE



KM-30
Ref. 6061

▪ Pag. 67



KM-32
Ref. 18185

▪ Pag. 67



KM-37
Ref. 8842

▪ Pag. 67



KM-39
Ref. 18186

▪ Pag. 67

TIJERAS DE PODA EN ALTURA

Pruning at height / Taille en hauteur



GARDEN LINE

GARDEN USE

KM-61
Ref. 7660



▪ Pag. 72

KM-63
Ref. 17314



▪ Pag. 71

KM-63TLX
Ref. 17315



▪ Pag. 71

PREVIEW

KAMIKAZE / PODA MANUAL

Manual pruning / Taille manuelle

SERRUCHOS

Saws / Scies

curva / curved / courbe



S-330H MAX
Ref. 6532

▪ Pag. 76

curva / curved / courbe



PS-330H
Ref. 2966

▪ Pag. 77



S-330H
Ref. 2981

▪ Pag. 77



PS-330
Ref. 2965

▪ Pag. 77



S-330
Ref. 2979

▪ Pag. 77

recta / straight / droite



S-240H
Ref. 2970

▪ Pag. 78



S-270H
Ref. 2973

▪ Pag. 78



S-300H
Ref. 2977

▪ Pag. 78

curva / curved / courbe



WS-330H
Ref. 2943

▪ Pag. 79



W-330H
Ref. 2957

▪ Pag. 79

hoja plegable



E-180H
Ref. 8967

▪ Pag. 80



C-210H
Ref. 19809

▪ Pag. 81

HERRAMIENTAS MULTI-TOOL

multi-function tools / outils multifonctions

MULTI TOOL



MT-330BH
Ref. 18219

▪ Pag.93



MT-360BH
Ref. 18225

▪ Pag. 93



MT-63
Ref. 18226

▪ Pag. 93

MT-TLX 2X1,5
Ref. 18210

▪ Pag. 93



MT-TLX 3X1,5
Ref. 18218

▪ Pag. 93



MT-TLX 3X2
Ref. 18232

▪ Pag. 93



KAMIKAZE / PODA MANUAL
Manual pruning / Taille manuelle

SERRUCHOS TELESCÓPICOS Y PÉRTIGAS
Telescopic saws and fixed poles / Scies télescopiques et perches fixes

330-H 1,5
Ref. 3856
▪ Pag. 86

330-H TLX 2X1
Ref. 8505
▪ Pag. 86

330-H TLX 1,5X1,5
Ref. 8508
▪ Pag. 87



330-H TURBO



330-BH TLX 2X1
Ref. 8506
▪ Pag. 88

330-BH TLX 2X1,5
Ref. 8509
▪ Pag. 89

330-BH TLX 3X1,5
Ref. 3006
▪ Pag. 89



330-BH TURBO



360-BH TLX 2X1,5
Ref. 8510
▪ Pag. 90

360-BH TLX 3X1,5
Ref. 6541
▪ Pag. 90

360-BH TLX 3X2
Ref. 9249
▪ Pag. 91



360-BH TURBO



380-NH TLX 2X1,5
Ref. 13774
▪ Pag. 91



380-NH TURBO



PULVERIZADORES MANUALES
Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels

RAPTOR LINE

AGRICULTURE



RAPTOR 1
Ref. 2617
▪ Pag. 116



RAPTOR 2
Ref. 15720
▪ Pag. 116



RAPTOR 7
Ref. 19264
▪ Pag. 117



RAPTOR 12
Ref. 5820
▪ Pag. 118



RAPTOR 16 ADVANCE
Ref. 13223
Ref. 13224
▪ Pag. 119



RAPTOR 16
Ref. 5821
Ref. 5893
▪ Pag. 118



RAPTOR 20 CLASSIC
Ref. 5804
▪ Pag. 119

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques

PEGASUS LINE

AGRICULTURE



PEGASUS 7
Ref. 19918
▪ Pag. 102



PEGASUS 15
Ref. 13964
▪ Pag. 104



PEGASUS 35
Ref. 16861
▪ Pag. 106

PULVERIZADORES BAJO Y ULTRA BAJO VOLUMEN
Low volume sprayers / Pulvérisateurs bas volume

FENIX LINE — AGRICULTURE

FENIX
Ref. 8065
▪ Pag.110



FENIX 35
Ref. 8220
▪ Pag. 111



FENIX PURE
Ref. 8718
▪ Pag. 112



FENIX PURE 35
Ref. 8621
▪ Pag. 112



PULVERIZADORES PARA APLICACIÓN EN POLVO
Sprayers – Powder application / Pulvérisateurs – Application poudre

DRAGON LINE — AGRICULTURE



DRAGON 1500
Ref. 5700
▪ Pag. 121



DRAGON 12
Ref. 1406
▪ Pag. 121

PULVERIZADOR A MOTOR
Power sprayers / Pulvérisateurs à moteur

TAURUS AIR + — AGRICULTURE



TAURUS AIR +
Ref. 6981
▪ Pag. 113

PULVERIZADOR ELÉCTRICO
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques

ANIMAL LINE — ANIMAL

ANIMAL POWER 15
Ref. 15123
▪ Pag. 140





ANIMAL TRACK
Ref. 7886
▪ Pag. 141

PULVERIZACIÓN INDUSTRIAL
Industrial spraying / Pulvérisation industrielle

PULVERIZADORES MANUALES
Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels

INDUSTRIAL LINE

INDUSTRIAL



INDUSTRIAL 1000
Ref. 2629
▪ Pag. 138



INDUSTRIAL 2000 VITON
Ref. 15719
▪ Pag. 136



INDUSTRIAL 1000 NBR
Ref. 8925
▪ Pag. 136



INDUSTRIAL 2000 EPDM
Ref. 15721
▪ Pag. 136



INDUSTRIAL 1000 FOAM NBR
Ref. 2629
▪ Pag. 136



INDUSTRIAL 2000 FOAM VITON
Ref. 15718
▪ Pag. 137



INDUSTRIAL 7 HYDRA FOAM VITON
Ref. 19276
▪ Pag. 138



INDUSTRIAL 12 VITON
Ref. 7841
▪ Pag. 137



INDUSTRIAL 7 EPDM
Ref. 19291
▪ Pag. 139

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques

INDUSTRIAL LINE

INDUSTRIAL



INDUSTRIAL15
Ref. 18421
▪ Pag. 130



INDUSTRIAL35
Ref. 19362
▪ Pag. 132

PREVIEW

HERRAMIENTAS PARA JARDÍN
Garden tools/ Outils de jardin

PULVERIZADORES MANUALES
Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels

GARDEN



GARDEN
800 Pack 8 u.
Ref. 2609
▪ Pag. 144



GARDEN
1500 Pack 20 u.
Ref. 10928
▪ Pag. 144

PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques

GARDEN



FOREST 1
Ref. 13028
▪ Pag. 144



FOREST 2
Ref. 18187
▪ Pag. 144



FOREST 5
Ref. 13965
▪ Pag. 145



FOREST 7
Ref. 15867
▪ Pag. 145

TIJERAS Y SIERRAS ELÉCTRICAS
Electric shears and saws / Sécateurs et scies électriques

GARDEN



KP25
Ref. KP25
▪ Pag. 146



KP6
Ref. KP6
▪ Pag. 148


GRUPO SANZ

GRUPO SANZ



GRUPO SANZ