



GRUPO SANZ

catálogo / catalog / catalogue

2025 / 2026



Kamikaze™
Performance in your hands



PULMIC®
TAKE CONTROL



keeper®
Happiness is gardening



CATÁLOGO

Catalog / Catalogue

2025/2026



Sedex | Member



info@gruposanz.es
www.gruposanz.es

Todos los precios son sin IVA / VAT not included / Prix HT



Tijeras de una mano pag. 22
One hand pruning shears
Sécateur de coupe à une main



Tijeras de recolección pag. 32
Harvesting shears / Sécateur de récolte

Tijeras de dos manos pag. 36
Two-handed pruning shears
Sécateur à deux mains

Tijeras cortasetos pag. 45
Hedge trimmers
Sécateur tailles-haies

Tijeras en altura pag. 49
Hedge trimmers
Sécateur tailles-haies

Serruchos pag. 55
Saws / Scies

Multi herramientas pag. 73
Multi-tools/ Multi-outils

Plantadoras de acero pag. 74
Steel planting tool
Outil de plantation en acier

Atadoras de cinta pag. 74
Tape tool
Lieuse à ruban

Accesorios KAMIKAZE pag. 78
Accessories / Accessoires

Tijeras eléctricas pag. 84
Electric pruning shears
Sécateurs électriques

Sierras eléctricas pag. 94
Electric chainsaws
Tronçonneuses électriques

Atadora eléctrica pag. 100
Electric tying tool
Attacheuse électrique

Baterías y accesorios..... pag. 102
Batteries and accessories
Batteries et accessoires

Pulverizadores a Motor pag. 127
Motor Sprayers / Pulvérisateurs à moteur

Pulverizadores para aplicación en polvopag. 129
Sprayers for powder application
Pulvérisateurs pour application poudre

Accesorios pag. 130
Accessories / Accessoires

Accesorios pag. 146
Accessories / Accessoire



Pulverizadores manuales pag. 108
Manual Sprayers / Pulvérisateurs à main

Pulverizadores eléctricos pag. 116
Battery Sprayers / Pulvérisateurs à batterie

Pulverizadores de Bajo Volumen pag. 124
ULV Sprayers / Pulvérisateurs UBV



Pulverizadores manuales pag. 138
Manual Sprayers / Pulvérisateurs à main

Pulverizadores eléctricos pag. 144
Battery Sprayers / Pulvérisateurs à batterie



Pulverizadores eléctricos pag. 148
Battery Sprayers / Pulvérisateurs à batterie



Pulverizadores manuales pag. 152
Manual Sprayers / Pulvérisateurs à main

Pulverizadores eléctricos pag. 154
Battery Sprayers / Pulvérisateurs à batterie



Limpiafondos eléctricos a batería ... pag. 162
Electric pool cleaners
Électriques Nettoyeurs hydrauliques



Limpiafondos hidráulicos pag. 164
Hydraulic pool cleaners
Nettoyeurs hydrauliques

Limpiafondos manuales pag. 164
Vacuum head cleaners / Nettoyeurs manuelles

Recogehojas y cepillos pag. 168
Leaf skimmer & Brushes / Épuisette et Brosses

Pértigas telescópicas y fijas pag. 170
Telescopic & fixed poles
Perches télescopiques et fixes

Recogehojas pag. 172
Leaf skimmer / Épuisette de surface

Mangueras pag. 174
Hoses / Tuyaux

Puntos de venta pag. 186
POS / PLV

Iconografía pag. 188
Iconography / Iconographie

Expert Shop pag. 191
Expert Shop / Expert Shop

Tijeras eléctricas pag. 156
Electric pruning shears
Sécateurs électriques

Sierras eléctricas pag. 158
Electric chainsaws
Tronçonneuses électriques

Duchas solares pag. 176
Solar shower / Douches solaires

Dosificadores pag. 178
Dispensers / Doseurs

Kit de análisis de PH pag. 179
Test kit / Kit de test

Termómetros y reparación pag. 181
Thermometers & repair
Thermomètres et réparation

Repuestos..... pag. 182
Spare parts / Pièces détachées

Puntos de Venta pag. 184
POS / PLV

Iconografía/Accesorios piscinas pag. 185
Iconography / Iconographie



1987



Los hermanos **Alfonso y José Juan Sanz** fundan la empresa bajo el nombre de **Sanz Hermanos Valencia S.L.**
Brothers Alfonso and José Juan Sanz founded the company under the name Sanz Hermanos Valencia S.L.
Les frères Alfonso et José Juan Sanz fondent l'entreprise sous le nom de Sanz Hermanos Valencia S.L..

En 1990 se inicia la producción de una línea de pulverizadores registrado bajo la marca PULMIC.
In 1990, the production of a line of sprayers registered under the PULMIC brand began.
En 1990, la production d'une ligne de pulvérisateurs enregistrée sous la marque PULMIC a commencé.



1990



1993

PRIMERAS INSTALACIONES

Primeras instalaciones en la localidad valenciana de Llíria. 5.000 m² para producción, almacén y oficinas.
First facilities in the town of Llíria, Valencia. 5,000 m² for production, warehouse, and offices.
Premières installations dans la ville valencienne de Llíria. 5 000 m² pour la production, l'entrepôt et les bureaux.

La empresa invierte en un parque de máquinas inyectoras para dar continuidad a la fabricación de productos propios.
The company invests in injection moulding machines to continue manufacturing its own products.
L'entreprise investit dans machines de moulage par injection pour continuer à fabriquer ses propres produits.



1999



2000

Promattec produce matrices de soplado e inyección para productos propios y para otras industrias.
Promattec develops and produces blow moulds and injection moulds for its own products and for other industries.
Promattec développe et produit des moules de soufflage et d'injection pour ses propres produits et pour d'autres industries.



2001



KAMIKAZE. Hoy en día la marca es referencia en el sector de la agricultura y jardinería con más de 300 productos.
KAMIKAZE. Today the brand is a reference in the agriculture and gardening sector with over 300 products.
KAMIKAZE. Aujourd'hui, la marque est une référence dans le secteur de l'agriculture et du jardinage avec plus de 300 produits.



2009



Alfonso Sanz, CEO de Grupo Sanz, decide crear un **proyecto para ayudar a los más desfavorecidos en distintas regiones del mundo**, principalmente en África.
Alfonso Sanz, CEO of Grupo Sanz, decides to create a project to help the most disadvantaged in different regions of the world, mainly in Africa.
Alfonso Sanz, CEO du Groupe Sanz, décide de créer un projet pour aider les plus défavorisés dans différentes régions du monde, principalement en Afrique.

Marca especializada en **herramientas de jardín**. En la actualidad exporta a un total de 80 países.
Brand specialized in garden tools. Currently exported to a total of 80 countries.
Marque spécialisée dans les outils de jardin. Elle exporte actuellement vers un total de 80 pays.



2016



2021

NUEVAS INSTALACIONES

La empresa adquiere nuevas instalaciones en el corazón agrícola valenciano de Benissanó. **25.000m² de superficie** equipadas con la última tecnología.
The company acquires new facilities in the Valencian agricultural heart of Benissanó. 25,000 m² of surface area equipped with the latest technology
L'entreprise acquiert de nouvelles installations dans le cœur agricole valencien de Benissanó. 25 000 m² de surface équipée des dernières technologies.

Nueva sede en Estados Unidos. Esta expansión permite a la empresa fortalecer su presencia en el mercado americano.
New headquarters in the United States. This expansion allows the company to strengthen its presence in the American market.
Nouveau siège social aux États-Unis. Cette expansion permet à l'entreprise de renforcer sa présence sur le marché américain.



2022



2024-25



Sanz Zhuzhou Technology representa la más reciente expansión de Grupo Sanz en el continente asiático. Estas instalaciones, que abarcan más de 8,000 metros cuadrados, están equipadas con tecnología de última generación para la fabricación de herramientas eléctricas con tecnología de litio.
Sanz Zhuzhou Technology represents the latest expansion of Sanz Group in the Asian continent. These facilities, covering more than 8,000 square meters, are equipped with state-of-the-art technology for the manufacturing of lithium-powered power tools.
Sanz Zhuzhou Technology représente l'expansion la plus récente du Grupo Sanz sur le continent asiatique. Ces installations, qui s'étendent sur plus de 8 000 mètres carrés, sont équipées d'une technologie de pointe pour la fabrication d'outils électriques dotés de la technologie au lithium.



PROCESO INTEGRADO DE TRABAJO

Integrated process / Processus intégré



I+D+i / R&D / R+D

Promattec

Una vez definido el concepto y el diseño del producto, se diseñan y fabrican las matrices y los moldes.

Once the concept and design of the product have been defined, the dies and moulds are designed and manufactured.

Une fois le concept et le design du produit définis, les matrices et moules sont conçus et fabriqués.

Agroplastic

Parque de 15 inyectoras, en el cual fabricamos el 100% de los componentes en plástico inyectado de nuestros productos.

We have 15 injection moulding machines, where we manufacture 100% of the injected plastic components of our products.

Parc de 15 machines à injection, dans lequel nous fabriquons 100% des composants plastiques injectés de nos produits..

Ingenieros industriales, Diseñadores de Producto e Ingenieros Agrónomos impulsan la creatividad y la eficiencia, asegurando que GRUPO SANZ se mantenga a la vanguardia del mercado y responda a las necesidades cambiantes nuestros clientes.

Industrial Engineers, Product Designers and Agricultural Engineers drive creativity and efficiency, ensuring that the company stays at the forefront of the market and responds to the changing needs of our customers.

Les ingénieurs industriels, les concepteurs de produits et les ingénieurs agricoles stimulent la créativité et l'efficacité, garantissant que l'entreprise reste à l'avant-garde du marché et répond aux besoins changeants de nos clients.

Production

Production



Sanz Hermanos

Garantizamos altos estándares de calidad. Nuestra red logística asegura entregas puntuales y en óptimas condiciones en todo el mundo. Distribuimos nuestros productos a más de 40 países.

We guarantee high-quality standards. Our logistics network ensures timely deliveries in optimal conditions worldwide. We distribute our products to over 40 countries.

Nous garantissons des normes de haute qualité. Notre réseau logistique assure des livraisons ponctuelles et en parfait état dans le monde entier. Nous distribuons nos produits dans plus de 40 pays.

Post-venta

Customer Service



Distribution

Distribution

Ofrecemos soporte completo y personalizado tras la compra, con asesoramiento técnico, resolución de incidencias y disponibilidad de repuestos.

We offer complete and personalized support after purchase, including technical advice, issue resolution, and spare parts availability.

Nous offrons un support complet et personnalisé après l'achat, avec des conseils techniques, la résolution d'incidents et la disponibilité de pièces de rechange.





Nueva fábrica de herramientas eléctricas

Grupo Sanz, comprometido con la innovación y el crecimiento, ha adquirido FPQ, una empresa asiática pionera en fabricación de tijeras y sierras con batería de litio. Esta nueva adquisición opera como **Sanz Zhuzhou Technology**, y nos posiciona como líderes en herramientas eléctricas a nivel internacional.

Esta expansión estratégica nos permite implementar tecnología avanzada y ampliar nuestra oferta de productos innovadores en todo el mundo. Con Sanz Zhuzhou Technology, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones agrícolas avanzadas y sostenibles, mejorando la productividad y eficiencia del sector.



Grupo Sanz, committed to innovation and growth, has acquired FPQ, an Asian company pioneering in the manufacture of lithium battery-powered scissors and saws. This new acquisition operates as Sanz Zhuzhou Technology, positioning us as leaders in electric tools internationally.

This strategic expansion allows us to implement advanced technology and expand our range of innovative products worldwide. With Sanz Zhuzhou Technology, we reaffirm our commitment to offering advanced and sustainable agricultural solutions, improving the productivity and efficiency of the sector.

Grupo Sanz, engagé dans l'innovation et la croissance, a acquis FPQ, une entreprise asiatique pionnière dans la fabrication de ciseaux et de scies à batterie au lithium. Cette nouvelle acquisition opère sous le nom de Sanz Zhuzhou Technology, nous positionnant comme leaders dans les outils électriques à l'international.

Cette expansion stratégique nous permet d'implémenter une technologie avancée et d'élargir notre gamme de produits innovants dans le monde entier. Avec Sanz Zhuzhou Technology, nous réaffirons notre engagement à offrir des solutions agricoles avancées et durables, améliorant la productivité et l'efficacité du secteur.



CH-77 pág.38

Ref. 18160



KM-39 & KM-32

Ref. 18186 / Ref. 18185


pág.44



KVS-5700

Ref. KVS5700

pág.96



KV390EXT220

pág.89

Ref. KV390EXT220



RAPTOR 7 pág.109

Ref. 19264



INDUSTRIAL 7 EDPM pág.141

Ref. 19291



INDUSTRIAL 7 HYDRA pág.140

Ref. 19276

DUAL-SYSTEM



FOAM



SPRAY





INDUSTRIAL 35 / AUTO-CLEAN pág.144

Ref. 19362



Sistema de autolimpieza de bomba mediante circuito independiente.
Pump self-cleaning system via independent circuit.
Système d'autonettoyage de la pompe par circuit indépendant.






SERRUCHOS

Saws
Scies




TIJERAS PODA UNA MANO

One-hand pruners
Sécateurs à une main





SIERRAS ELÉCTRICAS

Electric saws
Scies électriques



TIJERAS PODA DE DOS MANOS

Two-hand pruners
Sécateurs à deux mains



TIJERAS ELÉCTRICAS

Electric pruners
Sécateurs électriques



TIJERAS DE RECOLECCIÓN

Harvesting shears
Sécateurs de récolte



ACCESORIOS

Accessories
Accessoires





TIJERAS PODA UNA MANO

One hand
pruning shears

Sécateur
à une main

 **Kamikaze™**



FORCE LINE

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL USE

TIJERAS DE PODA / UNA MANO

One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main



TIJERAS DE PODA / UNA MANO

One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main



FORCE SERIES

PROFESSIONAL

ADVANCE SERIES

PROFESSIONAL

Bloqueo de la hoja de fácil uso
Easy to use blade locking
Blocage de la lame facile à utiliser

Hojas revestidas de teflón
Teflon-coated blades
Lames recouvertes de téflon

Hoja de acero templado sk-5
SK-5 steel blade
Lame en acier SK-5

Tope de caucho
Rubber pad
Butoir en caoutchouc

Uso Profesional
Professional Use
Utilisation Professionnelle

Mango anatómico con agarre antideslizante
Anatomical handle with non-slip grip
Poignée anatomique avec couche antidérapante



KM-M FORCE / KM1-M FORCE / KM1-M FORCE YUNQUE
KM1-M / KM1-L / KM2-L / KM1-MR



Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit
www.tiny.cc/km-advance



INCLINACIÓN VERTICAL
Vertical Tilt / Inclinaison verticale

Ataca la rama desde una posición más natural, reduciendo la fatiga.

Approaches the branch from a more natural position, reducing fatigue.

Attaque la branche depuis une position plus naturelle et réduit la fatigue.



INCLINACIÓN LATERAL
Lateral Tilt / Inclinaison latérale




Reduce el giro de la muñeca, evitando las lesiones.

Reduces wrist rotation, avoiding injuries.

Réduit le mouvement du poignet et évite les blessures.



OTRAS MARCAS
Other brands
Autres marques



PACKAGING ECO-FRIENDLY
Vertical Tilt / Inclinaison verticale



EASY & ECO FRIENDLY
-READY TO USE-
(10 units box)

TIJERAS DE PODA / UNA MANO

One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main



TIJERAS DE PODA / UNA MANO

One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main



FORCE LINE

PROFESSIONAL

KM-M FORCE Ø 20 mm / 0,78" 200 mm / 7,9" 0,220 kg

Ref. 15340

Mango mediano - Hoja mediana

Medium handle - Medium blade

Poignée moyenne - Lame moyenne

Características

Features / Caractéristiques



Usos


Uses/ Usages



Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit



0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)



KM1-M FORCE Ø 20 mm / 0,78" 210 mm / 8,3" 0,220 kg

Ref. 10930

Mango mediano - Hoja mediana

Medium handle - Medium blade

Poignée moyenne - Lame moyenne

Características

Features / Caractéristiques



Usos

Uses/ Usages




Universal
Universal
Universel



Rama verde
Green Wood
Branches vertes



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit



0,220 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)



KM1-M FORCE YUNQUE Ø 20 mm / 0,78" 205 mm / 8" 0,220 kg

Ref. 13803

Mango mediano - Hoja mediana

Medium handle - Medium blade

Poignée moyenne - Lame moyenne

Características

Features / Caractéristiques



Usos

Uses/ Usages




Universal
Universal
Universel



Madera seca
Dry Wood
Branches sèches



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit



0,235 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)



ADVANCE LINE

PROFESSIONAL

KM1-M ADVANCE Ø 20 mm / 0,78" 210 mm / 8,3" 0,220 kg

Ref. 4229

Mango mediano - Hoja mediana

Medium handle - Medium blade

Poignée moyenne - Lame moyenne

Características

Features / Caractéristiques



Usos


Uses/ Usages



Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit



0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)



KM1-L ADVANCE Ø 25 mm / 0,98" 215 mm / 8,5" 0,230 kg

Ref. 4231

Mango mediano - Hoja mediana

Medium handle - Medium blade

Poignée moyenne - Lame moyenne

Características

Features / Caractéristiques



Usos

Uses/ Usages




Universal
Universal
Universel



Rama verde
Green Wood
Branches vertes



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit



0,220 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)



KM2-L ADVANCE Ø 25 mm / 0,98" 230 mm / 9" 0,250 kg

Ref. 6416

Mango mediano - Hoja mediana

Medium handle - Medium blade

Poignée moyenne - Lame moyenne

Características

Features / Caractéristiques



Usos


Uses/ Usages



Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit



0,235 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)



TIJERAS DE PODA / UNA MANO

One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main



ADVANCE LINE

PROFESSIONAL

KM1-MR ADVANCE Ø 20 mm / 0,78" 200 mm / 7,9" 0,300 kg

Ref. 8916

Mango mediano - Hoja mediana

Medium handle - Medium blade

Poignée moyenne - Lame moyenn

Características

Features / Caractéristiques



Usos


Uses / Usages



Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit



0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)



KAMIKAZE FUNDA / SHEATH / ÉTUI

Ref. 15642



Fastening loop with
belt and hole or
hanger for storage.

Boucle de fixation avec
ceinture et trou ou cintre
pour le rangement.



Stops for fixing.

Arrêts pour la fixation.

NEODYMIUM MAGNET (NdFeB)
ultra strong, nickel plated anticorrosive.

AIMANT NEODYMIUM (NdFeB)
ultra fort, nickelé anticorrosion.

Blade protection.

Protection de la lame.



Resistant and comfortable.

Résistant et confortable.

Compatible with all Force, Advance KM-5
Forged and KM-6 models.

Compatible avec tous les modèles Force,
Advance KM-5 Forged et KM-6.





TIJERAS PODA UNA MANO

One hand
pruning shears

Sécateur
à une main



CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL USE

GARDEN LINE

GARDEN USE

TIJERAS DE PODA / UNA MANO

One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main



CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL

KM-5 FORGED

Ø 20 mm / 0,78" 210 mm / 8,3" 0,260 kg

Ref. 9717

Características

Features / Caractéristiques



Usos

Uses/ Usages




Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit

HOJA DE ACERO FORJADO / FORGED STEEL BLADE / LAME EN ACIER FORGÉ



0,260 kg / u
10 u / pack
31 x 25,5 x 21 (cm)



KM-6 CLASSIC

Ø 20 mm / 0,78" 200 mm / 7,9" 0,250 kg

Ref. 6067

Características

Features / Caractéristiques



Usos


Uses/ Usages



Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit



0,250 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)



KM-22 CLASSIC

Ø 25 mm / 0,98" 210 mm / 8,3" 0,230 kg

Ref. 6207

Características

Features / Caractéristiques



Usos


Uses/ Usages



Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit



0,230 kg / u
10 u / pack
39 x 31 x 10,5 (cm)



KM-28 CLASSIC

Ø 25 mm / 0,98" 230 mm / 9" 0,350 kg

Ref. 6209

Características

Features / Caractéristiques



Usos


Uses/ Usages



Universal
Universal
Universel



FUNDA GRATIS
Free sheath
Étui gratuit



0,350 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)



TIJERAS DE PODA / UNA MANO

One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main



GARDEN LINE

GARDEN USE

KM-12 GARDEN

Ø 20 mm / 0,78" 200 mm / 7,9" 0,205 kg

Ref. 6069

Características

Features / Caractéristiques



Usos


Uses/ Usages



Universal
Universal
Universel

Ideal para madera verde

Ideal for green wood / Idéal pour le bois vert



0,205 kg / u
10 u / pack
24,5 x 18 x 10,5 (cm)



KM-13 GARDEN

Ø 15 mm / 0,59" 200 mm / 7,9" 0,180 kg

Ref. 6070

Características

Features / Caractéristiques



Usos


Uses/ Usages



Universal
Universal
Universel

Muy ligera

Very lightweight / Très léger



0,180 kg / u
10 u / pack
24 x 17,5 x 10,5 (cm)



KM-17 GARDEN

Ø 20 mm / 0,78" 200 mm / 7,9" 0,190 kg

Ref. 8846

Características

Features / Caractéristiques



Usos


Uses/ Usages



Universal
Universal
Universel

Muy ligera

Very lightweight / Très léger



0,190 kg / u
10 u / pack
28 x 18 x 14 (cm)



KM-19 GARDEN

Ø 20 mm / 0,78" 200 mm / 7,9" 0,190 kg

Ref. 8845

Características

Features / Caractéristiques



Usos


Uses/ Usages



Universal
Universal
Universel


Muy ligera

Very lightweight / Très léger



0,190 kg / u
10 u / pack
28,8 x 19,40 x 13,3 (cm)





TIJERAS DE RECOLECCIÓN

Harvesting
shears

Sécateur
de récolte



ADVANCE LINE

PROFESSIONAL USE

CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL USE

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL

T-556 INOX Ref. 1104 190 mm / 7,5" 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages



INOX



Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l'horticulture.

0,140 kg / u
10 u / pack
23,5 x 16 x 9 (cm)

EAN 8 435128 211045

CLASSIC LINE


SEMI-PROFESSIONAL

T-556 CLASSIC Ref. 6071 190 mm / 7,5" 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages



SK-5



Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l'horticulture.

0,140 kg / u
10 u / pack
24 x 15,5 x 6,8 (cm)


EAN 8 435128 260715

S-206 Ref. 6072 170 mm / 6,7" 0,230 kg

Usos
Uses/ Usages



SK-5



Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l'horticulture.

0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)


EAN 8 435128 260722

T-456 Ref. 7295 170 mm / 6,7" 0,230 kg

Usos
Uses/ Usages



SK-5



Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l'horticulture.

0,230 kg / u
10 u / pack
29,5 x 20 x 12,5 (cm)


EAN 8 435128 272954

S-606 Ref. 7294 185 mm / 7,3" 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages



SK-5



Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l'horticulture.

0,140 kg / u
10 u / pack
24 x 15,5 x 7,7 (cm)


EAN 8 435128 272947

T-706 Ref. 6419 210 mm / 7,9" 0,140kg

Usos
Uses/ Usages



SK-5



Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l'horticulture.

0,140 kg / u
10 u / pack
25 x 12 x 11 (cm)


EAN 8 435128 264195

T-896 Ref. 6073 180 mm / 7,0" 0,140 kg

Usos
Uses/ Usages



SK-5



Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l'horticulture.

0,140 kg / u
10 u / pack
22,5 x 15,5 x 6,8 (cm)


EAN 8 435128 260739

T-900 Ref. 6418 190 mm / 7,5" 0,220 kg

Usos
Uses/ Usages



SK-5



Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l'horticulture.

0,120 kg / u
10 u / pack
23 x 15 x 9,5 (cm)

EAN 8 435128 264188

MEDITERRÁNEO Ref. 3293 190 mm / 7,5" 0,100kg

Usos
Uses/ Usages




Patented
Design



Perfecta para viña y horticultura.
Ideal for vineyards and horticulture.
Idéal pour les vignes et l'horticulture.

0,100 kg / u
10 u / pack
20 x 11,5 x 13,5 (cm)

EAN 8 435128 232934



TIJERAS DOS MANOS

Two hands
Pruning shears

Sécateur
deux mains

ADVANCE LINE


PROFESSIONAL USE

CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL USE

GARDEN LINE

GARDEN USE



ADVANCE LINE

PROFESSIONAL



KM-180 Ø 45 mm / 1.8" 800 mm / 31,5" 1,340 kg

Ref. 6580

Características
Features / Caractéristiques



Yunque
Anvil
Eclume



XTRA
Power

Usos
Uses/ Usages



Frutal
Fruit tree
Arbres fruitiers




Madera seca
Dry wood
Branches sèches

Sistema multiplicador que incrementa la eficiencia del corte, reduciendo un 30% el esfuerzo y la fatiga. Están diseñadas para trabajos exigentes de poda en rama seca.

With an intensifier system that increases cutting efficiency, reducing effort and fatigue by 30%. They are designed for demanding jobs involving dry wood.

Avec un système multiplicateur qui augmente l'efficacité de la coupe, réduisant ainsi l'effort et la fatigue de 30%. Elle est conçue pour des travaux exigeants sur du bois sec.



EAN 8 435128 265802



8,4 kg / u
6 u / pack
83 x 40 x 12 (cm)

CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL

SERIE 6



KM-660 Ø 45 mm / 1,8" 600 mm / 23,6" 0,95 kg

Ref. 10962

Características
Features / Caractéristiques




Usos
Uses/ Usages



Rama verde
Green Wood
Branches vertes



Frutal
Fruit Tree
Arbres fruitiers



10 kg / u
10 u / pack
66 x 30 x 22 (cm)

EAN 8 435128 201947



KM-675 Ø 45 mm / 1,8" 750 mm / 29,5" 1,10 kg

Ref. 8831

Características
Features / Caractéristiques




Usos
Uses/ Usages



Rama verde
Green Wood
Branches vertes



Frutal
Fruit Tree
Arbres fruitiers



14,30 kg / u
12 u / pack
77 x 30 x 22 (cm)

EAN 8 435128 288313



KM-690 Ø 45 mm / 1,8" 900 mm / 35,4" 1,22 kg

Ref. 8545

Características
Features / Caractéristiques




Usos
Uses/ Usages



Rama verde
Green Wood
Branches vertes



Frutal
Fruit Tree
Arbres fruitiers



14,96 kg / u
12 u / pack
90 x 37 x 23 (cm)

EAN 8 435128 285459





HOJA DE ACERO REFORZADO
Hardened steel blade
Lame en acier trempé



MULTIPLIER EFFECT

BYPASS



"COMFORT GRIP"

TIJERAS DE PODA / DOS MANOS
Two-handed pruning shears / Sécateur à deux mains

GARDEN LINE

GARDEN USE

CH-77

Ref. 18160

Características
Features / Caractéristiques



Usos


Uses/ Usages



Rama verde
Green Wood
Branches vertes



Flores
Flowers
Fleurs



18352

18,24 kg / u
12 u / pack
82 x 25,5 x 44,5 (cm)

EAN 8 435128266960



CH-61

Ref. 6577

Características
Features / Caractéristiques

Usos


Uses/ Usages



Rama verde
Green Wood
Branches vertes



Flores
Flowers
Fleurs



12,25 kg / u
10 u / pack
66 x 30 x 18 (cm)

EAN 8 435128 265772



CH-81

Ref. 8843

Características
Features / Caractéristiques



Usos


Uses/ Usages



Madera seca
Dry Wood
Branches sèches



Flores
Flowers
Fleurs



12,6 kg / u
10 u / pack
64 x 30 x 23 (cm)

EAN 8 435128 288436



CH-83 YUNQUE

Ref. 10961

Características
Features / Caractéristiques



Usos


Uses/ Usages



Madera seca
Dry Wood
Branches sèches



Flores
Flowers
Fleurs



13,4 kg / u
10 u / pack
64 x 30 x 23 (cm)

EAN 8 435128 202074





Kamikaze™ **SERIE 7**
Performance in your hands



BYPASS



MULTIPLIER EFFECT



HOJA DE ACERO REFORZADO

Hardened steel blade
Lame en acier trempé



Yunque
Anvil / Enclume



TEFLÓN ANTIADHERENTE

Non stick teflon / Teflon antiadhésif

TIJERAS DE PODA / DOS MANOS

Two-handed pruning shears / Sécateur à deux mains



GARDEN LINE

GARDEN USE

KM-750 BYPASS Ø 28 mm / 1,10" 460 mm / 18,11" 0,565 kg



Ref. 17271


Características
Features / Caractéristiques



Usos
Uses/ Usages



Rama verde
Green Wood
Branches vertes



6,72 kg / u
10 u / pack
54 x 18 x 29 (cm)



KM-752 YUNQUE Ø 30 mm / 1,19" 460 mm / 18,11" 0,549 kg



Ref. 17272

Características
Features / Caractéristiques




Yunque
Anvil
Enclume

Usos
Uses/ Usages



Madera seca
Dry Wood
Branches sèches



6,560 kg / u
10 u / pack
54 x 18 x 29 (cm)



KM-760 BYPASS Ø 28 mm / 1,10" 560 mm / 22,05" 0,75 kg



Ref. 17273


Características
Features / Caractéristiques



Usos
Uses/ Usages



Rama verde
Green Wood
Branches vertes



7,65 kg / u
10 u / pack
64 x 18 x 29 (cm)



KM-770 BYPASS Ø 50 mm / 2,0" 720 mm / 28,35" 1,12 kg



Ref. 17274


Características
Features / Caractéristiques



Usos
Uses/ Usages




Rama verde
Green Wood
Branches vertes



12,31 kg / u
10 u / pack
77 x 22 x 32 (cm)





TIJERAS
CORTASETOS

Hedge trimmer
Taille-haies






CH-77



**MULTIPLIER
EFFECT**



CH-77



"COMFORT GRIP"



GARDEN LINE

KM-32

Ref. 18185

Características
Features / Caractéristiques




Hoja recta
Straight Blade
Lame droite



Usos
Uses/ Usages

650 mm / 25,6" ⚖ 1,14 kg



Hoja recta de 23 cm
Mangos reforzados con fibra de vidrio
9.06" straight blade / 14.57" aluminum handles
Handles reinforced with fiberglass / Poignées renforcées en fibre de verre

15,40 kg / u
10 u / pack
73,5 x 22,5 x 36,5 (cm)



8 435128 266915

KM-39

Ref. 18186

Características
Features / Caractéristiques




Hoja recta
Straight Blade
Lame droite



Usos
Uses/ Usages

Min. 720 Max. 965 mm / 28,5 - 37" ⚖ 1,40 kg



Hoja recta de 23 cm
Mangos reforzados con fibra de vidrio y aluminio
9.06" straight blade / 14.57" aluminum handles
Handles reinforced with fiberglass / Poignées renforcées en fibre de verre

18,40 kg / u
10 u / pack
82 x 24,5 x 51,5 (cm)



8 435128 266922

KM-30

Ref. 6061

Características
Features / Caractéristiques




Hoja ondulada
Wavy Blade
Lame ondulée



Usos
Uses/ Usages

600 mm / 23,6" ⚖ 1,11 kg



Hoja ondulada de 23 cm
Mangos de aluminio de 37cm

Lâmina ondulada de 23cm / Cabos de aluminio de 37cm
Lâmina ondulada de 23cm / Cabos de aluminio de 37cm

12,5 kg / u
10 u / pack
69 x 38 x 22 (cm)



8 435128 260616

KM-37

Ref. 8842

Características
Features / Caractéristiques




Hoja recta
Straight Blade
Lame droite



Usos
Uses/ Usages

750 mm / 29,5" ⚖ 0,85 kg




Hoja recta de 23 cm
Mangos de aluminio de 37 cm
9.06" straight blade / 14.57" aluminum handles
Lame droite de 23 cm / Manches en aluminium de 37 cm

9 kg / u
10 u / pack
84,5 x 41 x 20 (cm)



8 435128 288429



TIJERAS EN ALTURA

Pruning
at height

Sécateur
en hauteur



 **Kamikaze™**

Kamikaze™

KM-63

1,6 m / 5,25 ft

KM-63 TLX

Min. 2,4 m / 7,9 ft
Max. 4 m / 13,1 ft

Ø max.
32 mm

>230°



NEW
DESIGN



HOJA DE ACERO REFORZADO
& TEFLÓN ANTIADHERENTE

Hardened steel blade
Non stick teflon

Lame en acier trempé
Teflon antiadhésif



DOBLE ACCIONAMIENTO
Double action
Double actionnement



TIJERAS DE PODA EN ALTURA

Pruning at height / Taille en hauteur

Kamikaze™

GARDEN LINE

GARDEN USE



KM-63 PÉRTIGA

1,6m

Ref. 17314 Pértiga fija / fixed pole / Perche fixe

1,6 m / 5.25 ft

Ø 32 mm / 1,26"

1,2 kg


Características

Features / Caractéristiques



Jardinería
Gardening
Jardinage

NEW
DESIGN



3,1 kg / pack
2 u / pack
154,5 x 12,5 x 8,3 cm

KM-63 TLX TELESCÓPICO

4m

Ref. 17315 Telescópico / telescopic / télescopique

Min. 2,4 m / 7,9 ft
Max. 4 m / 13,1 ft

Ø 32 mm / 1,26"

1,9 kg

Características


Features / Caractéristiques



Jardinería
Gardening
Jardinage



NEW
DESIGN



4,65 kg / pack
2 u / pack
231 x 12,7 x 9 cm

KM-62 TLX TELESCÓPICO 3m

Ref. 7660 Telescópico / telescopic / télescopique

Ref.7247 + Ref.8423

Tijera cortarramas con alargador telescópico

Pruning shears with telescopic extension pole
Sécateur coupe-branches avec extension télescopique

Min. 1,5 m / 4,9 ft	Ø 25 mm / 0,98"
Max. 3 m / 9,8 ft	1,15 kg

Características
Features / Caractéristiques



Jardinería
Gardening
Jardinage



2 kg / u

EAN 8 435128 276600



KM-61

Ref. 7245 Tijera cortarramas
Branch shears / Sécateur coupe-branches

Ø25 mm / 0,98"

0,80 kg

Características
Features / Caractéristiques



Jardinería
Gardening
Jardinage



EAN 8 435128 272459



0,80 kg / u
10 u / pack

45 x 23 x 6 (cm)

KM-62 TIJERA + SERRUCHO

Ref. 7247 Tijera cortarramas
Branch shears / Sécateur coupe-branches


Ø25 mm / 0,98"

0,80 kg

0,80 kg / u
10 u / pack

45 x 23 x 6 (cm)

EAN 8 435128 272473



Incluye una sierra
Includes a saw
Comprend une scie

ALARGADOR TELESCÓPICO 2x1,5m

Ref. 8423



Telescopic extension pole
Extension télescopique

Min. 1,5 m / 4,9 ft
Max. 3 m / 9,8 ft

1,15 kg / u
1 u / pack

45 x 23 x 6 (cm)

EAN 8 435128 284230



AFILADORES Sharpeners / Affûteurs

Afilador de mesa

Table sharpener
Affûteur de table

Ref. 7284 12 u / pack



Afilador manual de tijeras y cuchillos

Manual sharpener for shears and knives
Affûteur manuel pour sécateurs et couteaux

Ref. 1920 6 u / pack



Afilador manual de tieras y cuchillos

Manual sharpener for shears and knives
Affûteur manuel pour sécateurs et couteaux

Ref. 7285 10 u / pack



Piedra de afilar

Whetstone
Pierre à affûter

Ref. 10959 1 u / pack




Gafas de protección

Safety goggles
Lunettes de protection

Ref. 9259 1 u / pack





SERRUCHOS

Saws

Scies



FORCE LINE

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL USE

CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL USE



FORCE LINE

ADVANCE LINE

SERRUCHOS / HOJA CURVA / DIENTE ENDURECIDO

Curved blade saws – Hardened teeth / Scies à lame courbe – Dents trempées



FORCE LINE

PROFESSIONAL



PS-270H FORCE Ø 70 mm / 2,76" 270 mm / 10,6" 0,210 kg

Ref. 16271

Sin funda / Without scabbard / Sans étui


Características

Features / Caractéristiques



Usos

Uses/ Usages



2,10 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)



S-330H FORCE Ø 80 mm / 3,15" 330 mm / 13" 0,210 kg

Ref. 13777


Características

Features / Caractéristiques



Usos

Uses/ Usages



0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)



S-330H MAX Ø 80 mm / 3,15" 330 mm / 13" 0,210 kg

Ref. 6532


Características

Features / Caractéristiques



Usos

Uses/ Usages



0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)



ADVANCE LINE

PROFESSIONAL



PS-220H ADVANCE Ø 70 mm / 2,76" 220 mm / 8,7" 0,204 kg


Ref. 7934

Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques



Usos
Uses/ Usages



0,204 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 279342

PS-330H ADVANCE Ø 80 mm / 3,15" 330 mm / 13" 0,230 kg


Ref. 2966

Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques



Usos
Uses/ Usages



0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 229668


S-330H ADVANCE Ø 80 mm / 3,15" 330 mm / 13" 0,318 kg

Ref. 2981

Características
Features / Caractéristiques



Usos
Uses/ Usages



0,318 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 229811

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL

PS-330 ADVANCE Ø 80 mm / 3,15" 330 mm / 13" 0,230 kg


Ref. 2965

Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques



Usos
Uses/ Usages



0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 229651


S-330 ADVANCE Ø 80 mm / 3,15" 330 mm / 13" 0,318 kg

Ref. 2979

Características
Features / Caractéristiques



Usos
Uses/ Usages



0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)

EAN 8 435128 229798



ADVANCE LINE

PROFESSIONAL




S-240H ADVANCE Ø 60 mm / 2,36" 240 mm / 9,45" 0,178 kg

Ref. 2970

Características
Features / Caractéristiques



Usos
Uses/ Usages



0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)




S-270H ADVANCE Ø 70 mm / 2,76" 270 mm / 10,6" 0,220 kg

Ref. 2973

Características
Features / Caractéristiques



Usos
Uses/ Usages



0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)



PS-270H ADVANCE Ø 70 mm / 2,76" 270 mm / 10,6" 0,178 kg


Ref. 2962

Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques



Usos
Uses/ Usages



0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)



ADVANCE LINE

PROFESSIONAL


S-300H ADVANCE Ø 80 mm / 3,15" 300 mm / 11,8" 0,314 kg

Ref. 2977

Características
Features / Caractéristiques



Usos
Uses/ Usages



0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)




PS-300H ADVANCE Ø 80 mm / 3,15" 300 mm / 11,8" 0,214 kg

Ref. 2964

Características
Features / Caractéristiques



Usos
Uses/ Usages



0,230 kg / u
10 u / pack
54 x 27 x 54 (cm)



HOJA PLEGABLE / DIENTE ENDURECIDO
Folding pruning saw / Scie d'élagage pliante



MANGO DE MADERA / DIENTE ENDURECIDO
Saw with a wooden handle / scie avec poignée en bois



ADVANCE LINE **PROFESSIONAL**



E-180H ADVANCE Ø 50 mm / 1,97" 180 mm / 7,00" 0,186 kg

Ref. 8967

Características
Features / Caractéristiques



Usos
Uses/ Usages



0,186 kg / u
10 u / pack
28 x 32 x 11 (cm)





C-180H ADVANCE Ø 50 mm / 1,97" 180 mm / 7,00" 0,186 kg

Ref. 2986

Características
Features / Caractéristiques



Usos
Uses/ Usages



0,186 kg / u
10 u / pack
28 x 32 x 11 (cm)



CLASSIC LINE **SEMI-PROFESSIONAL**

WS-330H CLASSIC Ø 80 mm / 315" 330 mm / 13,0" 0,228 kg


Ref. 2943

Sin funda / Without scabbard / Sans étui

Características
Features / Caractéristiques



0,228 kg / u
10 u / pack
54 x 27x 14 (cm)




W-330H CLASSIC Ø 80 mm / 3,15" 330 mm / 13" 0,228 kg


Ref. 2957

Características
Features / Caractéristiques



0,327 kg / u
10 u / pack
54 x 27x 14 (cm)





SERRUCHOS TELESCÓPICOS

Telescopic saws
and poles

Scies
télescopiques
et perches



ADVANCE LINE

PROFESSIONAL USE

SERRUCHOS TELESCÓPICOS Y PÉRTIGAS

Telescopic saws and fixed poles / Scies télescopiques et perches fixes



330-H TURBO ADVANCE



Hoja curva convencional con diente duro.

Curved conventional blade with hardened teeth.
Lame conventionnelle courbe avec dents trempées.



Hoja
Blade / Lame
330
mm
13 inches

330-BH TURBO ADVANCE



Punta con gancho. Ayuda a mantener la hoja sobre la guía del corte.

Hooked tip to help keep the blade on cutting guide.
Pointe avec crochet qui aide à maintenir la lame sur le guide de la coupe.



Hoja
Blade / Lame
330
mm
13 inches

360-BH TURBO ADVANCE



Diseñado para para facilitar la salida del serrín cuando se poda en verde. La punta en forma de gancho guía el corte y es útil para eliminar ramitas y enredaderas.

Designed to aid in clearing sawdust when green pruning. The hook tip guide the cut and is useful for removing twigs and vines.
Lâmes spécialement conçues pour aider à évacuer la sciure de bois lors de l'élagage en vert. La pointe du crochet qui guide la coupe est utile aussi pour enlever les brindilles.




Hoja
Blade / Lame
360
mm
14 inches

380-NH TURBO ADVANCE



Hoja extra larga de punta redondeada y de mayor grosor (1,8 mm) que permite un mayor rendimiento de corte.

Extra long blade with rounded tip and thicker (1.8 mm) for a greater cutting performance.
Lame extra-longue avec pointe arrondie et plus épaisse (1,8 mm) pour une meilleure performance de coupe.



Hoja
Blade / Lame
380
mm
15 inches

FUNDAS – SERRUCHOS TELESCÓPICOS Y PÉRTIGAS (HOJA BH – NH)

Scabbard for telescopic saws and fixed poles (BH – NH blade)

Étui pour scies télescopiques et lances fixes (lame BH – NH)



Clip de sujeción
Blade fixing clip
Clip de fixation à la lame



Posibilidad de adaptar
correas (no incluidas)
Possibility to adapt straps
(Not included)
Possibilité d'adapter des
sangles (non incluses)

Diseño optimizado para ofrecer
mayor seguridad al usuario
Optimized design for more safety
Conception optimisée pour offrir
une sécurité à l'utilisateur

Amplia ranura para facilitar
la salida de la hoja
Wide slot facilitating blade
removing
Large rainure pour faciliter la
sortie de la lame



Ref. 13643

COMPATIBLE CON
Compatible with blades / Compatible avec les lames
330-BH TURBO / 360-BH TURBO

4^{70€}



Ref. 13815

COMPATIBLE CON
Compatible with blades / Compatible avec les lames
380 NH TURBO

4^{70€}

ADVANCE LINE


PROFESSIONAL

330-H TURBO PERTIGA 1,5m

Ref. 3856 Pértiga fija / fixed pole / Perche fixe


1,5 m / 4,9 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
330-H TURBO

330mm
13 inches



0,99 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

330-H TURBO TLX 2X1 2m

Ref. 8505 Telescópico / telescopic / télescopique


Min. 1 m / 3,3 ft
Max. 2 m / 6,6 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
330-H TURBO

330mm
13 inches



1,15 kg / u
10 u / pack
176 x 28 x 15 (cm)

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL

330-H TURBO TLX 1,5X1,5 3m

Ref. 8508 Telescópico / telescopic / télescopique


Min. 1,5 m / 3,3 ft
Max. 3 m / 6,6 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
330-H TURBO

330mm
13 inches



1,15 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)



ADVANCE LINE


PROFESSIONAL

330-BH TURBO PERTIGA 1,5m

Ref. 3855 Pértiga fija / fixed pole / Perche fixe


1,5 m / 4,9 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
330-BH TURBO

330mm
13 inches



0,99 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

330-BH TURBO TLX 2X1 2m

Ref. 8506 Telescópico / telescopic / télescopique


Min. 1 m / 3,3 ft
Max. 2 m / 6,6 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
330-BH TURBO

330mm
13 inches



1,321 kg / u
10 u / pack
176 x 28 x 15 (cm)

ADVANCE LINE


PROFESSIONAL

330-BH TURBO TLX 2X1,5 3m

Ref. 8509 Telescópico / telescopic / télescopique


Min. 1,5 m / 3,3 ft
Max. 3 m / 9,8 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
330-BH TURBO

330mm
13 inches




1,596 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

330-BH TURBO TLX 3X1,5 4,5m

Ref. 3006 Telescópico / telescopic / télescopique


Min. 1,5 m / 3,3 ft
Max. 4,5 m / 14,8 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
330-BH TURBO

330mm
13 inches



2,22 kg / u
2 u / pack
220 x 15 x 8 (cm)

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL

360-BH TURBO TLX 2X1,5 3m

Ref. 8510 Telescópico / telescopic / télescopique


Min. 1,5 m / 3,3 ft
Max. 3 m / 9,8 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
360-BH TURBO

360mm
14 inches



1,62 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)

360-BH TURBO TLX 3X1,5 4,5m

Ref. 6541 Telescópico / telescopic / télescopique


Min. 1,5 m / 3,3 ft
Max. 4,5 m / 14,8 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
360-BH TURBO

360mm
14 inches



2,23 kg / u
2 u / pack
220 x 15 x 8 (cm)

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL

360-BH TURBO TLX 3X2 6m

Ref. 9249 Telescópico / telescopic / télescopique


Min. 2m / 6,6 ft
Max. 6 m / 19,7 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
360-BH TURBO

360mm
14 inches



EAN 8 435128 292495

2,8 kg / u
2 u / pack
220 x 15 x 8 (cm)

380-NH TURBO TLX 2X1,5 3m

Ref. 13774 Telescópico / telescopic / télescopique


Min. 1,5 m / 3,3 ft
Max. 3 m / 9,8 ft

Características
Features / Caractéristiques



Hoja / Blade / Lame
380-NH TURBO

380mm
15 inches



8 435128 207642

1,52 kg / u
12 u / pack
221 x 29 x 15 (cm)


GARDEN LINE
GARDEN USE
MULTI TOOL

CLICK

HAND & TELESCOPIC


MT 330-H
Ref. 18219

 0,41 kg / u
12 u / pack
 59 x 39 x 30 (cm)

 Recambios / Spare parts / Pièces de rechange
 ref. 1645 Hoja 330-BH kamikaze turbo
 ref. 13643 Funda BH

MT-63
Ref. 18226

 2,23 kg / u
1 u / pack
 220x 15 x 8 (cm)

 Recambios / Spare parts / Pièces de rechange
 ref. 6537 Hoja 360-BH kamikaze turbo
 ref. 13643 Funda BH


17357 (kit)

 17358
 3 u / pack


18404 (kit)

MT 360-BH
Ref. 18225

 0,42 kg / u
12 u / pack
 59 x 39 x 30 (cm)

 Recambios / Spare parts / Pièces de rechange
 ref. 6537 Hoja 360-BH kamikaze turbo
 ref. 13643 Funda BH

MT-TLX 3x2 **Ref. 18232** Min. 2m - Max. 6m / 6.6 - 19,7 ft

 2,31 kg / u
12 u / pack
 221 x 29 x 15 (cm)

MT-TLX 3x1,5 **Ref. 18218** Min. 1,5m - Max. 4,5m / 4.9 - 14,8 ft

 1,81 kg / u
12 u / pack
 221 x 29 x 15 (cm)

MT-TLX 2x1,5 **Ref. 18210** Min. 1,5m - Max. 3m / 4.9 - 9,8 ft

 1,12 kg / u
12 u / pack
 221 x 29 x 15 (cm)


PLANTADORA DE ACERO Steel planting tool / Outil de plantation en acier

6 u / pack

Ref. 2433 Punta reforzada
Reinforced tip / Pointe renforcée



Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

Doble mango
Double handle
Double poignée



2,650 kg / u
90.5 x 14 x 14 (cm)

ATADORAS DE CINTA Tape tool / Lieuse à ruban

10 u / pack

Ref. 288 KAMIKAZE



SIN RESTOS
scrap free



0,515 kg / u
37 x 13.5 x 3.5 (cm)

20 u / pack

Ref. 18351 MAX HT-R45C

NEW
DESIGN



SIN RESTOS
scrap free



0,422 kg / u
50 x 41 x 22 (cm)

CINTAS Y GRAPAS Tapes and staples / Rubans et agrafes

1 pack de 10 rollos / 1 pack - 10 rolls / 1 paquet - 10 rouleaux

26 m x 0,15 mm x 1,15 cm

Cinta blanca
White tape
Ruban blanc



Ref. 2871



pack 10 u

26 m x 0,15 mm x 1,15 cm

Cinta verde
Green tape
Ruban vert



Ref. 2874



pack 10 u

26 m x 0,15 mm x 1,15 cm

Cinta verde
Green tape
Ruban vert



Ref. 3786



pack 10 u

Grapas cinta Kamikaze
Staples tape tool
Agrafes lieusse à ruban

10 u / pack
100 u Master box / total 10.000 u

Ref. 5955



4-6 mm
Recomendada para/ Recommended for
Recommandé pour : Ref. 288

10.000 u

Grapas cinta Max 604 E-L
Staples tape tool
Agrafes lieusse à ruban

1 u / pack
Total 4.800 u

Ref. 1512



4-6 mm
Recomendada para/ Recommended for
Recommandé pour : Ref. 288 / Ref. 13426

4.800 u

Cuchilla KAMIKAZE

Blade
Lame Ref. 5956

Estuche de 3 cuchillas
Contains 3 blades / Contient 3 lames



Cuchilla Max HTB

Blade
Lame Ref. 1083

Estuche de 3 cuchillas
Contains 3 blades / Contient 3 lames



Cuchilla HT-R1

Blade
Lame Ref. 14035

Estuche de 2 cuchillas
Contains 2 blades / Contient 2 lames



Cinturón con bolsillos para cintas, grapas y atadoras

With pockets for rolls of tape, staples, and ties
Avec sacs pour rubans, agrafes et pinces à lier

Ref. 8971 1 u / pack



The Kamikaze logo, featuring a red circle with a white 'K' inside, followed by the word 'Kamikaze' in a white, stylized script font with a trademark symbol.

ACCESORIOS DE JARDÍN

Accessories
Accessoires



RASTRILLO
RAKE / RÂTEAU




RASTRILLO 3-X-1

Rake / Râteau

Ref. 18159



Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit



10,3 kg / pack
6 u / pack
29 x 14 x 55,5 (cm)



8 435128 266939



FÁCIL MONTAJE
Easy mounting
Assemblage facile



PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO
For difficult access areas
Pour les zones d'accès difficiles



15 cm / 7"



75 cm / 30"



RECOGEDOR
Leaf grabber
Ramassage

RASTRILLOS Rake / Râteau

50 u / pack



64 x 55 x 31 (cm)

Ref. 2812

400 mm
15.75 inches

Rastrillo 26 púas. Para recoger olivas.
26 picks rake. Harvesting olives.
Râteau 26 dents. Récolte d'olives.
Art. 9





0,217 kg / u

Ref. 2810

400 mm
15.75 inches

Rastrillo 22 púas. Para recoger frutos.
22 picks rake. For harvesting fruit.
Râteau 22 dents. Récolte de fruits.
Art. 12





0,187 kg / u

25 u / pack



60 x 50 x 33,5 (cm)

Ref. 1396

450 mm
17.72 inches

Rastrillo 23 púas.
23 picks rake.
Râteau 23 dents.
Art. 16





0,23 kg / u

Ref. 2808

450 mm
17.72 inches

Rastrillo 22 púas. Para recoger olivas.
22 picks rake. Harvesting olives.
Râteau 22 dents. Récolte d'olives.
Art. 10





0,300 kg / u

120 u / pack

Ref. 2809

140 mm
5.5 inches

Rastrillo 9 púas. Para recoger olivas.
9 picks rake. Harvesting olives.
Râteau 9 dents. Récolte d'olives.
Art. 111





0,060 kg / u
120 u / pack
79 x 40 x 20 (cm)
1800 u / pack / m³ *

50 u / pack

Ref. 1999

Ø22 mm
.86 inches

135 cm
13.78 inches

Mango madera, punta roscada.
Wooden handle, threaded tip.
Manche bois, extrémité fileté.





0,38 kg / u
50 u / pack

6 u / pack

Ref. 2303

75 L
19.8 gal

Panera de recolección
Harvesting baskets / Paniers de récolte





5,122 kg / u
77 x 57 x 85 (cm)

De plástico / Made of plastic / En plastique

ACCESORIOS DE JARDÍN Accessories / Accessoires

Ref. 5491

12 u / pack

Kit de herramientas de resina.
Ligeras y resistentes. Fáciles de limpiar.
Garden tool kit. Light and resistant. Easy to clean.
Kit pratique d'outils de jardin en résine,
légers et résistants. Facile à nettoyer.





8 435128 254912

Ref. 3757

12 u / pack

Navaja multiusos.
Multi-function
pocket knife.
Couteau de poche
multifonctionnel.





8 435128 237571

Ref. 5487

12 u / pack

Pala transplantadora ancha.
Spade wide transplanter.
Pelle transplanteur large.





8 435128 254875

Ref. 5490

12 u / pack

Pincho plantador.
Spike planter.
Pique planteur.





8 435128 254905

Ref. 5488

12 u / pack

Rastrillo 5 púas.
5 picks rake.
Râteau 5 dents.





8 435128 254882

Ref. 5489

12 u / pack


Azucla-Horquilla de 3 dientes.
Adze - 3 prong fork.
Fourchette 3 dents.





8 435128 254899





TIJERAS ELÉCTRICAS

Pruning shears
one hand

Sécateur
une main



KV-280

Max. mm
Ø25

Ligera
Lightweight
Léger

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV280

TECHNOLOGY
Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage



Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	150W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 25 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	0,9 kg

	Potencia / Power / Puissance	28,8 Wh
	Voltaje / Voltage / Tension	14.4V / 2Ah
	Corriente de carga / Charging current Courant de charge	1,4A
	Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3-4h
	Autonomía	2-3h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend



1,785 kg / pack
33,5 x 11,5 x 17,5 (cm)

EAN 8435128268117



Ref. KV280NB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

KV-295

Max. mm
Ø25

CORTE PROGRESIVO
Progressive cut
Coupe progressive

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV295

TECHNOLOGY
Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage



Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	150W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 25 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	0,95 kg

KV300R70
Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	36 Wh
	Voltaje / Voltage / Tension	14.4V / 2.5Ah
	Corriente de carga / Charging current Courant de charge	1,0A
	Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3-4h
	Autonomía	2-3h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend



2,81 kg / pack
33 x 8,5 x 30 (cm)

EAN 8 435128 258347



Ref. KV295NB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

KV-362

Max. mm
Ø32

CORTE PROGRESIVO
Progressive cut
Coupe progressive

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV362

TECHNOLOGY

Li-ion

**Agricultura**
Agriculture
Agriculture

**Paisajismo**
Landscaping
Paysagisme

**Jardinería**
Gardening
Jardinage

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	150W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 32 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	0,9 kg

KV300R70
Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	36 Wh
	Voltaje / Voltage / Tension	14.4V / 2.5Ah
	Corriente de carga / Charging current Courant de charge	1,4A
	Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	4-5h
	Autonomía	2-3h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend

5,05 kg / pack
51,5 x 36,5 x 10,5 cm

Ref. KV362NB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

KV-390

Max. mm
Ø40

CORTE PROGRESIVO
Progressive cut
Coupe progressive

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV390

TECHNOLOGY

Li-ion

**Agricultura**
Agriculture
Agriculture

**Paisajismo**
Landscaping
Paysagisme

**Jardinería**
Gardening
Jardinage

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	216W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 40 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	1,24 kg

KV380R70
Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	54 Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	21.6 V / 2.5Ah
	Corriente de carga / Charging current Courant de charge	1,4A
	Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3-5h
	Autonomía	3-4h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend

4,30 kg / pack
42,5 x 36 x 10,5 (cm)

KV-390

Ref. KV390NB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

4,30 kg / pack
42,5 x 36 x 10,5 (cm)

KV-390XL

86

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

87

KV-390XL

Max. mm
Ø40

CORTE PROGRESIVO
Progressive cut
Coupe progressive

Ref. KV390XL

TECHNOLOGY

Li-ion

POWER TOOLS / PROFESSIONAL



Agricultura
Agriculture
Agriculture



Paisajismo
Landscaping
Paysagisme



Jardinería
Gardening
Jardinage



Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable



Pantalla inteligente
Smart display
Afficheur intelligent

Indicador de carga y cortes
Battery charge and cuts indicator
Indicateur de charge et de coupes

Membrana engrasadora
Lubrication membrane
Membrane de lubrification



Características principales

Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	216W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 40 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	1,24 kg

KV380R70

Batería / Battery / Batterie


	Potencia / Power / Puissance	54 Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	21.6 V / 2.5Ah
	Corriente de carga / Charging current Courant de charge	1,4A
	Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3-5h
	Autonomía	3-4h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation



4,30 kg / pack
42,5 x 36 x 10,5 (cm)

EAN 8 435128 299722



KV-390

Ref. KV390XLNB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE



4,30 kg / pack
42,5 x 36 x 10,5 (cm)

EAN 8435128268919



KV-390XL

Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise



Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple



Batería x2
Battery
Batterie



kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils

KV390-EXT220

Ref. KV390EXT220

155 - 225 cm
61" - 89"

Longitud (pértiga extensible)
Longitude (extension pole)
Longueur (perche extensible)

TECHNOLOGY

Li-ion



Agricultura
Agriculture
Agriculture



Paisajismo
Landscaping
Paysagisme



Jardinería
Gardening
Jardinage

Telescópica / 5 posiciones / 155-225 cm
Telescopic / 5 positions
Télescopique / 5 positions



Gancho extractor de ramas
Branch hook
Crochet extracteur de branches

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable



Características principales

Main features / Caractéristiques principales

Longitud de la pértiga Length of the pole Longueur de la perche	155-225 cm 61" - 89"
Voltaje/ Voltage/ Tension	DC 21.6 V
Corriente de carga Charging current Courant de charge	9 A
Peso (sin batería) Weight (without battery) Poids (....)	20,3 cm - 8"

Compatible con:

Compatible with
Compatible avec



KV390



KV390XL



KV2000R70
(21.6V / 4,0 Ah)

KV380R70
(21.6V / 2,5 Ah)



2,5 kg / pack
163 x 16 x 14 cm

EAN 8 435128272213



Tijera y batería no incluidos
Pruner and battery not included
Sécateur et batterie non incluses



KV-105

KV-155

KV-205

POWER TOOLS / PROFESSIONAL ⚡

TECHNOLOGY
Li-ion

Max. mm
Ø**38**

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage



KV-105 Ref. KV105 100 cm / 39,37" 1,3 kg Ref. KV105NB SIN BATERÍA NO BATTERY SANS BATTERIE

5,3 kg / pack
1 u / pack
110,5 x 18,5 x 11,5 cm 8 435128 256190

KV-155 Ref. KV155 155 cm / 59,1" 2,0 kg Ref. KV155NB SIN BATERÍA NO BATTERY SANS BATTERIE

5,63 kg / pack
1 u / pack
158,5 x 18,5 x 11,5 cm 8 435128 256206

KV-205 Ref. KV205 215 cm / 78,8" 2,3 kg Ref. KV205NB SIN BATERÍA NO BATTERY SANS BATTERIE

6,2 kg / pack
1 u / pack
218,5 x 18,5 x 11,5 cm 8 435128 256213

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	225W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 38mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	KV105 / 1,3 kg KV155 / 2,0 kg KV205 / 2,3kg


KVS2000R70 Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	86,4 Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	21,6V-4,0Ah
	Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4 A
	Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	4-5h
	Autonomía	4-5h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend





SIERRAS ELÉCTRICAS

ELECTRIC
CHAINSAWS

TRONÇONNEUSES
ÉLECTRIQUES



PROFESSIONAL USE

KVS-5100

Max. mm
Ø80

350W

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KVS5100

TECHNOLOGY
Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage



Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	350W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 80 mm
Peso (sierra + batería) Weight (saw + battery) Poids (scie + batterie)	1,5 kg
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	9 cm / 5"

KV300R70 Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	36 Wh
	Voltaje / Voltage / Tension	14.4V / 2.5Ah
	Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4A
	Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3h
	Autonomía	2-3h*


*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend



4,65 kg / pack
41 x 32 x 12 cm

EAN 8435128268056



Ref. KVS5100NB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

KVS-5500

Max. mm
Ø80

650W

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

Ref. KV5500

TECHNOLOGY
Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage



Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	650W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 80 mm
Peso (sierra + batería) Weight (saw + battery) Poids (scie + batterie)	1,05 kg
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	9 cm / 5"

KVS5500R70 Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	57,6 Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	14.4V-4.0Ah
	Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4A
	Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	2-4h
	Autonomía	1-2h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend



1,60 kg / pack
13 x 33,5 x 41,5 cm

EAN 8 435128 252888



Ref. KVS5500NB

SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

KVS-5700

Max. mm
Ø80

800W

Ref. KVS5700

TECHNOLOGY
Li-ion

**Agricultura**
Agriculture
Agriculture

**Paisajismo**
Landscaping
Paysagisme

**Jardinería**
Gardening
Jardinage

**PATENTED**





Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

Sistema de auto lubricación
Auto lubrication system
Système de lubrification automatique



Longitud de la espada
Bar length
Longueur de la barre
9 cm - 5"

Empuñadura ergonómica
Ergonomic handle
Poignée ergonomique

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	800W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 80 mm
Peso (sierra + batería) Weight (saw + battery) Poids (scie + batterie)	1,59 kg
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	9 cm / 5"

KV380R70 Batería / Battery / Batterie

Potencia / Power / Puissance	54 Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	21,6V-2,5Ah
Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4 A
Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3-4h
Autonomía	1-2h*



*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

 5,1 kg / pack
52,5 x 35,5 x 13 (cm)



Ref. KVS5700NB
SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

Incluye Includes / Comprend



KVS-8000

Max. mm
Ø160

950W

Ref. KVS8000

TECHNOLOGY
Li-ion

**Agricultura**
Agriculture
Agriculture

**Paisajismo**
Landscaping
Paysagisme

**Jardinería**
Gardening
Jardinage

**PATENTED**





Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

Sistema de auto lubricación
Auto lubrication system
Système de lubrification automatique



Longitud de la espada
Bar length
Longueur de la barre
20,3 cm - 8"

Pantalla de visualización:
batería/horas de trabajo/lubricación (en %)
Display: battery/working hours/lubrication (in %)
Affichage:batterie/heures de travail/lubrification (en %)

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	950W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 160 mm
Peso (sierra + batería) Weight (saw + battery) Poids (scie + batterie))	1,99 kg
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	20,3 cm / 8"

KVS2000R70 Batería / Battery / Batterie

Potencia / Power / Puissance	86,4 Wh
Voltaje/ Voltage/ Tension	21,6V-4,0Ah
Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4 A
Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	3-3h
Autonomía	1-3h*



*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend



 5,5 kg / pack
52,7 x 34,6 x 12 (cm)



Ref. KVS8000NB
SIN BATERÍA
NO BATTERY
SANS BATTERIE

KV-T9

5 NIVELES DE ATADO REGULABLES

5 adjustable tie levels
5 niveaux de liaison réglables

Ref. KVT9

TECHNOLOGY

Li-ion

POWER TOOLS / PROFESSIONAL

PATENTED CE



Viña
Vineyard
Vigne



Agricultura
Agriculture
Agriculture



Pantalla inteligente

Smart display
Afficheur intelligent

Indicador de carga y atados

Battery charge and binds indicator
Indicateur de charge et d'attaches

SELECTOR DE TORSIONES. Permite el ajuste del número de giros del alambre según el grosor de la rama.

TWIST SELECTOR. This allows to adjust the turns of the wire depending on thickness of the branch.

SELECTEUR DE TORSIONES. Permet d'ajuster le nombre de tours du fil en fonction de le diamètre de la branche.

Bobina de 90 m
Fil de 90 m
90 m coil



Empuñadura ergonómica

Ergonomic handle
Poignée ergonomique

Batería extraíble

Removable battery
Batterie démontable



Accesorios opcionales

Ref. KV4R58

Devanador

Coil dispenser optional
Dévidoir optionnel

Max. 200 metros
meters / mètres



(0,45)

Ref. KV3R86

Hilo / Tying ribbon / Fil
90 metros
meters / mètres

Ref. KV3R87

Hilo / Tying ribbon / Fil
200 metros
meters / mètres

Características principales

Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	40W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 25mm
Peso (Atadora + batería) Weight (tying machine + battery) Poids (attacheur+ batterie)	1,1 kg

Batería / Battery / Batterie

Potencia / Power / Puissance	28,8 Wh
Voltaje / Voltage / Tension	14,4V / 2,0 Ah
Corriente de carga / Charging current Courant de charge	1,4A
Tiempo de carga Charging time / Temps de charge	2-3h
Autonomía	2-3h*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend



Maletín
Case
Valise



Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple



Batería x2
Battery
Batterie



kit de herramientas
Tool kit
Kit d'outils



5 kg / pack
42,9 x 10,4 x 36,7(cm)

EAN 8 435128 259580



BATERÍAS Battery / Batterie

KV300R70 Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	36 Wh
	Voltaje / Voltage / Tension	14.4V / 2.5Ah
	Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4A
	Tiempo de carga Charging time Temps de charge	3h
	Autonomía	2-3h*

KVS5500R70 Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	57,6 Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	14.4V-4.0Ah
	Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4A
	Tiempo de carga Charging time Temps de charge	2-4h
	Autonomía	1-2h*

KV380R70 Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	54 Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	21,6V-2,5Ah
	Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4 A
	Tiempo de carga Charging time Temps de charge	3-4h
	Autonomía	1-2h*

KVS2000R70 Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	86,4 Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	21,6V-4,0Ah
	Corriente de carga Charging current Courant de charge	1,4 A
	Tiempo de carga Charging time Temps de charge	3-4h
	Autonomía	1-3h*

Accesorios Accessories / Accessoires

Ref. 14360

NEW
DESIGN

Grasa multiusos con TEFLON y P.T.F.E
Máxima protección frente al desgaste
Lubrica y protege.

Multipurpose grease with TEFLON and P.T.F.E
Maximum protection against wear
Lubricates and protect

Graisse multi-usages avec TEFLON et P.T.F.E
Protection maximale contre l'usure
Lubrifie et protège





12 u / pack

Ref. 9259

NEW
DESIGN


Gafas de protección
Safety goggles
Lunettes de protection






PULMIC®

TAKE CONTROL




PULVERIZADORES MANUALES

Manual sprayers
Pulvérisateurs manuels




PULVERIZADORES ELÉCTRICOS

Electric sprayers
Pulvérisateurs électrique



PULVERIZADORES BAJO VOLUMEN

Low-volume sprayers
Pulvérisateurs bas volume




PULVERIZADORES APLICACIÓN EN POLVO

Powder sprayers
Pulvérisateurs pour
application de poudre





PULMIC®
TAKE CONTROL



PULVERIZADORES MANUALES

Manual sprayers

Pulvérisateurs manuels



PULMIC®
TAKE CONTROL



PULVERIZADORES MANUALES

Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels



RAPTOR LINE

PROFESSIONAL

RAPTOR 1
Ref. 2671 | **1 L**
0.26 gal

Pulverizador de gatillo. Ligero.
Lightweight trigger sprayer.
Pulvérisateur à gâchette. Léger.



0,30 kg / u
50 u / pack
69 x 43 x 29 (cm)

EAN 8 435128 226711



RAPTOR 2
Ref. 15720 | **1,5 L**
0.40 gal

Pulverizador de presión previa.
Pre-pressure sprayer.
Pulvérisateur à pression préalable.



0,560 kg / u
20 u / pack
68,5 x 53 x 29,5 (cm)

EAN 8 435128 247457



PULVERIZADORES MANUALES

Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels



RAPTOR LINE

PROFESSIONAL


RAPTOR 7
Ref. 19264 | **5 L**
1.30 gal



NEW DESIGN

Pulverizador de presión previa.
Fácil de transportar.
Pre-pressure sprayer. Easy to carry.
Pulvérisateur à pression préalable.
Facile à transporter.

62 cm
24.4 inches



Valvula de seguridad y descompresión
Safety and decompression valve
Soupape de sécurité et de décompression

Soporte para pies: mejor estabilidad durante la presurización
Foot support: improved stability during pressurization
epose-pied : meilleure stabilité lors de la mise sous pression



Vaciado por salida inferior
Bottom drain outlet
Vidange par sortie inférieure



Depósito translúcido graduado (L / GAL)
Translucent graduated tank (L/GAL)
Réservoir translucide gradué (L/GAL)



Soporte para lanza
Lance holder
Support pour lance

1,25 kg / u
1 u / pack
45 x 19,5 x 19,5 (cm)

EAN 8 435128274415




RAPTOR LINE

PROFESSIONAL

RAPTOR 12
Ref. 5820 | **12 L**
3.2 gal



3,267 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 cm

EAN 8 435128 258200




RAPTOR LINE


PROFESSIONAL

RAPTOR 16 ADVANCE
Ref. 13223 | Ref. 13224 | **16 L**
4.25gal

MONTADA / Assembled / Montée
DESMTONTADA / Disassembled / Demontée



Ref. 13223
EAN 8 435128 205808



3,14 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)

Ref. 13224
EAN 8 435128 205815




3,116 kg / u
1 u / pack
39 x 19 x 58,8 (cm)



RAPTOR 16
Ref. 5821 | Ref. 5893 | **16 L**
4.25gal

MONTADA / Assembled / Montée
DESMTONTADA / Disassembled / Demontée



Ref. 5821
EAN 8 435128 258217



3,528 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)

Ref. 5893
EAN 8 435128 258934



3,714 kg / u
1 u / pack
39 x 19 x 58,8 (cm)



RAPTOR 20 CLASSIC
Ref. 5804 | **20 L**
5.3gal



3,813 kg / u
1 u / pack
38,5 x 19 x 58 (cm)

EAN 8 435128 258040



RAPTOR LINE

PROFESSIONAL

RAPTOR 16 DRENCH
Ref. 7835

16 L
4.25gal




3,93 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)

EAN 8 435128 278352




RAPTOR 16 MAGICDISC
Ref. 6553


16 L
4.25gal



3,93 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)

EAN 8 435128 265536



PULVERIZADORES ELÉCTRICOS

Electric sprayers

Pulvérisateurs
électriques



PROFESSIONAL




1111



ELECTRIC

TECHNOLOGY

Li-ion 18V



4 UNIDADES PEGASUS 15 + EXPOSITOR
4 UNITS PEGASUS 15 + DISPLAY
4 UNITÉS PEGASUS 15 + PRÉSENTOIR



3 Speed 3S



PROFESSIONAL




ELECTRIC

TECHNOLOGY

Li-ion 18V



4-7H



PEGASUS LINE

PROFESSIONAL

PEGASUS 75

Ref. 16510

75 L
4.25gal

PATENTED
DESIGN



100
cm
39.4 inches

Presión / Pressure / Pression

7 BAR

100 psi

ELECTRIC

TECHNOLOGY

Li-ion 18V




3H

110 x 53 x 86 (cm)

 28,04 kg / u
1 u / pack

EAN 8 435128 251157



10 m de manguera

10 m hose / 10 m de tuyau



3 SPEED 3S



Regulador de presión

Pressure regulator
Régulateur de pression

Tapón de vaciado y filtro

Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre


Bomba de membrana de alto rendimiento

High performance membrane pump
Pompe à membrane de haute performance





PULMIC®
TAKE CONTROL



PULVERIZADORES BAJO VOLUMEN

Low volume
sprayers

Pulvérisateurs bas
volume



PULMIC®
TAKE CONTROL

FENIX LINE

PROFESSIONAL

FENIX | **5 L** | **10 L**
1.3gal | 2.64gal



**PATENTED
DESIGN**



Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

FENIX **Ref. 8065** sin depósito / without battery / sans batterie **1 u / pack**
106,3 x 32,3 x 15,8 (cm)



FENIX 5 L
Ref. 7391 | **5 L** | sin batería
1.3gal | without battery
sans batterie



1,53 kg / u



FENIX 10 L
Ref. 7620 | **10 L** | sin batería
2.64gal | without battery
sans batterie



1,73 kg / u



FENIX 5 L
Ref. 7392 | **5 L** | **TECHNOLOGY**
1.3gal | **Li-ION** | batería
batterie



1,70 kg / u



FENIX 10 L
Ref. 7621 | **10 L** | **TECHNOLOGY**
2.64gal | **Li-ION** | batería
batterie



1,84 kg / u



Opcional / Optional / En option

Ref. 7605

kit batería y cargador
battery and charger kit
kit batterie et chargeur



EAN 8 435128 276051



FENIX LINE

PROFESSIONAL

FENIX 35 | **5 L** | **10 L**
1.3gal | 2.64gal



**PATENTED
DESIGN**



1 u / pack
106,3 x 32,3 x 15,8 (cm)



Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 8688 (L/ha)
Dosis / Dose / Dose 25



Uso con pilas o con batería de litio (opcional)
Battery or lithium battery powered (optional)
Utilisation à piles ou à batterie au lithium (optionnel)



Campana protectora ajustable - Ø35 cm
Adjustable protective hood - Ø35 cm
Cloche de protection réglable - Ø35 cm



Apoyabrazos con asa ergonómica
Armrest with ergonomic handle
Accoudoir avec poignée ergonomique

FENIX 35
Ref. 8220 | **5 L** | sin batería
1.3gal | without battery
sans batterie



1,53 kg / u



FENIX 35
Ref. 8300 | **5 L** | **TECHNOLOGY**
1.3gal | **Li-ION** | batería
batterie



1,70 kg / u



Opcional / Optional / En option

Ref. 7605

kit batería y cargador
battery and charger kit
kit batterie et chargeur



EAN 8 435128 276051



FENIX LINE

PROFESSIONAL


FENIX PURE

Ref. 8718

1 L
0.26gal



PATENTED
DESIGN



Plegable
Can be folded
Pliable



Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 8660
Dosis / Dose / Dose (L/ha) 3
Caudal / Flow / Débit (cc/min) 22



Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 7450
Dosis / Dose / Dose (L/ha) 18-24



Disco con laberinto y aro protector
Disc with maze and metallic ring
Disque avec labyrinthe et anneau de protection

EAN 8 435128 287187



1,046 kg / u
1 u / pack
96 x 32 x 54 (cm)

FENIX PURE 35

Ref. 8621

1 L
0.26gal



PATENTED
DESIGN



Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 8688
Dosis / Dose / Dose (L/ha) 3
Caudal / Flow / Débit (cc/min) 22



Boquilla / Nozzle / Buse
Ref. 8660
Dosis / Dose / Dose (L/ha) 3
Caudal / Flow / Débit (cc/min) 22



EAN 8 435128 286210



1,926 kg / u
1 u / pack
95,5 x 39,5 x 75,5 (cm)

FENIX LINE

PROFESSIONAL

FENIX INSECT

Ref. 12680

1 L
0.26gal

5 L
1.3gal




Especial para algodón
Special for cotton
Spécial pour le coton

Boquilla / Nozzle / Buse

Ref. 7453
Dosis / Dose / Dose (L/ha)
Caudal / Flow / Débit (cc/min)

1,046 kg / u
1 u / pack
96 x 32 x 54 (cm)

EAN 8 435128 225660



TAURUS LINE / MOTOR / MOTORIZED / MOTEUR

PROFESSIONAL

TAURUS AIR +

Ref. 6981

12 L
3.17gal



Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit
www.tiny.cc/pulmictaurusplus



EAN 8 435128 269817



13,706 kg / u
1 u / pack
51,5 x 44,5 x 69 cm

PULVERIZADORES APLICACIÓN POLVO

Powder application
sprayers

Pulvérisateurs
pour application
de poudre



DRAGON LINE

PROFESSIONAL

DRAGON 1500

Ref. 5700

1,5 KG
3.31 lbs



Espolvoreador de fuelle manual, para aplicación de fitosanitarios en forma de polvo. Espolvoreador ligero con capacidad para 1500gr de producto

Light powder distributor with capacity for 1500gr of product. This machine serves for any kind of powder application. Manual duster, used for the application of pesticides.

Poudreuse légère, avec une capacité pour 1500 g de produit. La machine servant pour tout type d'application sous forme de poudre. Poudreuse utilisé pour l'application de pesticides



0,748 kg / u
1 u / pack
60 x 50,5 x 40,5 cm

EAN 8 435128 257005



DRAGON 12

Ref.1406

12 KG
26.45 lbs



Espolvoreador de fuelle manual de espalda, para aplicación de fitosanitarios en forma de polvos.. Este espolvoreador es el más grande de su familia. Perfecto para el tratamiento en viñedos.

This blower is the specialist for treatment in vineyards. Manual duster, used for the application of pesticides.

Poudrier à soufflet manuel pour le dos, pour l'application de produits phytosanitaires sous forme de poudre. Ce poudrier est le plus grand de sa catégorie. Parfait pour le traitement des vignobles.



3,617 kg / u
1 u / pack
37,5 x 18,5 x 50,5 cm

EAN 8 435128 214060



LANZA TELESCÓPICA 5 METROS

Telescopic lance / Lance telescopique /

Ref. 9103

5 m / 6.4 inches



Tratamientos
Treatments
Traitements



Limpieza de fachadas
Facade cleaning
Nettoyage de façade



Conjunto de tubo orientable
Adjustable tube assembly
Ensemble tube orientable
8 x 25cm

EAN 8 435128 286210



 1,926 kg / u
1 u / pack
95,5 x 39,5 x 75,5 (cm)



LANZAS

Telescopic lance / Lance telescopique /

Ref. 8561

1 u / pack


Lanza con doble boquilla
Lance with double nozzle / Lance à buse double



Ref. 6292

1 u / pack

Lanza tractor. INCLUYE: Boquillas herbicida (GA) y regulable
Tractor lance. INCLUDES: Herbicide (GA) and adjustable nozzles
Lance tracteur. COMPREND: Buses: herbicide (GA) + réglable



Lanzas / Lances / Lances12 u / pack

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fiberglass



Ref.	(cm)	€/ u. *
1878	50	
13831	67,5	
1882	70	
1884	80	
1872	110	
1874	130	
1875	160	
1876	210	
1898	50-100 (telex)	
7893	150-300 (telex)	

Adaptadores / Tube adapters / Adaptateurs		
Ref.	(cm)	€/ u. *
916P	Racord manguera	
985P	Racord empalme	

Ref. 314

1 u / pack

Barras 4 salidas / Bar 4 outlets / Rampes 4 sorties



Ref. 1288

1 u / pack

Barras TELEX 2 salidas / TELEX Bars 2 outlets / Rampes TELEX 2 sorties



Ref. 1286

1 u / pack

Barras 2 salidas / Bar 2 outlets / Rampes 2 sorties



Alargadores / Lance extensions / Rallonges de lance12 u / pack

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fiberglass



Ref.	(cm)	€/ u. *
3597	47	
3586P	62	
3590	70	
3573	100	
3575	120	
3577	150	
3579	200	

Latón / Brass / Laiton



Ref.	(cm)	€/ u. *
3611	50 -100	
3604	50	

REGULADORES DE PRESIÓN

Pressure regulators / Régulateurs de pression

Ref. 6668

REGULADOR DE PRESIÓN

Regulador de presión. Diseñado para mantener una presión de salida y tamaño de gota constantes. Se puede regular entre 1 y 3 bar con un sencillo giro del pomo.

Pressure regulator. Designed to maintain constant outlet pressure and droplet size. Pressure regulator can be set between 1 and 3 bar with a simple twist of a knob.

Régulateur à pression. Conçu pour maintenir une pression de sortie et une taille de gouttelettes constantes. La pression est réglable de 1 à 3 bar à l'aide d'une simple vis de réglage.



1u / pack

Ref. 4254

DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO

Dosificador volumétrico de alta precisión de productos fitosanitarios. Permite obtener fácilmente regulaciones precisas en las dosis, en un intervalo de entre 2 y 25 mL por accionamiento, independientemente de la presión a la que se esté trabajando.

High precision Volumetric doser for phytosanitary products. Easily allows precise regulation dosing in a range from 2 to 25 mL per actuation, regardless of the working pressure.

Doseur volumétrique de grande précision de produits phytosanitaires. Il permet d'obtenir facilement des réglages précis des doses, dans un intervalle compris entre 2 et 25 ml par actionnement, indépendamment de la pression de travail.



1u / pack

CAMPANAS

Hoods / Cloches

Ref. 613

6u / pack

Campana redonda. Compatible con la mayoría de boquillas pulverizadoras del mercado.
Rounded hood. Compatible with the majority of spray nozzles on the market.
Cloché ronde. Compatible avec la plupart des buses de pulvérisation sur le marché.



Ref. 614

6u / pack

Campana redonda con codo y boquilla. Compatible con la mayoría de boquillas pulverizadoras del mercado.
Rounded hood with elbow and nozzle. Compatible with the majority of spray nozzles on the market.
Cloché ronde avec coude et buse. Compatible avec la plupart des buses de pulvérisation sur le marché.




Ref. 639

6u / pack


Campana rectangular con boquilla abanico. Dos posiciones de trabajo: posición horizontal para anchuras mínimas de 35 cm y posición vertical para anchuras de 12 cm.
Rectangular hood with fan nozzle. Two working positions: horizontal position for min. widths of 35 cm and vertical position for widths of 12 cm.
Cloché rectangulaire avec buse éventail. Deux positions de travail: position horizontale pour largeurs minimums de 35 cm et position verticale pour largeurs de 12 cm.





**PULVERIZADORES
ELÉCTRICOS**

ELECTRICS SPRAYERS
PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES



**PULVERIZADORES
MANUALES**

MANUAL SPRAYERS
PULVÉRISATEURS MANUELS



INDUSTRIAL LINE

PROFESSIONAL

INDUSTRIAL 1000

Ref. 14582

1 L

.26 gal







Pulverizador de gatillo con cierre estanco.
Lightweight trigger sprayer with watertight closure.
Pulvérisateur léger à gâchette avec fermeture étanche.

 0,101 kg / u
24 u / pack

39,5 x 41 x 32,5 (cm)

EAN 8 435128 224694



INDUSTRIAL 1000 NBR

Ref. 8925

1 L

.26 gal







Pulverizador de gatillo con cierre estanco.
Lightweight trigger sprayer with watertight closure.
Pulvérisateur léger à gâchette avec fermeture étanche.

 0,09 kg / u
50 u / pack

69 x 43 x 29 (cm)

EAN 8 435128 289259



INDUSTRIAL 1000 FOAM NBR

Ref. 2629

1 L

.26 gal







Uso profesional. Para trabajar con espumas.
Professional use. Suitable for working with foams.
Usage professionnel. Pour travailler et appliquer des produits de mousse.

 0,092 kg / u
50 u / pack

60 x 51 x 40,5 (cm)

EAN 8 435128 226292



INDUSTRIAL LINE

PROFESSIONAL

INDUSTRIAL FOAM VITON 2000

Ref. 15718

2 L

.26 gal





Tres tipos de filtros
Three types of filters / Trois types de filtres



Cantidad de espuma
Foam quantity
Quantité de mousse

Para cubrir grandes superficies
For covering large surfaces
Pour couvrir de grandes surfaces



Cantidad de espuma
Foam quantity
Quantité de mousse

Apto para cualquier superficie
Suitable for any surface
Convient à toutes les surfaces



Cantidad de espuma
Foam quantity
Quantité de mousse

Superficies verticales
Vertical surfaces
Surfaces verticales

EAN 8 435128 247334



 0,690 kg / u
1 u / pack

16 x 16 x 28,5 (cm)

INDUSTRIAL 2000 VITON

Ref. 15719

1.5 L

.4 gal





EAN 8 435128 247341



 0,560 kg / u
20 u / pack

68,5 x 53 x 29,5 (cm)

INDUSTRIAL 2000 EPDM

Ref. 15721

1.5 L

.4 gal





EAN 8 435128 247419



 0,560 kg / u
20 u / pack

68,5 x 53 x 29,5 (cm)



138

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

139

INDUSTRIAL LINE

PROFESSIONAL

INDUSTRIAL 7 **HYDRA**

Ref. 19276


5 L
1.3 gal

**NEW
DESIGN**

FOAM VITON



62 cm
24.4 inches



DUAL-SYSTEM



FOAM

SPRAY



DUAL-SYSTEM / 2X1 FOAM&SPRAY

Pulveriza líquido y espuma. Accesorios intercambiables.

Sprays liquid and foam. Interchangeable accessories.

Pulvérise liquide et mousse. Accessoires interchangeables.



Valvula de seguridad y descompresión
Safety and decompression valve
Soupape de sécurité et de décompression

Soporte para pies: mejor estabilidad durante la presurización

Foot support: improved stability during pressurization
epose-pied : meilleure stabilité lors de la mise sous pression

Depósito translúcido graduado

Translucent graduated tank
Réservoir translucide gradué

Soporte para lanza

Lance holder
Support pour lance



1,32 kg / u
1 u / pack
20 x 19,5 x 45,5 (cm)



KIT FOAM



KIT SPRAY



INDUSTRIAL LINE

PROFESSIONAL

INDUSTRIAL 7 **EDPM**

Ref. 19291

5 L
1.3 gal

**NEW
DESIGN**



62 cm
24.4 inches



Valvula de seguridad y descompresión

Safety and decompression valve
Soupape de sécurité et de décompression

Soporte para pies: mejor estabilidad durante la presurización

Foot support: improved stability during pressurization
epose-pied : meilleure stabilité lors de la mise sous pression



Soporte para lanza
Lance holder
Support pour lance



Depósito translúcido graduado (L / GAL)
Translucent graduated tank (L/GAL)
Réservoir translucide gradué (L/GAL)



Vaciado por salida inferior
Bottom drain outlet
Vidange par sortie inférieure

1,32 kg / u
1 u / pack
20 x 19,5 x 45,5 (cm)



INDUSTRIAL LINE

PROFESSIONAL

INDUSTRIAL 12 **VITON** | **12 L**
Ref. 7841 | 1.3 gal



82
cm
32.3 inches

3,528 kg / u
1 u / pack
44 x 18,6 x 62 (cm)

EAN 8 435128 278413



INDUSTRIAL LINE

PROFESSIONAL

INDUSTRIAL 15 | **15 L**
Ref. 18421 | 4.25gal



82
cm
32.3 inches



7 BAR
100 psi

3 / SPEED **3S**

ELECTRIC

TECHNOLOGY

Li-ion 18V



Regulador de presión
Pressure regulator
Régulateur de pression



Bomba de membrana de alto rendimiento
High performance membrane pump
Pompe à membrane de haute performance



Portalanzas horizontal
Horizontal lance holder
Support de lance horizontale



Correas acolchadas
Padded straps
Sangles rembourrées



Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre



Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre

Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus



NEW KIT
Boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle
Buse à connexion rapide



40°

70°
MAX

Opcional / Optional / Optionnel

Ref. 17024

Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m



180°
5 POSICIONES

Ref. 19095

Adaptador regulable 180°
180° Adjustable Adapter / 5 positions
Adaptateur orientable à 180° / 5 positions

4,1 kg / u
1 u / pack
42 x 25,5 x 56 (cm)

EAN 8435128268322



INDUSTRIAL LINE **PROFESSIONAL**

INDUSTRIAL 35
Ref. 19362 | **35 L**
4.25gal







AUTO-CLEAN

Rinsing System allowing automated cleaning of the internal components without emptying the tank.
Helps prevent chemical residue accumulation and cross-contamination between applications.
Système de Rinçage permettant le nettoyage automatisé des composants internes sans vider la cuve.
Il prévient l'accumulation de résidus chimiques et la contamination croisée entre les applications.


7 BAR
100 psi

3 / SPEED **3S**
TECHNOLOGY
Li-ion 18V


58 cm
23 inches


8,93 kg / u
1 u / pack

36 x 46,5 x 78,5 (cm)

EAN 8 435128275153


NEW DESIGN
PATENTED



Accesorios incluidos Included accessories / Accessoires inclus

NEW KIT Ref. 19097
Boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle
Buse à connexion rapide


0°


25°


40°


70° MAX
REGULABLE
ADJUSTABLE
REGALBE

KIT BATERÍA X2 + 1 CARGADOR
Kit battery x 2 + 1 charger
Kit batterie x2 + 1 chargeur



KIT MANGUERA AUTO-CLEAN
Rinsing hose
Tuyau de rinçage



Accesorios opcionales

Ref. 9103 **Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches**
Telescopic lance / Lance telescopique



Ref. 17024 **Manguera de 10 m**
10 m hose / Tuyau de 10 m



Ref. 19095 **Adaptador regulable 180° / QUICK-CONNECT**
180° Adjustable Adapter / 5 positions
Adaptateur orientable à 180° / 5 positions




Ref. 19098 **Adaptador boquillas QUICK-CONNECT**
Nozzle Adapter / Adaptateur pour buses
Compatible con / Compatible with / Compatible avec:
Lanza de 5 m / 5 m lance / Lance de 5 m
Adaptador regulable / 180° adjustable adapter / Adaptateur orientable à 180°



ACCESORIOS INDUSTRIAL ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Ref. 9103 Lanza telescópica 5 m - 14,4 inches
Telescopic lance / Lance telescopique



Ref. 19097
1 u / pack
Kit boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle
Buse à connexion rapide



Ref. 19095
Adaptador regulable 180° / QUICK-CONNECT
180° Adjustable Adapter / 5 positions
Adaptateur orientable à 180° / 5 positions



Coppatible con / Compatible with / Compatible avec:
Lanza de 5 m / 5 m lance / Lance de 5 m
INDUSTRIAL 15 / INDUSTRIAL 35

Ref. 19098
Adaptador boquillas QUICK-CONNECT
Nozzle Adapter / Adaptateur pour buses



Coppatible con / Compatible with / Compatible avec:

Ref. 19095
Adaptador regulable 180°
180° adjustable adapter
Adaptateur orientable à 180°

Ref. 9103
Lanza de 5 m
5 m lance
Lance de 5 m

Ref. 19197
Kit boquillas conexión rápida
Quick-connect nozzle kit
Buse à connexion rapide kit

Ref. 13943
Batería 18 V
Battery / Batterie

Compatible con / with / avec:
Pulmic Pegasus 15 / 35
Pulmic Industrial 15 / 35
Pulmic Animal Power 15



Ref. 13980
Cargador
Charger / Chargeur

Ref. 17024
Manguera de 10 m
10 m hose / Tuyau de 10 m



ANIMAL LINE

ANIMAL 

ANIMAL POWER 15

Ref. 15123

15 L
4.25gal



PATENTED
DESIGN



4 BAR
100 psi

ELECTRIC

TECHNOLOGY
Li-ion 18V



Lanza de 3 salidas con manómetro
3-outlet lance with manometer
Rampe à 3 sorties avec manomètre



Regulador de presión
Pressure regulator
Régulateur de pression



Bomba de membrana de alto rendimiento
High performance membrane pump
Pompe à membrane de haute performance



Portalanzas horizontal
Horizontal lance holder
Support de lance horizontale



Correas acolchadas
Padded straps
Sangles rembourrées



Tapón de vaciado y filtro
Drain plug and filter
Bouchon de vidange et filtre

EAN 8 435128 238523



3,8 kg / u
1 u / pack
42 x 25,5 x 56 (cm)

30 cm
30*19.7
inches



ANIMAL LINE

ANIMAL 

ANIMAL TRACK


Ref. 7886

50 L
13.21 gal



ELECTRIC

PATENTED
DESIGN



Portaboquillas
Nozzle holder
Porte-buse

Pulverizador para la aplicación por spray. Especialmente para la aplicación de vacunas en gallinas ponedoras contra Mycoplasma, Bronquitis infecciosa y Pneumovirus.

Sprayer for applying by spray. Especially for laying hens vaccination against Mycoplasma, Infectious Bronchitis and Avian Pneumovirus.

Pulvérisateur pour appliquer par pulvérisation. Spécialement pour la vaccination des poules pondeuses contre le mycoplasme, la bronchite infectieuse et le pneumocoque aviaire.

VENTAJAS / ADVANTAGES / AVANTAGES

- Sistema ideal para vacunar sin esfuerzos y sin ruidos.
- Vacunación de 25,000 gallinas en media hora.
- Aumento de la eficacia en la vacuna.
- Cabezal con tres posiciones: 2 boquillas, una de gota fina y otra de gota gruesa.

- Ideal system for vaccinating effortless and noiseless.
- Vaccination of 25.000 hens in half an hour.
- Increase of the efficiency in the vaccine.
- Head with three positions: 2 nozzles 1 nozzle with drop coarse and other with fine drop.

- Système idéal pour vacciner sans efforts et sans bruits.
- Vaccination de 25.000 poules en une demi-heure.
- Augmentation de l'efficacité du vaccin.
- Tête à trois positions: 2 buses, 1 buse avec goutte grossière et l'autre avec une fine goutte.

EAN 8 435128 278864



10,12 kg / u
1 u / pack
41,5 x 31 x 75,5 (cm)




Barra plegable
Folding bar
Barre pliante

Cabezal con tres posiciones
Head with three positions
Tête à trois positions


50 L

Depósito
Tank
Réservoir



PULVERIZADORES MANUALES

Manual sprayers
Pulvérisateurs manuels




PULVERIZADORES ELÉCTRICOS

Electric sprayers
Pulvérisateurs électrique



TIJERAS ELÉCTRICAS

Electric pruners
Sécateurs électriques



SIERRAS ELÉCTRICAS

Electric saws
Scies électriques



ACCESORIOS DE PISCINA

Pool accessories
Accessoires de piscine



GARDEN 800

Ref. 2609

0,8 L

0.21 gal

Pack 8/u



Se suministra en bandejas.
Provided in trays.
Fourni en boîte-présentoir.

0,15 kg / u
69 x 43 x 29 (cm)

EAN 8 435128 226711

Colores aleatorios
Random colors / Couleurs aléatoires

GARDEN 1500

Ref. 10928

Pack 40/u

Ref. 16583

Pack 20/u

1,5 L

0.4 gal



Ref. 10928 40/u

0,361 kg / u
40 x 58 x 91 (cm)

EAN 8 435128 202005

Ref. 16583

0,361 kg / u
40 x 58 x 91 (cm)

EAN 8 435128 251089

Colores aleatorios
Random colors / Couleurs aléatoires

GARDEN 16

Ref. 7823

Pack 1 /u

16 L

4.25 gal



82

cm

32.3 inches



3,40 kg / u
1 u / pack

43,5 x 19 x 62,5 (cm)

EAN 8 435128 278239



GARDEN 7

Ref. 2513

Pack 12/u

5 L

1.3 gal

1,25 kg / u
91 x 58 x 40 (cm)

EAN 8 435128 225134



FOREST 1

Ref. 13028

1 L

0.26 gal



0,30 kg / u
1 u / pack
69 x 43 x 29 (cm)



GRATIS
Free / Gratuite



FOREST 2

Ref. 18187

1,5 L

0.26 gal

Max. **2 bar**
Presión
Pressure
Pression



0,30 kg / u
1 u / pack
69 x 43 x 29 (cm)




FOREST 7

Ref. 15867

7 L

0.26 gal



1,41 kg / u
1 u / pack
27,5 x 18 x 46 (cm)



Correa Acolchada
Padded strap
Sangle Rembourrée



Con luz indicadora de carga
With indicator light
Avec voyant lumineux

KP25

Max. mm
Ø **22**
0.87 inches

USB
Type C

Ref. KP25

TECHNOLOGY
Li-ion

Agricultura
Agriculture
Agriculture

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

Ligera
Gardening
Jardinage



Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit



Características principales

Main features / Caractéristiques principales

Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 22 mm
Peso (tijera + batería) Weight (Shears + battery) Poids (sécateur + batterie)	800 gr

Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	18,75Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	7,5V-2,5Ah
	Tensión nominal carga Tension nominal charge Tension nominal charge	1,0 A
	Tiempo de carga Charging time Temps de charge	3-4h
	Autonomía	3h*



Incluye Includes / Comprend

Cargador triple
Triple charger
Chargeur triple


Batería
Battery
Batterie

Funda
Maintenance kit
kit de maintenance

kit mantenimiento
Maintenance kit
kit de maintenance

1 u / pack
2,81 kg / pack
33 x 8,5 x 30 (cm)

EAN 8 435128 256503



KP6

Max. mm
Ø80
3.15 inches

300W

Ref. KP6

TECHNOLOGY
Li-ion

Paisajismo
Landscaping
Paysagisme

Jardinería
Gardening
Jardinage

Ligera
Gardening
Jardinage

Vídeo del producto
Product video
Vidéo du produit

Cubierta protección espada
Blade protection cover
Couvercle de protection de lame

Depósito de aceite integrado
Integrated oil tank
Réservoir d'huile intégré

Empuñadura ergonómica
Ergonomic handle
Poignée ergonomique

Longitud de la espada
Bar length
Longueur de la barre
15 cm - 6"

Mango protector
Protective handle
Poignée protectrice

Indicador de carga
Battery charge
Indicateur de charge

Batería extraíble
Removable battery
Batterie démontable

Características principales
Main features / Caractéristiques principales

Motor Brushless	300 W
Ø Diámetro Máximo Maximum Diameter Diamètre Maximum	Ø 22 mm
Peso (sierra + batería) Weight (saw + battery) Poids (scie + batterie)	800 gr
Longitud de espada Bar length Longueur de la barre	15 cm - 6"

Batería / Battery / Batterie

	Potencia / Power / Puissance	27 Wh
	Voltaje/ Voltage/ Tension	18V-1,5Ah
	Tensión nominal carga Tension nominal charge Tension nominal charge	0,8 A
	Tiempo de carga Charging time Temps de charge	2-3h
	Autonomía	30 min*

*Por batería. Variable dependiendo del uso / Per battery. Variable depending on usage
Par batterie. Variable en fonction de l'utilisation

Incluye Includes / Comprend

Maletín
Case
Valise

Cargador
Charger
Chargeur

Batería
Battery
Batterie

Funda espada
Blade sheath
Fourreau de lame

Kit mantenimiento
Maintenance kit
Kit de maintenance

1 u / pack
2,665 kg / pack
43 x 22,5 x 15 cm

158

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

159

IVA no incluido / VAT not included / Prix HT

keeper[®] ZIMATMPRO

Kepper Zima Pro

Ref. 18324

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICO A BATERÍA

Vacuum hammer cleaner / Nettoyeur à marteau

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 71,4 x 61,4 x 35 1 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 11,8



VIDEO DEL PRODUCTO

keeper[®] ZIMATMPRO

Tamaño de la piscina	6x12 metros
Modos de limpieza	Total, Suelo, Pared
Duración de la batería	Hasta 3,5 horas
Capacidad de la batería	10,000 mAh
Tiempo de carga	4~5 horas
Velocidad de aspiración	4,700 GPH
Filtros estándar	180 µm
Filtros ultrafinos (opcional)	50/75/100µm
Capacidad de los filtros de residuos	6.5L (dos cartuchos)
Conexión	Wi-Fi / Bluetooth
App + actualizaciones	Si
Control manual en la App	Si
Cargador	AC 100~240 V 50/60 Hz 1.5 A
Dimensiones del robot	55 x 42 x 23.5 cm
Dimensiones de la caja	71.4 x 61.4 x 35.9 cm



Robot de piscina sin cable
Limpieza con mapero ultrasónico



Sensores ultrasónicos 360°
Analiza la forma y el terreno de la piscina con un sistema de radares ultrasónicos líderes en el sector. Garantiza una limpieza eficaz de todos los rincones y evita obstáculos.



Mapeo inteligente para cualquier piscina
Crea un mapa en 3D de toda la piscina y planifica de forma inteligente la ruta más eficaz para cubrir toda la zona, independientemente de la forma de la piscina.



Información y conexión en tiempo real
Control práctico del proceso de limpieza en tiempo real. Información del estado de la batería y recordatorios de carga



Información y control en tiempo real



Programa de limpieza semanal



Elevación con un solo click



Suelos, paredes y líneas de flotación

keeper® Delphinos

Ref. 2341

LIMPIAFONDOS DE MARTILLO

Vacuum hammer cleaner / Nettoyeur à marteau

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 14 x 103 x 44,5 1 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 6,43



INCLUYE
Includes / Comprend



LIMPIAFONDOS COMPACTO

Limpia y mantiene perfecta su piscina.
Fácil de instalar y usar.

- Se conecta al Skimmer o a la toma de aspiración de la piscina.
- 10 metros de manguera en secciones de 1 metro.
- Disco antiobstáculo y contrapeso para mantener el ángulo deseado.
- Dispone de piezas de repuesto.

Automatic pool cleaner. Easy to install and use.
Connect the hose to the skimmer.
Suitable for any kind of pool shape.

- 10 meters of hose in 1 meter sections.
- Roller bumper strap and a dive float restrictor.
- Spare parts available.

Facile à installer et à utiliser.
Il se connecte sur le skimmer ou l'aspiration d'eau de piscine. Convient à tout type de forme de piscine.

- 10 sections de tuyau de 1 mètre.
- Disque anti obstacle et contrepoids.
- Pièces détachées disponibles.

Cepillos de nylon
Nylon brushes
Brosses en nylon



Ref. 1930

LIMPIAFONDOS MARIPOSA · PALOMILLA

Flexible vacuum head · Nuts / Tête de balai · Papillon

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 55 x 41 x 22 6 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 1



Cepillos de nylon en la base
Nylon brushes on the bottom
Brosses en nylon à la base



Ref. 1931


LIMPIAFONDOS MARIPOSA · PALOMILLA

Flexible vacuum head · Nuts / Tête de balai · Papillon

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 34 x 30 x 29 6 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,76



+ Pértiga plegable
Folding pole
Perche pliable



Ref. 1932

LIMPIAFONDOS CONEXIÓN MANGUERA

Underwater vacuum cleaner / Nettoyeur venturi system

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 57 x 48 x 31 12 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,51



Cepillos de nylon
Nylon brushes
Brosses en nylon



Ref. 15046

LIMPIAFONDOS MARIPOSA · CLIP

Flexible vacuum head · Clip / Tête de balai · Clip

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 55 x 41 x 22 6 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 1



Cepillos de nylon en la base
Nylon brushes on the bottom
Brosses en nylon à la base



Ref. 1933

LIMPIAFONDOS TRIANGULAR · PALOMILLA

Triangular vacuum head · Nuts / Tête de balai triangular · Papillon

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 34 x 32 x 37 4 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 1,25





④ X4
Ruedas
Wheels · Roues



En caja
In a box
Dans boîte

Ref. 18576

LIMPIAFONDOS DE ALUMINIO · CLIP Y PALOMILLA
Aluminium vacuum head · Nuts / Tête de balai aluminium · Papillon

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 47 x 39 x 32 6 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 2



④ X4
Ruedas
Wheels · Roues



En caja
In a box
Dans boîte

Ref. 18577

LIMPIAFONDOS DE ALUMINIO · CLIP Y PALOMILLA
Aluminium vacuum head · Nuts / Tête de balai aluminium · Papillon

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 48,5 x 47,5 x 22 4 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 1,89



MANGO GIRATORIO
Rotary handle / Rotatif poigné

⑧ X8
Ruedas
Wheels · Roues

Mango
metálico



Ref. 4495

LIMPIAFONDOS FLEXIBLE · CLIP
Flexible vacuum head · Clip / Tête de balai flexible · Clip

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 45,5 x 39 x 32 6 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 1,93



⑫ X12
Ruedas
Wheels · Roues

Mango de
plástico



38-50 mm

CON ADAPTADOR
Adapter included / Adaptateur inclus



Ref. 7821

LIMPIAFONDOS FLEXIBLE · CLIP
Flexible vacuum head · Clip / Tête de balai flexible · Clip

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 61,5 x 50 x 32 6 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 2,31



CONTRAPESOS Y EJES DE METAL / Counterweights and metal shafts / Contrepoids et arbres métalliques

⑧ X8
Ruedas
Wheels · Roues



Ref. 1929

LIMPIAFONDOS FLEXIBLE · PALOMILLA
Flexible vacuum head · Nuts / Tête de balai flexible · Papillon

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 39,5 x 58,5 x 33 6 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 1,61



⑧ X8
Ruedas
Wheels · Roues



Ref. 6195

LIMPIAFONDOS FLEXIBLE · CLIP
Flexible vacuum head · Clip / Tête de balai flexible · Clip

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 39 x 40 x 29 6 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 1,69



* Todos los limpiafondos van emblistados a excepción de las referencias 1928 y 5350 que van en caja.
All vacuum head cleaners has blister packaging except Ref.1928 / 5350 that comes inside a box.
Tous les nettoyeurs sont emballés sous blister, à l'exception de Réf.1928 / 5350 qui entre dans une boîte.



Ref. 2815

RECOGEHOJAS BOLSA · PALOMILLA
Deep leaf skimmer · Nuts / Épuisette de fond · Papillon

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 45 x 40 x 33 **12 u.**
Peso · Weight · Poids (kg): 0,25



Ref. 2820

RECOGEHOJAS PLANO · PALOMILLA
Leaf skimmer · Nuts / Épuisette de surface · Papillon

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 45 x 40 x 33 **12 u.**
Peso · Weight · Poids (kg): 0,21



Ref. 6189

RECOGEHOJAS BOLSA REFORZADO · CLIP
Reinforced leaf skimmer · Clip / Épuisette de fond renforcée · Clip

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 45 x 40 x 33 **6 u.**
Peso · Weight · Poids (kg): 0,35



Ref. 2816

RECOGEHOJAS BOLSA · CLIP
Deep leaf skimmer · Clip / Épuisette de fond · Clip

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 45 x 36 x 43 **12 u.**
Peso · Weight · Poids (kg): 0,31



Ref. 2821

RECOGEHOJAS PLANO · CLIP
Leaf skimmer · Clip / Épuisette de surface · Clip

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 45 x 36 x 43 **12 u.**
Peso · Weight · Poids (kg): 0,263



Ref. 760

CEPILLO RECTO · PALOMILLA
Straight brush · Nuts / Brosse droite · Papillon

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 27 x 30 x 44 **12 u.**
Peso · Weight · Poids (kg): 0,21



Ref. 757

CEPILLO CURVO LARGO · CLIP
Long curved brush · Clip / Brosse long incurvée · Clip

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 21 x 33,5 x 50 **12 u.**
Peso · Weight · Poids (kg): 0,277



Ref. 759

CEPILLO CURVO LARGO · CLIP
Long curved brush · Clip / Brosse long incurvée · Clip

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 29 x 50 x 32 **12 u.**
Peso · Weight · Poids (kg): 0,276



Ref. 761

CEPILLO RECTO · CLIP
Short brush · Clip / Brosse court · Clip

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 27 x 34 x 31 **12 u.**
Peso · Weight · Poids (kg): 0,169



CERDAS DE ACERO
Steel brushes
Poils en acier



Ref. 13372

CEPILLO RECTO · SISTEMA CLIP
Straight brush · Clip system / Brosse droite · Système clip

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 15,5 x 23,5 x 18 **24 u.**



Ref. 12004

CEPILLO CURVO LARGO · PALOMILLA
Long curved brush · Nuts / Brosse long incurvée · Papillon

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 29 x 40 x 50 **12 u.**
Peso · Weight · Poids (kg): 0,276



CERDAS DE ACERO
Steel brushes
Poils en acier



Ref. 6186

CEPILLO RECTO · SISTEMA CLIP
Straight brush · Clip system / Brosse droite · Système clip

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 15,5 x 23,5 x 18 **6 u.**
Peso · Weight · Poids (kg): 0,14
EAN: 8 435128 261866



CLIP



Ref. 6187

CEPILLO PARA ESQUINAS
Corner brush / Brosse d'angled'eau

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 29 x 29 x 15
Peso · Weight · Poids (kg): 0,11
EAN: 8 435128 261873 **12 u.**



CLIP

Ref. 756

CEPILLO DE MANO
Hand brush / Brosse ligne d'eau

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 27 x 31 x 14
Peso · Weight · Poids (kg): 0,08
EAN: 8 435128 207567 **12 u.**



DOBLE SISTEMA: Clip y palomilla
Double system: wingnut and clipDouble système: vis-ecrou et clip

Ref. 5053

PÉRTIGA TELESCÓPICA PREMIUM · CLIP Y PALOMILLA
Telescopic pole premium / Perche télescopique premium

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 14,5 x 17 x 148 12 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,83

1.22-2.44 m

2 tramos / 2 sections

8 435128 250532

Ref. 5054

PÉRTIGA TELESCÓPICA PREMIUM · CLIP Y PALOMILLA
Telescopic pole premium / Perche télescopique premium

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 14,5 x 17,5 x 210,5 12 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 1,16

1.88-3.66 m

2 tramos / 2 sections

8 435128 250549

Ref. 3833

PÉRTIGA TELESCÓPICA PREMIUM · CLIP Y PALOMILLA
Telescopic pole premium / Perche télescopique premium

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 27 x 10 x 270 12 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 1,57

2.44-4.88 m

2 tramos / 2 sections

8 435128 238332



Ref. 18009

PÉRTIGA TELESCÓPICA · CLIP Y PALOMILLA
Telescopic pole / Perche télescopique

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 16 x 20 x 135 20 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,52

1.20-2.40 m

2 tramos / 2 sections

8 435128 265895

Ref. 18010

PÉRTIGA TELESCÓPICA · CLIP Y PALOMILLA
Telescopic pole / Perche télescopique

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 16 x 20 x 255 20 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,65

2.40-4.80 m

2 tramos / 2 sections

8 435128 265901

Diagram showing pole heights and reference numbers:

Altura (m)	Referencia
9m	13370
5m	3833 18010
4m	8011
3m	5054
2m	5053
1m	18009

2 tramos / 2 sections

TELESCÓPICAS
Telescopic · Télescopiques



Ref. 8011

PÉRTIGA TELESCÓPICA · CLIP
Telescopic pole premium / Perche télescopique premium

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 20 x 16 x 176 12 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 1,06

1,5- 4,5m

3 tramos / 3 sections

8 435128 280119

Ref. 13370

PÉRTIGA TELESCÓPICA · CLIP
Telescopic pole premium / Perche télescopique premium

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 25 x 11 x 250 12 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,82

3,3-9,9m

3 tramos / 3 sections

8 435128 205921

Ref. 2344

PÉRTIGA FIJA PREMIUM · PALOMILLA
Fixed pole premium / Perche fixe premium

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 25 x 11 x 250 12 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,82

2,5m

3 tramos / 3 sections

8 435128 223444

Diagram showing pole heights and reference numbers:

Altura (m)	Referencia
3m	2344
2m	2343
1m	8011

3 tramos / 3 sections

Aluminio estriado
Stretch aluminum
Aluminium striée

ALTA CALIDAD
High Quality / Haute qualité


RECOGEHOJAS + PÉRTIGAS

Leaf skimmer + poles / Épuisette de surface + Perche fixe



RECOGEHOJAS + PÉRTIGAS

Leaf skimmer + poles / Épuisette de surface + Perche fixe



Ref. 5360

RECOGEHOJAS PLANO + PÉRTIGA FIJA

Leaf skimmer + Aluminium pole
Épuisette de surface + Perche fixe

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 33 x 14 x 160 12 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,283



Ref. 5912

RECOGEHOJAS PLANO + PÉRTIGA FIJA

Leaf skimmer + Aluminium pole
Épuisette de surface + Perche fixe

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 33 x 18 x 200 12 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,50



Mango de aluminio anodizado
Anodized aluminum handle · Poignée en aluminium anodisé

Ref. 5913

RECOGEHOJAS PLANO + PÉRTIGA TELEX

Leaf skimmer + Telex pole
Épuisette de surface + Perche télescopique

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 33 x 18 x 200 12 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,50



Ref. 3882

PERCHA PÉRTIGA PISCINAS

Hanger pole swimming pools / Crochet de suspension de perches

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 48 x 43 x 41 12 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,14



Ref. 3882

Ref. 5360

Ref. 5912

Ref. 5913

EXTENSIBLE
TELEX

Ref. 5344

MANGUERA AUTOFLOTANTE · EVA + PE (8 m)
Auto-floating hose · EVA + PE / Tuyau flottant · EVA + PE

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 12 x 50 x 53 1u.
Peso · Weight · Poids (kg): 1,90



Mangueras flexibles fabricadas en EVA y/o polietileno altamente resistente. Con mango giratorio de Ø38mm, para uso fácil y diario.

Automatic pool cleaner. Easy to install and use. Connect Flexible hoses made of EVA and polyethylene. With swivel inlet connection Ø38mm, for easy and daily use.

Tuyaux fabriqués en EVA et polyéthylène. Avec embout tournante de Ø38mm, pour une utilisation facile et quotidienne.

Ref. 5345

MANGUERA AUTOFLOTANTE · EVA + PE (10 m)
Auto-floating hose · EVA + PE / Tuyau flottant · EVA + PE

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 16 x 50 x 53 1u.
Peso · Weight · Poids (kg): 2,35



Ref. 5827

MANGUERA AUTOFLOTANTE · EVA + PE (15 m)
Auto-floating hose · EVA + PE / Tuyau flottant · EVA + PE

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 24 x 50 x 53 1u.
Peso · Weight · Poids (kg): 3,47



Ref. 3884

MANGUERA AUTOFLOTANTE · EVA + PE (12 m)
Auto-floating hose · EVA + PE / Tuyau flottant · EVA + PE

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 16 x 50 x 53 1u.
Peso · Weight · Poids (kg): 2,80



Ref. 5828

MANGUERA AUTOFLOTANTE · EVA + PE (30 m)
Auto-floating hose · EVA + PE / Tuyau flottant · EVA + PE

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 52 x 56 x 40 1u.
Peso · Weight · Poids (kg): 6,85




Mango giratorio de Ø 38mm
Handle of Ø 38mm
Poignée rotative de Ø 38mm



Soporta desde -25 a 65°
It supports from -25 to 65°
Supports du -25 à 65°

Presentación del producto
Product packaging / Emballage du produit





SOLAR

ECO
 Friendly

PVC Y ACERO INOXIDABLE
 PVC & stainless steel / PVC et acier inox

Cabezal ajustable
 Adjustable head / Tête réglable

Calienta agua fría mediante energía solar.
 Fáciles de instalar y totalmente equipadas.

Heats cold water using solar energy.
 Easy to install and fully equipped.

Chauffe l'eau froide à l'aide de l'énergie solaire.
 Faciles à installer et entièrement équipés.

Ref. 6198

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 232 x 27 x 20 1 u.
 Peso · Weight · Poids (kg): 14,5

35L



Ref. 5831

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 245 x 17,5 x 18 1 u.
 Peso · Weight · Poids (kg): 6,5

20L



Ref. 6198

2 m

Ref. 5831

2 m

Mezclador preciso
 Precise mixer
 Mélangeur précis

Con grifo lavapies
 Foot rinse / Robinet de pieds

35L

20L

Fijación fácil y estable
 Stable and easy attachment
 Fixation stable et facile

Kit de montaje incluido
 Mounting kit included / Kit de montage inclus

Kit de montaje incluido
 Mounting kit included / Kit de montage inclus



Ref. 1293

DOSIFICADOR GRANDE · Pastillas de 200 g
Big floating dispenser / Doseur large

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 39,5 x 56 x 43,5 12 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,35



Ref. 1294

DOSIFICADOR MEDIANO · Pastillas de 200 g
Medium floating dispenser / Doseur moyenne

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 45 x 31 x 39 6 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,25



Ref. 1295

DOSIFICADOR PEQUEÑO · Pastillas de 20g
Small dispenser / Doseur petit

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 32 x 41 x 28,5 24 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,09



Con termómetro
With thermometer
Avec thermomètre

Ref. 7820

**DOSIFICADOR MEDIANO
CON TERMÓMETRO** · Pastillas de 200 g
Medium floating dispenser / Doseur moyenne

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 33 x 48 x 39,5 12 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,28



(PHENOL)

Ref. 5361

REACTIVO (test de pH)
Reagent (pH test) / Réactif (Test pH)

24 u.



(OTO)

Ref. 5362

REACTIVO (test de cloro)
Reagent (Cl test) / Réactif (Test Cl)

24 u.



(OTO / PHENOL)

Ref. 1828

Recambios reactivos (Cloro y pH)
Reagent refills (Cl & pH)
Recharges de réactifs (Cl et pH)

12 u.



Ref. 1812

KIT MINI TEST · CL-PH
Test kit / Kit de test

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 36 x 28 x 25 12 u.
Peso · Weight · Poids (kg): 0,21

PHENOL OTO 20ml



(Cl, Ph, Alk)

Ref. 7107

50 TIRAS ANÁLISIS 3 EN 1
50 Strips test 3 en 1
50 Bandelettes de test 3 en 1

6 u.



(Cl, Ph, Alk, Cys, Th)

Ref. 7108

50 TIRAS ANÁLISIS 5 EN 1
50 Strips test 5 en 1
50 Bandelettes de test 5 en 1

6 u.



Ref. 7109

20 TIRAS ANÁLISIS DE SAL
20 Strips test salt
20 Bandelettes de test sal

6 u.





(Cl, Ph, Br)

Ref. 7111

RECAMBIOS MINI TEST · 30 tabletas

Mini test refill · 30 pills / Recharge mini test · 30 comprimés

6 u.




Ref. 7110

MINI TEST · CL-PH-BR 20 tabletas

Mini test · 20 pills / Mini test · 20 comprimés

6 u.



Ref. 7377

ZOO TERMÓMETROS · Variados

Zoo thermometers - varied / Zoo thermomètre - variées

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 32 x 26 x 22

Peso · Weight · Poids (kg): 0,125

12 u.

Envase / Packaging / Emballage



Ref. 3277

TERMÓMETRO FLOTANTE

Floating thermometer / Thermomètre flottant

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 38 x 16 x 18

Peso · Weight · Poids (kg): 0,058

12 u.

Envase / Packaging / Emballage



Ref. 5343

TERMÓMETRO FLOTANTE DE BOYA

Floating buoy thermometer / Thermomètre flottant bouée

6 u.



Ref. 3881

PARCHE PARA PISCINAS

Patch for swimming pools / Patch pour piscines

Embalaje · Packing · Emballage (cm): 15 x 11 x 10

Peso · Weight · Poids (kg): 0,025

12 u.





Ref. 3885

MEMBRANA · Limpiafondos automático Delphinos
Membrane · Delphinos automatic vacuum head
Membrane · Nettoyage de piscine automatique Delphinos

EAN: 8 435128 238851 1 u. / Bolsa 1 u.



Ref. 3886

MANGUERA · Recambio Delphinos
Hose · Spare part / Tuyau · Pièce détachée

EAN: 8 435128 238868 1 u. / Bolsa 1 u.



Ref. 9066

DIAFRAGMA · Recambio Nautilus
Diaphragm · Spare part Nautilus
Iris · Pièce détachée Nautilus

EAN: 8 435128 290668 1 u. / Bolsa 1 u.



Ref. 4251

GOMAS · Recambio limpiafondos aluminio 35cm
Rubber · Spare part aluminium vacuum head 35cm
Caoutchouc · Pièce détachée aluminium nettoyant 35 cm

EAN: 8 435128 28242513 Pack 2 u. 12 u.



Ref. 7242

CEPILLO · Recambio limpiafondos aluminio 45cm
Brush · Spare part aluminium vacuum head 45cm
Brosse · Pièce détachée aluminium nettoyant 45 cm

EAN: 8 435128 272428 1 u. / Bolsa 10 u.



Ref. 6406

CEPILLO CORTO · Recambio limpiafondos
Short brush · Spare part Vacuum head
Brosse court · Pièce détachée pour nettoyeur

EAN: 8 435128 264065 3 u. / Bolsa 12 u.



Ref. 7096

HORQUILLA · Limpiafondos aluminio clip 35 y 45cm
Yoke · Aluminium vacuum head clip 35cm & 45cm
Fork · Nettoyeurs clip en aluminium 35 et 45cm

EAN: 8 435128 270967 1 u. / Bolsa 12 u.



Ref. 3883

HORQUILLA · Limpiafondos aluminio palomilla 35 y 45cm
Yoke · Aluminium vacuum head wing screw 35 & 45cm
Fork · Nettoyeurs l'écrou papillon en aluminium 35 et 45cm

EAN: 8 435128 238837 1 u. / Bolsa 12 u.



Ref. 6408

HORQUILLA · Limpiafondos clip
Yoke · Clip system / Fork · Clip propre

EAN: 8 435128 264089 2 u. / Bolsa 12 u.



Ref. 19330

KIT RUEDAS Y EJES · Limpiafondos aluminio 35 y 45cm
Wheels and axes kit · Aluminium vacuum head 35 & 45cm
Kit roues et essieux · Nettoyeur en aluminium 35 et 45cm

EAN: 8 435128275146 4 u. / Bolsa 10 u.



Ref. 6409

KIT RUEDAS Y EJES · Limpiafondos aluminio 35 y 45cm
Wheels and axes kit · Aluminium vacuum head 35 & 45cm
Kit roues et essieux · Nettoyeur en aluminium 35 et 45cm

EAN: 8 435128264096 4 u. / Bolsa 10 u.



Ref. 6407

CEPILLO LARGO · Recambio limpiafondos
Long brush · Spare part Vacuum head
Brosse long · Pièce détachée nettoyeur

EAN: 8 435128 264072 3 u. / Bolsa 12 u.



Ref. 5155

CEPILLO · Recambio limpiafondos aluminio 35 cm
Brush · Spare part Aluminium vacuum head 35 cm
Brosse · Pièce détachée pour nettoyeur en aluminium 35 cm

EAN: 8 435128 251553 2 u. / Bolsa 10 u.



Ref. 9193

RÁCORD PARA MANGUERA · Recambio
Racord for hose · Spare part / Tuyau racord · Pièce détachée

EAN: 8 435128 291931 1 u. / Bolsa 1 u.



Ref. 5522

ROSCA EXTERIOR · Pértiga
External thread · Telescopic pole
Filetage extérieur · Pôle telescopique

EAN: 8 435128 255223 1 u.



Ref. 6613

EMPUÑADURA · Pértiga
Handle · Telescopic pole
Poignée · Pôle telescopique

EAN: 8 435128 266137 1 u.



Ref. 1019

KIT PALOMILLAS Y TORNILLOS · Pértiga
Wing nuts and screws kit · Telescopic pole
Écrous papillon et vis · Pôle telescopique

EAN: 8 435128 210192 2 u. / Bolsa 1 u.



Ref. 12605

GOMA · Limpiafondos 45 cm
Rubber · Vacuum head 45 cm
Caoutchouc · Nettoyeur 45 cm

EAN: 8 435128 205891 2 u. / Bolsa 1 u.



Ref. 15260

Bomba · piscina octogonal
Pump · octagonal swimming pool
Pompe · piscine octogonale

EAN 8 435128 249253 4 ruedas + 4 ejes / Bolsa 1 u.



Ref. 15261

Filtros bomba Ø80*90 mm
*Pump filters · Ø80*90 mm*
*Filtres de pompe · Ø80*90 mm*

EAN 8 435128 249239 Pack 2 1 u.



Ref. 12608

Lona anti-pinchazos 330*330 cm
Anti-puncture tarpaulin
Bâche anti-perforation

EAN 8 435128 249246 1 u.



Ref. 6410

RÁCORD · Conexión manguera-Limp. aluminio 35 y 45cm
Racord · Hose connection-aluminium vacuum head 35 & 45cm
Raccord · Connexion tuyau-nettoyeur en aluminium 35 et 45cm

EAN: 8 435128 264102 1 u. / Bolsa 12 u.



Ref. 6735

KIT DUCHA 20L · Recambio para Ref. 5831
Kit shower 20L · Spare part for Ref. 5831
Kit douche 20L · Pièce détachée pour Ref. 5831

EAN: 8 435128 27356 1 u.



Ref. 6737

KIT DUCHA 35L · Recambio para Ref. 6198
Kit shower 35L · Spare part for Ref. 6198
Kit douche 35L · Pièce détachée pour Ref. 6198

EAN: 8 435128 267370 1 u.



Ref. 8901

CARTUCHO DUCHA
Cartridge shower / Cartridge douche

EAN: 8 435128 289013 1 u.



Ref. 12607

MANGO CLIP · Limpiafondos flexible
Handle clip · Flexible vacuum head
Poignée clip · Nettoyeur flexible

EAN: 8 435128 205907 1 u. / Bolsa 1 u.



Ref. 15366

FILTRO PAPEL CESTA · Navy 200
Filter basket (paper) · Pool cleaner
Panier filtre (papier) · Nettoyeur de piscine

EAN: 8 435128 266700 1 u.



Ref. 8735

CESTA FILTRO · Navy 200
Filter basket · Navy 200D Pool cleaner
Panier filtre · Nettoyeur de piscine Navy 200D

EAN: 8 435128 287354 1 u.

Resistente y fácil de montar.
Para la exposición en la tienda.

Resistant and easy to assemble.
For product exhibition at store.

Résistant et facile à monter.
Pour l'exposition au magasin.

Ref. 1210 *

EXPOSITOR METÁLICO · PARA PÉRTIGAS

Metallic exhibitor · For telescopic poles
Présentoir métallique · Pour perche télescopique

Hasta 60 pértigas / Up to 60 poles / Jusqu'à 60 pôles 1 u.

* No incluye artículos / Products not included / Produits non inclus

Consultar

EXPOSITOR METÁLICO COMPLETO

Metallic exhibitor / Présentoir métallique

2 x 0,60 x 0,30m 1 u.

* No incluye artículos / Products not included / Produits non inclus



DIÁMETRO
Diameter
Diamètre



MEDIDAS
Measurements
Mesures



SISTEMA CLIP
Clip system
Système clip



SISTEMA PALOMILLA
Screw-nut system
Système vis-ecrou



LONGITUD
Length
Longueur



RECOGEHOJAS PLANO
Leaf skimmer
Époussette de surface



RECOGEHOJAS TIPO BOLSA
Deep leaf skimmer
Époussette de fond



CEPILLO CURVO
Curved brush
Brosse incurvée



CEPILLO RECTO
Straight brush
Brosse droite



LONGITUD
Length
Longueur



EXTENSIBLE
Extensible
Extensible



MANGO ROTATIVO
Rotary handle
Poignée rotative



MANUAL
Manual
Manuelle



HIDRÁULICO
Hydraulic
Hydraulique



ELÉCTRICO
Electric
Électrique



FLEX
FLEXIBLE
Flexible
Flexible



360°
ROTATIVO
Rotary
Rotatif



RESISTENTE
Resistant
Résistant



ALTA CALIDAD
High quality
Haute qualité



HOMOLOGADO
EU approved
Approuvé par l'UE



LONGITUD MAX.
Max. Length
Max. Longueur



SOLAR
Solar
Solaire



CON TERMÓMETRO
With thermometer
Avec thermomètre



BLUETOOTH
Bluetooth
Bluetooth



COMPATIBILIDAD
Compatibility
Compatibilité



PASTILLAS (GRAMOS)
Tablets (grams)
Comprimés (grammes)



CAPACIDAD (PASTILLAS)
Capacity (tablets)
Capacité (comprimés)



PEQUEÑO
Small
Petit



MEIDANO
Medium
Moyen



GRANDE
Large
Grand



CAPACIDAD (LITROS)
Capacity (Liters)
Capacité (Litres)

KAMIKAZE POWER TOOLS

Ref. 17327

NEW
DESIGN



KEEPER

Ref. 17328


NEW
DESIGN



KAMIKAZE

Ref. 18588

NEW
DESIGN



KAMIKAZE

Ref. 18591

NEW
DESIGN



Ref. 11224



PULMIC

Ref. 17436

NEW
DESIGN



PULMIC

Ref. 14196



KEEPER

Ref. 14106



Consultar unidades mínimas
Ask for minimum units
Consultez les unités minimales

KAMIKAZE

PULMIC

Ref. 3757



Ref. 9259



Ref. 13059



Ref. 7851



 Cabecal medio Medium head Tête moyenne	 Acero SK-5 Sk.5 Steel Acier SK.5	 Plástico Plastic Plastique	 Horticultura Horticulture Horticulture
 Cabecal grande Large head Tête large	 Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	 Madera Wood Bois	 Rama verde Green Wood Branches vertes
 Mano mediana Medium hand Moyenne main	 Corte fácil Easy Cutting Coupe facile	 Patentado Patented Breveté	 Madera seca Dry Wood Branches sèches
 Mano grande Large hand Grande main	 Telescópico Telescopic Télescopique	 Universal Universal Universel	 Corte progresivo Progressive cut Coupe progressive
 Ergonómico Ergonomic Ergonomique	 Repuestos Spare Parts Pièces détachées	 Frutal Fruit Tree Arbres fruitiers	 Jardinería Gardening Jardinage
 Yunque Anvil Enclume	 Hoja cromada Chrome-plated blade Lame chromée	 Níspero Medlar Néflier	 Agricultura Agriculture Agriculture
 Mango rotativo Rotative Handle Poignée rotative	 Hoja curva Curved Blade Lame courbée	 Cítricos Citrus Fruits Agrumes	 Paisajismo Landscaping Aménagement paysager
 Hoja curvada Curved Blade Lame courbée	 Hoja recta Straight Blade Lame droite	 Viña Vineyard Vigne	 Viña Vineyard Vigne
 Con funda With Case Avec housse	 Dentado japonés Japanese tooth Scie japonaise	 Olivo Olive tree Olivier	 Frutal Fruit tree Fruitiers
 Cortasetos Hedge Cutting Tailles-haies	 Diente especial Special Teeth Dents spéciales	 Ajo Garlic Ails	 Cítricos Citrus fruits Agrumes
 Hoja ondulada Wavy Blade Lame ondulée	 Diente endurecido Hardened Teeth Dent durcie	 Pimiento Pepper Piment	 Almendro Almond tree Amandier
 Hoja recta Straight Blade Lame droite	 Diente estándar Standard Teeth Dent standard	 Vegetales Vegetables Végétaux	 Árbol de pistacho Pistachio tree Pistachier
 Ligera Lightweight Léger	 Hollow Ground Hollow Ground Hollow Ground	 Flores Flowers Fleurs	 Poda en altura Height pruning Élagage de hauteur
 Forjado Forged Steel Forgé	 Ergonómico Ergonomic Ergonomique	 Arreglo de bonsáis Bonsai tree care Soin de bonsaïs	 Madera verde Green wood Bois vert

 Calidad Europea European quality Qualité Européenne	 Aplicación con espuma Application with foam Application avec mousse
 Aplicación fungicida/insecticida/herbicida Fungicide/insecticide/herbicide application Application fongicide/insecticide/herbicide	 Aplicación para desengrasar Application for degreasing Application pour le dégraissage
 Aplicación con herbicidas Herbicide application Application herbicide	 Juntas NBR NBR O-rings Joints NBR
 Aplicación de productos en polvo Dust application Application en poudre	 Apto para Ácidos Suitable for Acids Convient pour Acides
 Aplicación para drencheo y parcheo Drench and patch application Application pour mouiller et pour le rapiéçage	 Apto para Alcalinos Suitable for Alkalines Convient pour Alcalins
 Tecnología Produr Produr Technology Technologie Produr	 Automoción - limpieza y desinfección Automotive - cleaning and disinfection Automobile - Nettoyage et désinfection
 Tecnología Li-Ion litio Li-ion technology Li-ion technologie	 Desinfección y control de plagas Disinfection and pest control Désinfection et contrôle des plaies
 Uso confortable Comfortable use Utilisation confortable	 Aplicación para drencheo y parcheo Drench and Patch Application Application pour mouiller et pour le rapiéçage
 Aplicación en altura To spray high areas Pour applications en hauteur	 Desparasitar Deworm Traitement vermifuge
 Kit de herramientas Tools kit Kit d'outils	 Aplicación para pollos Poultry farming Application pour aviculture
 Mantenimiento sin herramientas Maintenance without tools Entretien sans outils	 Aplicación para gallinas ponedoras Application for laying hens Application pour les poules pondeuses
 Piezas de recambio disponibles Spare parts available Pièces de rechange disponibles	

 **Sistema Yunque**
Anvil system
Système enclume

 **Sistema Bypass**
Bypass system
Système Bypass

 **Diámetro máximo de corte**
Maximum cutting diameter
Diamètre de coupe maximal



 **Longitud**
Length
Longueur

Descubre la nueva Plataforma para procesar tus pedidos de una forma más rápida y sencilla

Discover the new platform to process your orders in a faster and easier way
Découvrez la nouvelle plateforme pour traiter vos commandes de manière plus rapide et plus facile


Nos adaptamos a los nuevos tiempos y para ello, queremos ofreceros una herramienta con muchas ventajas.

Servicio ofrecido únicamente en España



We are adapting to the new times and for that, we want to offer you a tool with many advantages. **Service offered only for Spain.**

Nous nous adaptons aux nouveaux temps et pour cela, nous voulons vous offrir un outil avec de nombreux avantages. **Service offert uniquement pour l'Espagne.**



Todas las ventajas de Expert Shop


All the advantages of Expert Shop
Tous les avantages de Expert Shop

- ✓ Promociones siempre disponibles
Always available promotions
Promotions toujours disponibles

Pedido rápido
Quick order
Commande rapide

Portal de informes
Report portal
Portail de rapports

Listas de compra
Shopping lists
Listes d'achats



- ✓ Guardar listas de compra
Save shopping lists
Sauver des listes de courses

- ✓ Acceder al portal de informes
Access the reporting portal
Accéder au portail de rapports

- Estado de la cuenta
Access to account status
Accès à l'état du compte

- Descarga de facturas
Downloading of invoices
Téléchargement des factures

GRUPO SANZ
www.gruposanz.es

Información / Information
areaclientes@gruposanz.es

96 279 14 41

TIJERAS DE PODA DE UNA MANO

One hand pruning shears / Sécateur de coupe à une main



FORCE LINE

PROFESSIONAL



KM-M
Ref. 15340

▪ Pag. 22



KM1-M
Ref. 10930

▪ Pag. 22



KM1-M YUNQUE
Ref. 13803

▪ Pag. 22

ADVANCE LINE

PROFESSIONAL



KM1-M
Ref. 4229

▪ Pag. 23



KM1-L
Ref. 4231

▪ Pag. 23



KM2-L
Ref. 6416

▪ Pag. 23



KM1-MR
Ref. 8916

▪ Pag. 24

CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL



KM-5
Ref. 9717

▪ Pag. 28



KM-6
Ref. 6067

▪ Pag. 28



KM-22
Ref. 6207

▪ Pag. 28



KM-28
Ref. 6209

19,00 €
▪ Pag. 28

GARDEN LINE

GARDEN USE



KM-12
Ref. 6069

▪ Pag. 29



KM-13
Ref. 6070

9,90 €
▪ Pag. 29



KM-17
Ref. 8846

▪ Pag. 29



KM-19
Ref. 8845

▪ Pag. 29

TIJERAS DE RECOLECCIÓN

Harvesting shears / Sécateur de récolte



ADVANCE SERIES

PROFESSIONAL



T-556 INOX
Ref. 1104

▪ Pag. 32

CLASSIC SERIES

SEMI-PROFESSIONAL



T-556
Ref. 6071

▪ Pag. 32



S-206
Ref. 6072

▪ Pag. 32



T-456
Ref. 7295

▪ Pag. 32



S-606
Ref. 7294

▪ Pag. 33



T-706
Ref. 6419

▪ Pag. 33



T-896
Ref. 6073

▪ Pag. 33



T-900
Ref. 6418

▪ Pag. 33



MEDITERRÁNEO
Ref. 3293

▪ Pag. 33

AFILADORES

Sharpeners / Aiguiseurs



Afilador de mesa
Ref. 7284

▪ Pag. 51



Afilador manual
Ref. 7285

▪ Pag. 51



Piedra de afilar
Ref. 10959

▪ Pag. 51

TIJERAS DE PODA DE DOS MANOS

Two-handed pruning shears / Sécateur à deux mains



ADVANCE LINE

PROFESSIONAL



KM-180
Ref. 6580

▪ Pag. 36

CLASSIC LINE

SEMI-PROFESSIONAL



SERIE 6
KM-660
Ref. 10962

▪ Pag. 38



KM-675
Ref. 8831

▪ Pag. 38



KM-690
Ref. 8545

▪ Pag. 38

GARDEN LINE

GARDEN USE



SERIE 7
KM-750
Ref. 17271

▪ Pag. 41



KM-752
Ref. 17272

▪ Pag. 41



KM-760
Ref. 17273

▪ Pag. 41



KM-770
Ref. 17274

▪ Pag. 41



CH-77
Ref. 18160

▪ Pag. 39



CH-61
Ref. 6577

▪ Pag. 39



CH-81
Ref. 8843

▪ Pag. 39




CH-83
Ref. 10961

▪ Pag. 39

TIJERAS CORTASETOS

Hedge trimmers / Sécateur tailles-haies



GARDEN LINE

GARDEN USE



KM-30
Ref. 6061

▪ Pag. 45



KM-32
Ref. 18185

▪ Pag. 45



KM-37
Ref. 8842

▪ Pag. 45



KM-39
Ref. 18186

▪ Pag. 45

TIJERAS DE PODA EN ALTURA

Pruning at height / Taille en hauteur



GARDEN LINE

GARDEN USE

KM-61
Ref. 7660

▪ Pag. 50

KM-63
Ref. 17314

▪ Pag. 49

KM-63TLX
Ref. 17315

▪ Pag. 49

SERRUCHOS

Saws / Scies



FORCE SERIES

PROFESSIONAL

curva / curved / courbe



PS-270H

Ref. 16271

▪ Pag. 55

S-330H

Ref. 13777

▪ Pag. 55

S-330H MAX

Ref. 6532

▪ Pag. 55

ADVANCE SERIES

PROFESSIONAL

curva / curved / courbe



PS-220H

Ref. 7934

▪ Pag. 56

PS-330H

Ref. 2966

▪ Pag. 56

PS-330

Ref. 2965


▪ Pag. 57

S-330

Ref. 2979

▪ Pag. 57

hoja plegable



E-180H

Ref. 8967

▪ Pag. 60

C-180H

Ref. 2986

▪ Pag. 60

recta / straight / droite



S-240H

Ref. 2970

▪ Pag. 58

S-270H

Ref. 2973

▪ Pag. 58

PS-270H

Ref. 2962

▪ Pag. 58

S-300H

Ref. 2977

▪ Pag. 59

PS-300H

Ref. 2964

▪ Pag. 59

CLASSIC SERIES

SEMI-PROFESSIONAL

curva / curved / courbe



WS-330H

Ref. 2943

▪ Pag. 61

W-330H

Ref. 2957

▪ Pag. 61

HERRAMIENTAS MULTI-TOOL

multi-function tools / outils multifonctions

GARDEN LINE

GARDEN USE

MULTI TOOL



MT-330BH

Ref. 18219

▪ Pag.73

MT-360BH

Ref. 18225

▪ Pag. 73

MT-63

Ref. 18226

▪ Pag. 73

MT-TLX 2X1,5

Ref. 18210

▪ Pag. 73

MT-TLX 3X1,5

Ref. 18218

▪ Pag. 73

MT-TLX 3X2

Ref. 18232

▪ Pag. 73



SERRUCHOS TELESCÓPICOS Y PÉRTIGAS

Telescopic saws and fixed poles / Scies télescopiques et perches fixes



ADVANCE SERIES

PROFESSIONAL

330-H 1,5

Ref. 3856

▪ Pag. 66

330-H TLX 2X1

Ref. 8505

▪ Pag. 66

330-H TLX 1,5X1,5

Ref. 8508

▪ Pag. 67



330-H TURBO



330-BH 1,5

Ref. 3855

▪ Pag. 68

330-BH TLX 2X1

Ref. 8506

▪ Pag. 68

330-BH TLX 2X1,5

Ref. 8509

▪ Pag. 69

330-BH TLX 3X1,5

Ref. 7284

▪ Pag. 69



330-BH TURBO



360-BH TLX 2X1,5

Ref. 8510

▪ Pag. 70

360-BH TLX 3X1,5

Ref. 6541

▪ Pag. 70

360-BH TLX 3X2

Ref. 9249

▪ Pag. 71



360-BH TURBO



380-NH TLX 2X1,5

Ref. 13774

▪ Pag. 71




380-NH TURBO



PREVIEW **PODA ELÉCTRICA**
hand pruning shears / Sécateur de coupe



TIJERAS ELÉCTRICAS / SIN CABLE
Cordless electric pruning / Sécateur électrique sans fil **PROFESSIONAL**



SIERRAS ELÉCTRICAS / SIN CABLE
Cordless electric chainsaw / Tronçonneuse électrique sans fil **PROFESSIONAL**



ATADORA ELÉCTRICA / SIN CABLE
Electric tying tool/ Attacheuse électrique **PROFESSIONAL**



PREVIEW **PODA ELÉCTRICA**
hand pruning shears / Sécateur de coupe



TIJERAS ELÉCTRICAS PODA EN ALTURA / SIN CABLE
Cordless Electric Pruning Shears for Pole Use / Sécateur électrique sans fil pour perche **PROFESSIONAL**



EXTENSIÓN PERTIGA TELESCÓPICA / SIN CABLE
Telescopic Pole Extension / Rallonge télescopique de perche **PROFESSIONAL**



SIERRA ELÉCTRICA PODA EN ALTURA / SIN CABLE
Cordless Electric Pole Pruning Saw / Cordless Electric Pole Pruning Saw **PROFESSIONAL**



BATERÍAS
Batteries / Batteries **PROFESSIONAL**



PULVERIZADORES MANUALES
Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels

RAPTOR LINE

AGRICULTURE 



PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques

PEGASUS LINE

AGRICULTURE 



PULVERIZADORES BAJO Y ULTRA BAJO VOLUMEN
Low volume sprayers / Pulvérisateurs bass volume

FENIX LINE

AGRICULTURE 



PULVERIZADORES PARA APLICACIÓN EN POLVO
Sprayers - Powder application / Pulvérisateurs - Application poudre

DRAGON LINE

AGRICULTURE 



PULVERIZADOR A MOTOR
Power sprayers / Pulvérisateurs à moteur

TAURUS AIR +

AGRICULTURE 




TAURUS AIR +
Ref. 6981
▪ Pag. 127

PULVERIZADOR ELÉCTRICO
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques

ANIMAL LINE


ANIMAL 



PULVERIZADORES MANUALES
Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels

INDUSTRIAL LINE

INDUSTRIAL



PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques

INDUSTRIAL LINE

INDUSTRIAL



PULVERIZADORES MANUALES
Manual sprayers / Pulvérisateurs manuels

GARDEN



PULVERIZADORES ELÉCTRICOS
Electric sprayers / Pulvérisateurs électriques

GARDEN



TIJERAS Y SIERRAS ELÉCTRICAS
Electric shears and saws / Sécateurs et scies électriques

GARDEN





Valencia, SPAIN / (+34) 96 279 14 41 / info@gruposanzen.es / www.gruposanz.es