

INDUSTRIAL · ANIMAL HEALTH 2026

PULMIC®

TAKE CONTROL

Pag. / Page

07	Compatibilidad química Chemical compatibility / Compatibilité chimique
----	---

Pag. / Page		REF.
09	Pulmic Industrial 15	18421
10	Pulmic Industrial 35	19362
12	Pulmic Lanza 5M	9103
13	Accesorios / Accessories / Accessoires	
14	Pulmic Industrial 7 HYDRA -NEW DESIGN-	19276
16	Pulmic Industrial 7 EPDM -NEW DESIGN-	19291
17	Pulmic Industrial 12	7841
18	Pulmic Industrial 2000 VITON/EPDM	15719
19	Pulmic Industrial 2000 FOAM/VITON	15718
20	Pulmic Industrial 1000 FOAM	2629
21	Pulmic Industrial 1000 NBR	8925
23	Pulmic Animal 16	7848
24	Pulmic Dragon 1500	5700
25	Pulmic Dragon 12	1406
26	Pulmic Animal Power 15	15123
27	Pulmic Taurus Air +	6981
29	Animal Track	7886




© 2026

Todas las marcas comerciales y los nombres de empresas que aparecen en este catálogo son propiedad de Grupo Sanz. Grupo Sanz se reserva el derecho a modificar este catálogo, sus productos o las características o colores de los mismos sin previo aviso. El tamaño de los productos puede no estar proporcionado entre sí.

All brands and trade names which appear in this catalogue are property of Grupo Sanz. Grupo Sanz reserves the right to modify this catalogue, its products, the characteristics or colors thereof without prior notice. The size of the products may not be proportionate to each other.

Toutes les marques et noms commerciaux qui apparaissent dans ce catalogue sont propriété de Grupo Sanz. Grupo Sanz se réserve le droit de modifier ce catalogue, leurs caractéristiques, ses produits ou couleurs sans préavis de celui-ci. La taille des produits peuvent ne pas être proportionnelle à l'autre.

GRUPO SANZ



El departamento de **I+D+i** es el pilar más importante de nuestra empresa. Está formado por un equipo multidisciplinar —ingenieros agrónomos, diseñadores de producto o directores de proyecto— dedicando el 100% de su tiempo a la creación de nuevos productos, así como a la mejora de estos.

En 2018, Grupo Sanz fue nombrado por el Ministerio de Economía y Competitividad como una de las mayores empresas innovadoras de España gracias a nuestros esfuerzos diarios.


PROMATTEC nace dentro del GRUPO SANZ en el año 2001, como empresa especializada en el diseño y fabricación de moldes para la inyección y soplado de plástico. Más de 19 años de experiencia en el sector de la fabricación de moldes nos garantizan poder dar un valor añadido a nuestros productos.

AGROPLASTIC tiene como misión ofrecer productos inyectados en plástico con unos altos estándares de calidad. Nuestro sistema de producción LEAN permite la optimización de toda la cadena productiva obteniendo una mayor competitividad en el mercado.

SANZ HERMANOS
Nuestra cadena de montaje está perfectamente mecanizada, sin perder la artesanía que requieren algunos productos en el que la precisión del usuario es fundamental. Todo eso pasando exigentes controles de calidad para ofrecer siempre lo mejor.

PROCESO INTEGRADO

Integrated process / Processus intégré



“Somos capaces de adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes controlando todo el proceso de fabricación del producto.”

“We are capable of adapting to our client’s needs, through full control over the entire product manufacturing process.”

“Nous nous adaptons aux besoins de nos clients avec facilité, en contrôlant tout le processus de fabrication du produit.”

The **R+D+i** department is the most important pillar of our company. It is made up of a multidisciplinary team —agricultural engineers, product designers or project managers— dedicating 100% of their time to creating new products, as well as the improvement of existing ones. In 2018, Spain’s Ministry of Finance and Competitiveness named Grupo Sanz one of the leading Spanish innovating companies, thanks to our daily efforts.

PROMATTEC is a GRUPO SANZ company founded in 2001, specialising in the design and construction of moulds for plastic injection and blow moulding. More than 19 years’ experience in the mould construction industry enables us to add value to our products.

AGROPLASTIC’s mission is to offer plastic injection moulded products with high standards of quality. Our LEAN Production system ensures the optimisation of the entire production chain, enhancing the competitiveness of our products on the market.

SANZ HERMANOS
Our assembly line is perfectly mechanized, without renouncing the craftsmanship required by some products where precision is essential. All of this takes place while stringent quality controls are carried out to always offer the best.

Le département de **R+D+i** constitue le pilier le plus important de notre entreprise. Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire —ingénieurs agronomes, développeurs de produit ou directeurs de projet— entièrement consacrés à la création de nouveaux produits ainsi qu’à leur amélioration. En 2018, le ministère espagnol des Finances et de la Compétitivité a nommé Grupo Sanz comme l’une des principales entreprises innovantes espagnoles, grâce à nos efforts.

PROMATTEC est né au sein du GROUPE SANZ en 2001, en tant qu’entreprise spécialisée dans la désign et la fabrication de moules pour l’injection et le soufflage de plastique. Plus de 19 ans d’expérience dans le secteur de la fabrication de moules nous garantissent de pouvoir ajouter de la valeur à nos produits.

AGROPLASTIC ha pour mission offre des produits moulés par injection plastique avec des standards de qualité élevés. Notre système de production LEAN assure l’optimisation de toute la chaîne de production, améliorant la compétitivité de nos produits sur le marché.

SANZ HERMANOS
Notre chaîne de montage est parfaitement mécanisée, sans pour autant perdre l’intervention manuelle et précise de l’ouvrier, nécessaire dans certains produits. Toujours dans le respect des exigences et contrôles de qualité en vue d’offrir le meilleur produit.

SECTORES / SECTORS
Secteurs



Industria

Mantenimiento de maquinaria

Industry · Machinery maintenance
Industrie · Entretien de la machinerie



Limpieza y desinfección profesional

Espacios públicos, oficinas
e instalaciones deportivas

Professional cleaning and disinfection
Public spaces, offices and sport centres
Nettoyage et désinfection professionnels
Espaces publics, bureaux et centres sportifs



Desinfección y control de plagas

Prevención y control
de enfermedades infecciosas

Disinfection and pest control
Prevention and control of infectious diseases
Désinfection et contrôle des plaies
Prévention et contrôle des maladies infectieuses



Automoción

Limpieza, desinfección y aplicación de productos

Automotive · Cleaning, disinfection
and products' application
Automobile · Nettoyage, désinfection
et application des produits



Construcción

Limpieza, aplicación de productos
y tratamientos

Building · Cleaning, application
of products and treatments
Bâtiment · Nettoyage, application
de produits et traitements



Granjas

Vacunación y tratamiento
de enfermedades

Farms · Vaccination
and disease treatment
Fermes · Vaccination
et traitement des maladies

COMPATIBILIDAD QUÍMICA / CHEMICAL COMPATIBILITY
Compatibilité chimique



PULMIC
TAKE CONTROL

PRINCIPIO ACTIVO ACTIVE PRINCIPLE Matière principale	COMUESTO ACTIVO ACTIVE COMPOUND Matière active	* Ácidos diluidos Dilute acids Acides dilués MAX 5%			
		1000 1000 FOAM	2000VITON 1000 FOAM 7 HYDRA VITON	2000 EPDM 7 EPDM	PULMIC INDUSTRIAL INDUSTRIAL 15 INDUSTRIAL 35
ÁCIDOS ACIDS Acides	ÁCIDO ACÉTICO / ACETIC ACID / ACIDE ACÉTIQUE (MAX 20%)	▲	▲	▲	×
	ÁCIDO CLORHÍDRICO / HYDROCHLORIC ACID / ACIDE CHLORHYDRIQUE (MAX 30%)	▲	▲	▲	×
	ÁCIDO FLUORHÍDRICO / HYDROFLUORIC ACID / ACIDE FLUORHYDRIQUE (MAX 20%)	▲	▲	×	×
	ÁCIDO FOSFÓRICO / PHOSPHORIC ACID / ACIDE PHOSPHORIQUE	▲	▲	▲	×
	ÁCIDO NÍTRICO / NITRIC ACID / ACIDE NITRIQUE (MAX 20%)	▲	▲	▲	×
	ÁCIDO SULFÚRICO / SULPHURIC ACID / ACIDE SULFURIQUE (MAX 30%)	▲	▲	▲	×
	BISULFITO SÓDICO / SODIUM BISULPHATE / ACIDE SODIQUE (MAX 20%)	▲	▲	▲	×
	ÁCIDO OXÁLICO / OXALIC ACID / ACIDE OXALIQUE	▲	▲	▲	×
ALCOHOLES ALCOHOLS Alcools	BUTANOL / BUTANOL / BUTANOL	▲	▲	▲	▲
	ETANOL / ETHANOL / ÉTHANOL	▲	▲	▲	▲
	METANOL / METHANOL / MÉTANOL	▲	▲	▲	▲
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS ALIPHATIC HYDROCARBONS Hydrocarbures aliphatiques	DECANO / DECANE / DÉCANE	▲	▲	×	▲
	HEPTANO / HEPTANE / HEPTANE	▲	▲	×	▲
	HEXANO / HEXANE / HEXANE	▲	▲	×	▲
	PENTANO / PENTANE / PENTANE	▲	▲	×	▲
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS AROMATIC HYDROCARBONS Hydrocarbures aromatiques	LIMONENO (DIPTENO) / LIMONENE (DIPTENE) / LIMONÈNE	▲	▲	×	▲
	NAFTALENO / NAPHTHALENE / NAPHTALÈNE	▲	▲	×	▲
	TOLUENO / TOLUENE / TOLUÈNE (MAX 40%)	▲	▲	×	▲
	XILENO / XYLENE / XYLÈNE	▲	▲	×	▲
ACEITES Y DERIVADOS PETRÓLEO OILS & PETROLEUM PRODUCTS Huiles et Dérivés Pétrole	ACEITE MINERAL-VEGETAL / MINERAL-VEGETAL OIL / HUILE MINÉRALE-VÉGÉTALE	▲	▲	×	▲
	GASOIL / DIESEL / GASOIL	▲	▲	×	▲
	GASOLINA / GASOLINE / ESSENCE	▲	▲	×	▲
	QUEROSENO / KEROSENE / KEROSÈNE	▲	▲	×	▲
ALCALINOS Y CETONAS ALKALINES & KETONES Alcalins et Cétones	ACETONA / ACETONE / ACÉTONE	×	×	▲	×
	AMONIACO / AMMONIA / AMMONIACQUE	×	×	▲	×
	HIDRÓXIDO DE SODIO / SODIUM HYDROXIDE / HYDROXYDE DE SODIUM	×	×	▲	×
	HIDROXIDO DE POTASIO / POTASSIUM HYDROXIDE / HYDROXYDE DE POTASSIUM	×	×	▲	×
	HIPOCLORITO DE SODIO / SODIUM HYPOCHLORITE / HYPOCHLORITE DE SODIUM	×	▲	▲	▲

RECOMENDADO
RECOMMENDED/RECOMMANDÉ

LIMITADO
LIMITED/LIMITÉ


PROHIBIDO
FORBIDDEN/NON VALABLE

Ante la amplia gama de productos existentes, Grupo Sanz no puede garantizar la validez total. Se recomienda comprobar cuidadosamente la compatibilidad de los productos antes de realizar la aplicación. Máxima temperatura de uso (temperatura del líquido): 40° C.

Given the wide range of products, Grupo Sanz cannot guarantee the full validity. We recommend carefully testing the compatibility of the products before making the application. Maximum use temperature (liquid temperature): 40 ° C.

Compte tenu de la large gamme de produits existants, Grupo Sanz ne peut garantir la pleine validité. On conseille tester avec précaution la compatibilité des produits avant d'effectuer l'application. Température maximale d'utilisation (température du liquide): 40° C.

Escala de pH / PH scale / Échelle de pH





DIVISIÓN INDUSTRIAL

Industrial Division / Section Industrielle



Calidad Europea
European quality
Qualité Européenne



Aplicación con espuma
Application with foam
Application avec mousse



NBR



Hecho en España. Alta calidad
Made in Spain. High Quality
Fabriqué en Espagne



Aplicación para desengrasar
Application for degreasing
Application pour le dégraissage



Apto para Ácidos
Suitable for Acids
Convient pour Acides



Piezas de recambio disponibles
Spare parts available
Pièces de rechange



Uso alimentario
Alimentary use
Utilisation alimentaire



Apto para Alcalinos
Suitable for Alkalines
Convient pour Alcalins

INDUSTRIAL 15



TECHNOLOGY

Li-ion

NEW BATTERY
25V MAX
+RUNTIME ⌚
2-3.5 h



INCLUYE 1 BATERÍA
INCLUDES 1 BATTERY
INCLUI 1 BATTERIE



TAPÓN DE VACIADO Y FILTRO
DRAIN PLUG AND FILTER
BOUCHON DE VIDANGÉ ET FILTRE

LANZA DE ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL LANCE
LANCE EN ACIER INOXYDABLE



INCLUYE 4 BOQUILLAS
INCLUDES 4 NOZZLES
COMPRED 4 BUSES



CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK CONNECT
CONNEXION RAPIDE



7 BAR / PRESIÓN MÁX.
7 BAR / PRESSURE MAX.
7 BAR / PRESSION MAX.



3 velocidades
3 speeds
3 vitesses

REGULADOR DE PRESIÓN
PRESSURE REGULATOR
RÉGULATEUR DE PRESSION

Garantía de fabricación
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

3 años
years
années

Capacidad total
Total capacity
Capacité totale

15L

Con una presión máxima de 7 bares lo hace perfecto para aplicaciones intensivas en la construcción, automoción, limpieza de maquinaria industrial, limpieza de piscinas, suelos exteriores y tejados.

With a maximum pressure of 7 bar it is perfect for intensive applications. in construction, cars, cleaning of industrial machinery, cleaning of swimming-pools, outdoor surface and roof cleaning

Avec une pression maximale de 7 bars, il est parfait pour les applications intensives., il est parfait pour les applications en construction, automobile, nettoyage de machines industrielles, nettoyage de piscine, revêtements extérieurs et toitures

PATENTED DESIGN



peso neto / líquido Net weight / Poids net (kg)	Medidas caja / caixa Packing / Emballage (mm)	u / pack	u / pack / m³ *
3,80	554 x 420 x 255	1	16



*** HIGH QUALITY ***
MADE IN SPAIN

Ref. 18421



8 435128 268322

NEW DESIGN

TECHNOLOGY

Li-ion



INCLUYE 2 BATERÍAS
IT INCLUDES 2 BATTERIES
INCLUI 2 BATTERIES

AUTONOMÍA: HASTA 4 H
AUTONOMY: UP TO 4 H
AUTONOMIE: JUSQU'À 4 H

INDUSTRIAL 35



MANGUERA TRENZADA DE 6 M
6 M BRAIDED HOSE
TUYAU TRESSÉ 6 M

LANZA DE ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL LANCE
LANCE EN ACIER INOXYDABLE

INCLUYE 4 BOQUILLAS
INCLUDES 4 NOZZLES
COMPRED 4 BUSES



CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK CONNECT
CONNEXION RAPIDE



7 BAR / PRESIÓN MAX.
7 BAR / PRESURE
7 BAR /PRESSION

REGULADOR DE PRESIÓN
PRESSURE REGULATOR
RÉGULATEUR DE PRESSION




3S Tres velocidades
Three speeds
Trois vitesses



PATENTED DESIGN

NEW DESIGN

AUTO-CLEAN



Garantía de fabricación
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

3 años
years
années

Capacidad total
Total capacity
Capacité totale

35L

peso neto / líquido
Net weight / Poids net (kg)

7,5

Medidas caja / caixa
Packing / Emballage (mm)

767 x 419 x 313

u / pack

1

u / pack / m³ *

10



Ref. 19362



8 435128 275153



LANZA TELESCOPICA 5M


**PATENTED
DESIGN**



INCLUIDO
INCLUDED
INCLUS



Conjunto de tubo orientable
Adjustable tube assembly
Ensemble tube orientable
8 x 25cm



Boquilla regulable
Adjustable tube assembly
Ensemble tube orientable



2 opciones de conexión
Adjustable nozzle
Buse réglable



Lanza telescópica extensible hasta 5 metros, diseñada para tratamientos en altura: Fachada, techos, árboles.

Telescopic lance extendable up to 5 meters, designed to easily reach trees, facades, or tall crops.

Lance télescopique extensible jusqu'à 5 mètres, conçue pour atteindre facilement arbres, façades ou cultures en hauteur.



Ref. 9103



Garantía de fabricación
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

3 años
years
années

Capacidad total
Total capacity
Capacité totale

peso neto / líquido Net weight / Poids net (kg)	Medidas caja / caixa Packing / Emballage (mm)	u / pack	u / palet
1,0Kg	27 x 10 x 120	1	150



ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Ref. 19097

KIT BOQUILLAS CONEXIÓN RÁPIDA
QUICK-CONNECT NOZZLE
BUSE À CONNEXION RAPIDE



Ref. 19098

ADAPTADOR BOQUILLAS QUICK-CONNECT
NOZZLE ADAPTER/
ADAPTATEUR POUR BUSES



Ref. 19095

**ADAPTADOR REGULABLE 180°/
QUICK-CONNECT**
180° ADJUSTABLE ADAPTER / 5 POSITIONS
ADAPTATEUR ORIENTABLE À 180°/ 5 POSITIONS



Ref.11898

MANGUERA TRENZADA 10 M
BRAIDED HOSE 10 M
TUYAU TRESSÉ 10 M




Ref. 14589

LANZA DE TRES SALIDAS
THREE-OUTLETS LANCE
LANCE AVEC TROIS SORTIES



Ref. 14698

KIT DE BOQUILLAS DE GOTA FINA
FINE DROPLET NOZZLES KIT
KIT DE BUSES À FINES GOUTTELETTES



85 µm

Ref. 13943

BATERIA LITIO 18V/2,5 AH
LITHIUM BATTERY 18V
BATTERIE AU LITHIUM 18V



Ref. 13943

BATERIA LITIO 25V MAX / 2,5 AH
LITHIUM BATTERY 25V MAX
BATTERIE AU LITHIUM 25V MAX



2,5 Ah /25VMAX

Ref. 13943

BATERIA LITIO 25V MAX / 4,0 AH
LITHIUM BATTERY 25V MAX
BATTERIE AU LITHIUM 25V MAX




4,0 Ah /25VMAX

**NEW
DESIGN**

INDUSTRIAL 7 HYDRA



DUAL-SYSTEM



KIT SPRAY



KIT FOAM



LANZA DE FIBRA DE VIDRIO
FIBERGLASS LANCE
LANCE EN FIBRE DE VERRE

DEPÓSITO TRANSLÚCIDO GRADUADO (L/GAL)
TRANSLUCENT GRADUATED TANK (L/GAL)
RÉSERVOIR TRANSLUCIDE GRADUÉ (L/GAL)

JUNTAS DE VITON
VITON O-RINGS
JOINTS IN VITON

MANGUERA RESISTENTE
RESISTANT HOSE
TUYAU RÉSISTANT

SOPORTE PARA PIES
FOOT SUPPORT
REPOSE-PIEDS

Garantía de fabricación
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

3
años
years
années

Capacidad Útil
Usable capacity
Usable capacity

5L

Industrial 7 HYDRA / DUAL-SISTEM/ FOAM & SPRAY

2x1 Pulveriza líquido y espuma. Nuevo diseño renovado con soporte para pies que estabilizan el pulverizador durante el bombeo para mayor estabilidad. Aplicaciones en la construcción, automoción, limpieza de maquinaria industrial, limpieza de piscinas y suelos exteriores.

2-in-1: Sprays liquid and foam. New redesigned model with foot support that stabilizes the sprayer during pumping for greater stability. Applications in construction, automotive, industrial machinery cleaning, pool cleaning, and outdoor surfaces..

2-en-1: Pulvérisé liquide et mousse. Nouveau design avec repose-pieds qui stabilise le pulvérisateur pendant le pompage pour une meilleure stabilité. Applications dans la construction, l'automobile, le nettoyage de machines industrielles, le nettoyage de piscines et des sols extérieurs.



peso neto / líquido Net weight / Poids net (kg)	Medidas caja / caixa Packing / Emballage (mm)	u / pack	u / pack / m ³ *
1,32	19.5 x 19.5 x 47.6	1	55

Ref. 19276



8 435128 274439



FOAM



SPRAY

DUAL SYSTEM

**NEW
DESIGN**

INDUSTRIAL 7 EPDM



Garantía de fabricación
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

3
años
years
années

Capacidad Útil
Usable capacity
Usable capacity

5L

Pulverizador hidráulico de presión previa con capacidad útil de 5 L. Es el más utilizado de la gama de industrial: para aplicaciones en la construcción, automoción, limpieza de maquinaria industrial, limpieza de piscinas y suelos exteriores.

Hydraulic pressure sprayer with a useful capacity of 5 L. It is the most used of the industrial range: For applications in construction, cars, cleaning of industrial machinery, cleaning of swimming-pools and external flooring.

Pulvérisateur hydraulique à pression préalable offre une capacité utile de 5 L. C'est le plus utilisé de la gamme industrielle : pour les applications en construction, automobile, nettoyage de machines industrielles, nettoyage de piscine et revêtements extérieurs.



Ref. 19291



8 435128 274453



INDUSTRIAL 12 VITON



Garantía de fabricación
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

3
años
years
années

Capacidad total
Total capacity
Capacité totale

12L

Es un pulverizador dentro de la familia de Industrial. Sus juntas de viton y manguera lo hace perfecto para aplicaciones en la construcción, automoción, limpieza de maquinaria industrial, limpieza de piscinas y suelos exteriores.

It is a sprayer within the Industrial family. Its viton joints and the hose makes it perfect for applications in construction, cars, cleaning of industrial machinery, cleaning of swimming-pools and external flooring.

C'est un pulvérisateur au sein de la famille Industrial. Ses joints de viton et son tuyau, il est parfait pour les applications en construction, automobile, nettoyage de machines industrielles, nettoyage de piscine et revêtements extérieurs.



peso neto / líquido Net weight / Poids net (kg)	Medidas caja / caixa Packing / Emballage (mm)	u / pack	u / pack / m ³ *
3,40	630 x 440 x 200	1	18



Ref. 7841



8 435128 278413

PULMIC INDUSTRIAL 2000

VITON / EPDM



Video del producto
Product video
Vidéo produit



VÁLVULA DE SEGURIDAD
SAFETY VALVE
SOUPAPE DE SÉCURITÉ

BOQUILLA REGULABLE Y DIRIGIBLE
ADJUSTABLE AND DIRIGIBLE NOZZLE
BUSE RÉGLABLE ET ORIENTABLE

AGARRE ERGONÓMICO
ERGONOMIC HANDLE
POIGNÉE ERGONOMIQUE

JUNTAS DE VITON / EPDM
VITON / EPDM O-RINGS
JOINTS EN VITON / EPDM



Garantía de fabricación
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

3 años
years
années

Capacidad total
Total capacity
Capacité totale

2L

Pulverizadores diseñados para obtener la mayor resistencia y versatilidad para un uso profesional con los químicos más agresivos de diversos sectores.

Sprayers especially manufactured with highly resistant materials designed to be compatible with chemical agents commonly used in various sectors.

Pulvérisateurs spécialement fabriqués avec des matériaux à résistance maximale pour être compatibles avec des agents chimiques à usage général dans divers secteurs.



VITON Ref. 15719



EPDM Ref. 15721



peso neto / líquido Net weight / Poids net (kg)	Medidas caja / caixa Packing / Emballage (mm)	u / pack	u / pack / m ³ *
0,41	470 x 380 x 305	10	18



PULMIC INDUSTRIAL 2000

FOAM VITON



Video del producto
Product video
Vidéo produit



VÁLVULA DE SEGURIDAD
SAFETY VALVE
SOUPAPE DE SÉCURITÉ

BOQUILLA DE ABANICO
ECO FAN NOZZLE
BUSE EVENTAIL

MANGO ERGONÓMICO
ERGONOMIC HANDLE
POIGNÉE ERGONOMIQUE

APLICACIÓN EN ESPUMA
FOAM USE
MOUSSE UTILISATION

JUNTAS DE VITON
VITON O-RINGS
JOINTS EN VITON



Garantía de fabricación
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

3 años
years
années

Capacidad total
Total capacity
Capacité totale

2L

La aplicación de espuma seca es adecuada especialmente para los siguientes usos: Limpieza de alfombras y moquetas, en la industria agroalimentaria, en interiores de automóviles o en superficies de acero inoxidable o vidrio.

The application of dry foam is especially suitable for the following uses: cleaning of rugs and carpets, in food industry, car interior or stainless steel or glass surfaces.

L'application avec mousse sèche est particulièrement approprié pour les utilisations suivantes: nettoyage de tapis, dans l'industrie alimentaire, dans l'intérieur de la voiture, en surfaces d'acier inoxydable ou en verre.



peso neto / líquido Net weight / Poids net (kg)	Medidas caja / caixa Packing / Emballage (mm)	u / pack	u / pack / m ³ *
0,41	310 x 210 x 140	1	18



PULMIC INDUSTRIAL 1000

FOAM NBR



Garantía de fabricación
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

3
años
années

Capacidad total
Total capacity
Capacité totale

1L

Es un pulverizador de gatillo ideal para el trabajo profesional. Especialmente indicado, gracias a su boquilla, para trabajar con espumas y aplicar productos de forma precisa y eficaz.

It is a trigger sprayer, it is ideal for professional work. Especially indicated, thanks to its nozzle, to work with foams and apply products accurately and effectively.

Il est un pulvérisateur de déclenchement, il est idéal pour le travail professionnel. Convient particulièrement, grâce à sa buse pour travailler avec et d'appliquer des produits de mousse avec précision et efficacité.



peso neto / líquido Net weight / Poids net (kg)	Medidas caja / caixa Packing / Emballage (mm)	u / pack	u / pack / m ³ *
0,30	690 x 430 x 290	50	20

Ref. 2629



PULMIC INDUSTRIAL 1000

NBR



Garantía de fabricación
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

3
años
années

Capacidad total
Total capacity
Capacité totale

1L

Es un pulverizador de gatillo con capacidad útil de 900ml. con cierre estanco. Liviano y seguro, es ideal para el trabajo profesional.

It is a trigger sprayer with a 900 ml capacity. With watertight closure. Light and safe, it is ideal for professional work.

Il est un pulvérisateur de déclenchement avec une capacité utile de 900 ml. avec joint. Léger et sécurisé, il est idéal pour le travail professionnel.



peso neto / líquido Net weight / Poids net (kg)	Medidas caja / caixa Packing / Emballage (mm)	u / pack	u / pack / m ³ *
0,30	690 x 430 x 290	50	20

Ref. 8925





DIVISIÓN SALUD ANIMAL

Animal Health Division / Section Santé Animale



Calidad Europea
European quality
Qualité Européenne



Diseño patentado
Patented design
Design breveté



Aplicación para vacas
Application for cattle
Pour l'application
chez les bovins



Hecho en España. Alta calidad
Made in Spain. High Quality
Fabriqué en Espagne



Desparasitar
Deworm
Traitement vermifuge



Aplicación para pollos
Poultry farming
Application pour aviculture



Piezas de recambio disponibles
Spare parts available
Pièces de rechange



Aplicación para drencheo y parcheo
Drench and Patch Application
Application pour mouiller et pour le rapiécage

ANIMAL 16

Special against Eimeria
Spécial contre Eimeria

Especial
Coccidiosis

BOMBA CON PISTÓN PRODUR
PUMP WITH PRODUR PISTON
POMPE AVEC PISTON PRODUR



DOSIFICADOR VOLUMÉTRICO DE 2 A 25 ML
DISPENSER OF BETWEEN 2ML AND 25 ML
DOSEUR DE 2 ML À 25 ML

EMPUÑADURA CON JUNTAS DE VITÓN
HANDLE WITH VITON O-RINGS
POIGNÉE AVEC JOINTS DE VITON



BOQUILLA PARA TRATAMIENTOS ESPECIALES - 80003 AZUL
NOZZLE FOR SPECIAL TREATMENTS - 80003 BLUE
BUSE POUR LES TRAITEMENTS SPÉCIAUX - 80003 BLEU

PATENTED DESIGN



Garantía de fabricación
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

3
años
years
années

Capacidad total
Total capacity
Capacité totale

16L

Pulverizador manual de spray grueso con dosificador de 2 a 25 ml/dosis para la aplicación de productos de salud animal, incluyendo medicamentos líquidos. Especialmente diseñado para tratamientos frente a coccidiosis.

Manual sprayer with thick spray and a dispenser for 2 to 25 ml/dose for the application of animal health products, including liquid medicines. Especially developed for active immunisation against Eimeria.

Pulvérisateur à pression manuel en spray, avec doseur de 2 à 25 ml/dose pour l'application de produits de santé animale, y compris les médicaments liquides. Spécialement développé pour l'immunisation active contre Eimeria.

peso neto / líquido Net weight / Poids net (kg)	Medidas caja / caixa Packing / Emballage (mm)	u / pack	u / pack / m ³ *
3,75	620 x 435 x 185	1	20



HIGH QUALITY
MADE IN SPAIN

Ref. 7848



8 435128 278482

DRAGON 1500



Espolvoreador ligero con capacidad para 1500 g de producto. Es la máquina más polivalente de la familia ya que sirve para cualquier tipo de aplicación en forma de polvo.

Light powder distributor with capacity for 1500g of product. This is the most multi-purpose machine in the family as it serves for any kind of powder application.

Poudreuse légère, avec une capacité pour 1500 g de produit. Il s'agit là de la machine la plus polyvalente de la famille, servant pour tout type d'application sous forme de poudre.

Garantía de fabricación
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

3
años
years
années

Capacidad total
Total capacity
Capacité totale

1,5Kg

peso neto / líquido Net weight / Poids net (kg)	Medidas caja / caixa Packing / Emballage (mm)	u / pack	u / pack / m ³ *
0,748	600 x 505 x 405	1	8



Ref. 5700



EAN 8 435128 257005

DRAGON 12



Este espolvoreador es el más grande de su familia. Con una capacidad de carga de hasta 12 kg de producto, sirve para cualquier tipo de aplicación en forma de polvo.

This blower is the largest of the Pulmic Dragon family. With a loading capacity of up to 12 kilos of product, it serves for any kind of powder application.

Cette poudreuse est la plus grande de sa famille. Avec une capacité pour 12 kilos de produit, servant pour tout type d'application sous forme de poudre.

Garantía de fabricación
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

3
años
years
années

Capacidad total
Total capacity
Capacité totale

12Kg

peso neto / líquido Net weight / Poids net (kg)	Medidas caja / caixa Packing / Emballage (mm)	u / pack	u / pack / m ³ *
3,617	375 x 185 x 505	1	28



Ref. 1406



EAN 8 435128 214060

ELECTRIC

TECHNOLOGY

Li-ion



BATERÍA: 4-7 H DE AUTONOMÍA
BATTERY: 4-7 H OF AUTONOMY
BATTERIE: 4-7 H D'AUTONOMIE



TAPÓN DE VACIADO Y FILTRO
DRAIN PLUG AND FILTER
BOUCHON DE VIDANGE ET FILTRE

REGULADOR DE PRESIÓN
PRESSURE REGULATOR
RÉGULATEUR DE PRESION

ANIMAL POWER 15



LANZA DE TRES SALIDAS
THREE-OUTLETS LANCE
LANCE AVEC TROIS SORTIES

MANÓMETRO DE PRESIÓN
PRESSURE MANOMETER
PRESSURE MANOMETER



CORREAS ACOLCHADAS
PADDED STRAPS
SANGLES REMBOURRÉES

PATENTED DESIGN



Pulmic Animal Power 15 con tecnología de litio. Diseñado para la vacunación de pollos de engorde contra Mycoplasma, Bronquitis Infecciosa y Neumovirus Aviar. La lanza en forma de "T" permite optimizar el tiempo de pulverización de forma precisa y eficaz.

Pulmic Animal Power 15 with lithium technology. Especially for broilers vaccination against Mycoplasma, Infectious Bronchitis and Avian Pneumovirus. The T-shaped lance makes it possible to optimise the spraying time in a precise and effective manner.

Pulmic Animal Power 15 avec technologie lithium. Conçu pour la vaccination des poulets de chair contre le Mycoplasme, la Bronchite Infectieuse et le Pneumovirus Aviaire. La lance en forme de «T» permet d'optimiser le temps de pulvérisation avec précision et efficacité.

Garantía de fabricación
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

3 años
years
années

Capacidad total
Total capacity
Capacité totale

15L

peso neto / líquido Net weight / Poids net (kg)	Medidas caja / caixa Packing / Emballage (mm)	u / pack	u / pack / m ³ *
3,80	554 x 420 x 255	1	16



Ref. 15123



TAURUS AIR +



Garantía de fabricación
Manufacture warranty
Garantie de fabrication

3 años
years
années

Capacidad total
Total capacity
Capacité totale

12L

peso neto / líquido Net weight / Poids net (kg)	Medidas caja / caixa Packing / Emballage (mm)	u / pack	u / pack / m ³ *
13,71	515 x 445 x 69	1	6



Ref. 6981



ANIMAL TRACK

▶ VENTAJAS / ADVANTAGES / AVANTAGES

- Sistema ideal para vacunar sin esfuerzos y sin ruidos.
 - Vacunación de 25,000 gallinas en media hora.
 - Aumento de la eficacia en la vacuna.
 - Cabezal con tres posiciones: 2 boquillas, una de gota fina y otra de gota gruesa.
-
- Ideal system for vaccinating effortless and noiseless.
 - Vaccination of 25,000 hens in half an hour.
 - Increase of the efficiency in the vaccine.
 - Head with three positions: 2 nozzles 1 nozzle with drop coarse and other with fine drop.
-
- Système idéal pour vacciner sans efforts et sans bruits.
 - Vaccination de 25,000 poules en une demi-heure.
 - Augmentation de l'efficacité du vaccin.
 - Tête à trois positions: 2 buses, 1 buse avec goutte grossière et l'autre avec une fine goutte.

Capacidad total
Total capacity
Capacité totale

50L

Pulverizador para la aplicación por spray. Especialmente para la aplicación de vacunas en gallinas ponedoras contra Mycoplasma, Bronquitis infecciosa y Pneumovirus.

Sprayer for applying by spray. Especially for laying hens vaccination against Mycoplasma, Infectious Bronchitis and Avian Pneumovirus.

Pulvérisateur pour appliquer par pulvérisation. Spécialement pour la vaccination des poules pondeuses contre le mycoplasme, la bronchite infectieuse et le pneumocoque aviaire.

**PATENTED
DESIGN**



Ref. 7886




8 4 3 5 1 2 8 2 7 8 8 6 4



★ HIGH QUALITY ★
MADE IN SPAIN

 **ELECTRIC**





© 2026

Todas las marcas comerciales y los nombres de empresas que aparecen en este catálogo son propiedad de Grupo Sanz. Grupo Sanz se reserva el derecho a modificar este catálogo, sus productos o las características o colores de los mismos sin previo aviso. El tamaño de los productos puede no estar proporcionado entre sí.

All brands and trade names which appear in this catalogue are property of Grupo Sanz. Grupo Sanz reserves the right to modify this catalogue, its products, the characteristics or colors thereof without prior notice. The size of the products may not be proportionate to each other.

Toutes les marques et noms commerciaux qui apparaissent dans ce catalogue sont propriété de Grupo Sanz. Grupo Sanz se réserve le droit de modifier ce catalogue, leurs caractéristiques, ses produits ou couleurs sans préavis de celui-ci. La taille des produits peuvent ne pas être proportionnelle à l'autre.

