



## FICHE PRODUIT TECHNIQUE-COMMERCIALE

### Description

#### **PULMIC RAPTOR 16 ADVANCE EXPORT DÉMONTÉ**

Réf. 13224

Définition:

Pulvérisateur hydraulique manuel à pression retenue pour l'application de produits agrochimiques.

Position tarifaire : 84244100

EAN: 8435128205815



8435128205815

### Photo du produit



#### COMPREND





**PULMIC RAPTOR 16 ADVANCE  
EXPORT DÉMONTÉ**

Certification CE




3 ans de garantie de fabrication

## Pièces du produit

<b>Dépôt</b>	Processus de fabrication	Injection
	Couleur	Rouge
	Matériel	Polypropylène
	Poignée DE TRANSPORT	Ouais
	Capacité totale	16,95L
	Ceinture	4 cm de large et 110 cm de long avec épaulettes rembourrées
	Matériau du couvercle du réservoir, de l'agitateur et du filtre de chargement	Polypropylène
	Diamètre de la bouche de remplissage	12,5 cm
<b>Bombe</b>	Capacité	680cc (air + eau)
	Pression maximale	6 barres
	Piston PRODUR	Ouais
	bille en acier inoxydable	12,7 mm de diamètre
<b>Vanne</b>	Matériel	POM
<b>Tuyau</b>	Matériel	Ecrous PVC et PA
	Longueur	130 cm
<b>Poignée</b>	Matériel	Polypropylène
	Longueur	15 cm
	Joint toriques d'arbre	Viton
<b>Lance</b>	Matériel	Fibre de verre
	Diamètre	10mm
	Buse	POM réglable de 700 cc à 3 bar et 560 cc à 1,5 bar
	Longueur	67 cm
	Longueur totale (lance et poignée)	82 cm
<b>Kit de courtoisie</b>	Réf.8740 - Buse quatre sorties	
	Piston : 1 de rechange avec technologie PRODUR	
	Réf.8989 - Kit herbicide avec buse GA - 13502 jaune	
<b>Documentation ci-jointe</b>	Feuille de contrôle (Date et numéro d'opérateur)	



## Buses

Boquilla Nozzle Buse Bico Ugello Dysza Сопло فوهة	Velocidad Speed Vitesse Velocidade Velocità Prędkość Скорость سرعة	Presión Pressure Pression Pressão Pressione Ciśnienie Давление ضغط		Ángulo Angle Angle Ângulo Angolo Угол زاوية	Caudal Flow Débit Fluxo Flusso Przepływ Поток تدفق		Capacidad/batería Capacity/battery Capacité/batterie Capacidade/bateria Capacità/batteria pojemność/baterię Емкость/аккумулятор السعة / البطارية		Autonomía total Total autonomy Autonomie totale Autonomia total Autonomia totale Całkowita autonomia Полная автономия الحكم الذاتي الكامل
		bar Бар	psi Пси		L/min л/мин	gpm гал/мин	L л	gal гал	
<b>Ref. 15293</b>  	<b>1</b>	2	30	80°	0,68	0,18	173	45,7	370
	<b>2</b>	3	45	80°	0,85	0,22	144	38	240
	<b>3</b>	4	58	80°	0,95	0,25	136	35,9	185
<b>Ref. 9036</b>  	<b>1</b>	2,5	36	135°	0,7	0,18	182	48	370
<b>Ref. 8740</b>  	<b>1</b>	1	14	80°	0,95	0,25	286	75,5	430
	<b>2</b>	2	29	80°	1,25	0,33	200	52,8	235
	<b>3</b>	3	43	80°	1,4	0,37	198	52,3	200



## Emballage et dimensions

Poids net unitaire	3 116 kg
Poids unitaire brut	3 743 kg
Unité d'emballage	1
Dimensions de l'emballage unitaire	38,5 x 19 x 58,5 cm
Unités secondaires en boîte	N'est pas applicable
Dimensions de la boîte secondaire	N'est pas applicable



## Données logistiques

Unités d'emballage par m <sup>3</sup>	23	Unités par palette (américaine)	46 unités
Unités par conteneur de 20"	690 unités	Unités par palette (européenne)	36 unités
Unités de conteneurs de 40 pouces	1380 unités		
Unités de conteneurs QG 40"	1610 unités		



Vidéo commerciale du produit  
[www.tiny.cc/pulmicR16advance](http://www.tiny.cc/pulmicR16advance)